

# SOPORTES RÍGIDOS A MEDIDA

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

A partir de 20 x 20 cm

1/3

## Soportes

### Polipropileno alveolar

Grosor: 3,5 y 5 mm. Opcional: ojales acrílicos transparentes. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm (el tamaño máximo es de 140 x 150 cm cuando se aplica laminado).**

### Forex®

Fácil de cortar, ligero y resistente. Uso en exteriores posible. Disponible en blanco y en gama de films coloreados (rojo, azul, gris, verde, amarillo y negro). Grososores: 3, 4 y 5 mm. Este producto es compatible con el sistema de montaje Winpal®.

Tamaño máximo disponible en una sola pieza: **120 x 200 cm. los de 3 mm y coloreados y 150 x 150 cm. el resto.**

### Dibond®

Panel publicitario de alta gama y duradero, el Dibond® está formado por un núcleo de polietileno entre dos placas de aluminio lacado en blanco. Sus puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. Uso al aire libre posible. Grosor 3 mm. Garantía UV 1 año

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.**

### Kibox®

Panel de triple pared con estructura de nido de abeja, ligero, resistente y de muy buena opacidad. Se puede utilizar en exteriores, ideal para señalización de obras. Grosor 10 mm. Opcional: perforado en las esquinas. 1 año de garantía UV.

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.**

El producto es compatible con el sistema de fijación Winpal®.

### Kapa®plast liso

Panel de espuma de poliuretano gris, laminado con cartón plastificado por ambas caras (con una base de celulosa), solo para uso interior.

Grosor 5 mm. Impresión directa - tinta UV

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.**

### Kapa®tex efecto lienzo

Panel de espuma de poliuretano recubierto de látex con aspecto texturado efecto lienzo, solo para uso interior. Grosor 5 mm.

Impresión directa - tinta UV

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.**

### Plexi transparente

Placa de metacrilato extruido transparente. Grosor: 4 o 5 mm (según suministro). Impresión directa. Blanco sólido fijado en el reverso de la placa.

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **120 x 150 cm.**

A partir de

4 días



### EMBALAJE

En caja de cartón de doble canal

# SOPORTES RÍGIDOS A MEDIDA

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

A partir de 20 x 20 cm

2/3

## Soportes - eco-responsables

### Cartón pluma

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido. Grosor: 3, 5 y 10 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco. Ideal para panel publicitario en interior y PLV. Tallas máximas en una sola pieza: para 3 mm, **98 x 138 cm** y para 5 y 10 mm, **150 x 150 cm**.

### Cartón pluma mate

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido. Grosor: 2, 3 y 5 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco. Ideal para panel publicitario en interior y PLV. Talla máxima disponible en una sola pieza: **98 x 138 cm**.

### Dispa®

Panel de cartón eco-responsable 100% reciclable y procedente de bosques de gestión sostenible, fabricado con un núcleo único de papel gofrado que le otorga un alto nivel de rigidez a lo largo y través de la fibra. Resistencia y ligereza al servicio de la comunicación. 3,8 mm de grosor. Tamaño máximo en una sola pieza **150 x 150 cm**.

### Smart X

Panel de poliestireno blanco 100% reciclable, apto para exteriores (muy alta resistencia a la intemperie y estabilidad a los rayos UV). Duración media de 1 a 2 años. Grosor 10 mm. Impresión directa - tinta UV. Tamaño máximo en una sola pieza **150 x 150 cm**.

### PVC expandido reciclado

Panel de núcleo negro reciclado hasta en un 80%, con una cara blanca (3 o 5 mm) o 2 caras blancas brillantes (10 mm). Grosor: 3, 5 y 10 mm. El panel es a la vez robusto pero también con una superficie lisa y plana. El uso en exteriores es posible, pero la alternancia de UV/llovizna podría hacer que el panel se deforme si no está muy bien fijado. Impresión en LED UV (durabilidad en exterior estimada en 2 años). Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**.

### Cardboard

Panel de cartón alveolar con soporte blanco y celdas kraft. Panel ligero, resistente y ecológico, solo para uso interior. Grosor: 15 mm. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**.

### Cartón para exterior

Panel de cartón 555g estucado blanco, 100% reciclable y procedente de bosques de gestión sostenible. Este cartón es una alternativa eco-responsable a las vallas publicitarias de PVC. Posibilidad de uso en exteriores hasta 12 semanas. Grosor 0,8 mm. Impresión directa - tinta UV. Las restricciones de fabricación no permiten la cuadratura perfecta de los paneles.

### Cartón pluma extra rígido

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm. 2 caras de cartón extra blanco de 300g. Ideal para tótem, decoración de escaparates o muebles temporales. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm, el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**.

### Cartón pluma lavable

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm. Papel estucado PE lavable 2 caras (gel o agua). Ideal para una reproducción de alta gama, decoración de escaparates, PLV o comunicación visual. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm, el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**.

### Espuma 10 mm - 100% reciclable

Panel de espuma de poliestireno blanco sin PVC 100% reciclable, impermeable y con buena resistencia a los rayos UV, para aplicaciones de interior y exterior. Tamaño máx. disponible en 1 sola pieza **150 x 150 cm, el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**.

### Cartón pluma compacto

Panel rígido de 3 mm 100% reciclable certificado PEFC, está compuesto por un núcleo de cartón compacto. Ideal para panel en interior y PLV. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**.

### Cartón nido de abeja 12 mm

Panel de cartón interior blanco en forma de nido de abeja de 12 mm, fabricado con papel 100% reciclado procedente de bosques de gestión sostenible. Cubierto con papel estucado blanco de 450g. Ligero y resistente.

A partir de 4 días



#### EMBALAJE

En caja de cartón de doble canal

# SOPORTES RÍGIDOS A MEDIDA

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

**A partir de 20 x 20 cm**

## Plastificado:

**Mate:** Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y reflejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a tu soporte.

**Brillante:** Da luminosidad y resalta los colores de tus impresiones con esta película protectora de efecto brillante sobre tu soporte.

**Texturado cocodrilo:** Da elegancia a tus soportes con este film protector de PVC fundido de 150µ especial para decoración con efecto piel de cocodrilo. Se puede aplicar sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

**Texturado cuero:** Da carácter a tus soportes con este film de protección de PVC fundido de 120 µ especial decoración efecto piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto grado de higiene debido a su protección antimicrobiana (> 99,99%). Puede ser aplicado sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

**Texturado madera:** Film protector especial de PVC polimérico de 130 µ especial decoración para obtener un efecto madera adherido al soporte. Se puede aplicar sobre un soporte destinado a superficies planas.

## Perforación: solamente en el Kibox

Perforado en los ángulos  $\emptyset = 6$  mm, sin ojal.

- Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto serán colocadas en los 4 ángulos a 1 cm de los bordes. No es necesario en este caso para proporcionar un archivo que simbolice su ubicación.
- Si las perforaciones no están en los 4 ángulos, proporciona un archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simbolizar mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri ( $\emptyset$  cruces: 4 mm máximo).



## Ojales: solamente en el polipropileno alveolar

No perforar solo

$\emptyset$  ojal: 2 cm,  $\emptyset$  agujero: 1 cm

- Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto serán colocadas en los 4 ángulos a 1 cm de los bordes. No es necesario en este caso para proporcionar un archivo que simbolice su ubicación.
- Si las perforaciones no están en los 4 ángulos, proporciona un archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simbolizar mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri ( $\emptyset$  cruces: 4 mm máximo).



A partir de

4 días



**EMBALAJE**

En caja de cartón de doble canal