

# Soportes rígidos a medida - Estándar

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

**A partir de 20 x 20 cm**

1/4

## Polipropileno alveolar

Grosor: 3,5 y 5 mm. Opcional: ojales acrílicos transparentes. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm (el tamaño máximo es de 140 x 150 cm cuando se aplica laminado)**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Forex®

Fácil de cortar, ligero y resistente. Uso en exteriores posible. Disponible en blanco y en gama de films coloreados (rojo, azul, gris, verde, amarillo y negro). Grosos: 3, 4 y 5 mm. Este producto es compatible con el sistema de montaje Winpal®. Tamaño máximo disponible en una sola pieza: **120 x 150 cm. los de 3 y 5 mm y films coloreados; y 150 x 150 cm. el Forex 4 mm**. Impresión a **1 cara solamente**.

## Dibond® blanco

Panel publicitario de alta gama y duradero, el Dibond® está formado por un núcleo de polietileno entre dos placas de aluminio lacado en blanco. Sus puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. apto para uso al aire libre. Grosor 3 mm. Garantía UV 1 año. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Dibond® espejo

Panel composite de color plata con aspecto de espejo de gran rigidez y solidez. Sus puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. Opción de barniz metalizado con 3 efectos: brillante, anodizado o texturizado. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Kibox®

Panel de triple pared con estructura de nido de abeja, ligero, resistente y de muy buena opacidad. Se puede utilizar en exteriores, ideal para señalización de obras. Grosor 10 mm. Opcional: perforado en las esquinas. 1 año de garantía UV. El producto es compatible con el sistema de fijación Winpal®. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Plexi transparente

Placa de metacrilato extruido transparente. Grosor: 4 o 5 mm (según suministro). Impresión directa. Blanco sólido fijado en el reverso de la placa. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **120 x 150 cm**. Impresión a **1 cara solamente**.

## Kapa®tex efecto lienzo

Panel de espuma de poliuretano recubierto de látex con aspecto texturado efecto lienzo, solo para uso interior. Grosor 5 mm. Impresión directa - tinta UV

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Kapa®plast liso

Panel de espuma de poliuretano gris, laminado con cartón plastificado por ambas caras (con una base de celulosa), solo para uso interior. Grosor 5 mm. Impresión directa - tinta UV

Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Fabricación 4 días



## Embalaje

En caja de cartón de doble canal

## Opcional

### Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Cartón pluma 3,5 mm
- Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
- Cartón pluma extra rígido 5 mm
- Cartón pluma lavable 5 mm
- Cartón pluma kraft 5 mm
- Akyplac® 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®

# Soportes rígidos a medida - Eco-responsables

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

**A partir de 20 x 20 cm**

2/4

## Cartón pluma

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido. Grosor: 3, 5 y 10 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco. Ideal para panel publicitario en interior y PLV. Tallas máximas en una sola pieza: para 3 mm, **95 x 135 cm** y para 5 y 10 mm, **146 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Cartón pluma mate

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido. Grosor: 2, 3 y 5 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco. Ideal para panel publicitario en interior y PLV. Talla máxima disponible en una sola pieza: **98 x 138 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Dispa®

Panel de cartón eco-responsable 100% reciclable y procedente de bosques de gestión sostenible, fabricado con un núcleo único de papel gofrado que le otorga un alto nivel de rigidez a lo largo y través de la fibra. Resistencia y ligereza al servicio de la comunicación. 3,8 mm de grosor. Tamaño máximo en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Smart X

Panel de poliestireno blanco 100% reciclable, apto para exteriores (muy alta resistencia a la intemperie y estabilidad a los rayos UV). Duración media de 1 a 2 años. Grosor 10 mm. Impresión directa - tinta UV. Tamaño máximo en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## PVC expandido reciclado

Panel de núcleo negro reciclado hasta en un 80%, con una cara blanca (3 o 5 mm) o 2 caras blancas brillantes (10 mm). Grosor: 3, 5 y 10 mm. El panel es a la vez robusto pero también con una superficie lisa y plana. El uso en exteriores es posible, pero la alternancia de UV/lluvia podría hacer que el panel se deforme si no está muy bien fijado. Impresión en LED UV (durabilidad en exterior estimada en 2 años). Tamaño máximo disponible en una sola pieza **145 x 150 cm**. Impresión a **1 cara solamente**.

## Cardboard

Panel de cartón alveolar con soporte blanco y celdas kraft. Panel ligero, resistente y ecológico, solo para uso interior. Grosor: 16 mm. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 cara solamente**.

## Cartón para exterior

Panel de cartón 555g estucado blanco, 100% reciclable y procedente de bosques de gestión sostenible. Este cartón es una alternativa eco-responsable a las vallas publicitarias de PVC. Posibilidad de uso en exteriores hasta 12 semanas. Grosor 0,8 mm. Impresión directa - tinta UV. Las restricciones de fabricación no permiten la cuadratura

perfecta de los paneles. Impresión a **1 cara solamente**.

## Cartón pluma extra rígido

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm. 2 caras de cartón extra blanco de 300g. Ideal para tótem, decoración de escaparates o muebles temporales. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150x 150 cm**, **el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Cartón pluma lavable

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm. Papel estucado PE lavable 2 caras (gel o agua). Lavable con un paño suave (no frotar con esponja abrasiva). Ideal para una reproducción de alta gama, decoración de escaparates, PLV o comunicación visual. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**, **el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Espuma 10 mm - 100% reciclable

Panel de espuma de poliestireno blanco sin PVC 100% reciclable, impermeable y con resistencia a los rayos UV, para aplicaciones de interior y exterior. Tamaño máx. disponible en 1 sola pieza **150 x 150 cm**, **el tamaño máximo es 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Cartón pluma compacto

Panel rígido de 3 mm 100% reciclable certificado, está compuesto por un núcleo de cartón compacto. Ideal para panel en interior y PLV. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Cartón pluma Kraft

Panel de espuma de poliestireno blanco recubierto por ambas caras de un papel kraft de color marrón reciclado. Grosor: 5 mm. Ligero y rígido, de fabricación europea, es ideal para panel de colocación interior y PLV. **Tamaño máximo en una sola pieza 70x100 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Akylux reciclado 3 mm

Panel de polipropileno de estructura alveolar de material reciclado 50%. De tono amarillo, 100% reciclable. Grosor: 3mm. **Tamaño máx. una sola pieza 150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Akylite 3 R

Panel de polipropileno con estructura de burbujas negras, fabricado a partir de 30% de material reciclado, con 1 cara lisa y 1 cara acanalada blanca. Las burbujas hacen opaco el soporte en exposición a plena luz. Grosor: 2,9 mm. **Tamaño máx. 1 sola pieza 150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

## Fabricación 4 días



## Embalaje










En caja de cartón de doble canal

## Opcional

### Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

-  Cartón pluma 3,5 mm
-  Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
-  Cartón pluma extra rígido 5 mm
-  Cartón pluma lavable 5 mm
-  Cartón pluma kraft 5 mm
-  Akylux reciclado 3mm
-  Akylite® 2,9 mm
-  Dispa® 3,8 mm
-  Cartón outdoor

### Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®

# Soportes rígidos a medida

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

**A partir de 20 x 20 cm**

3/4

## Plastificado

**Mate:** Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y reflejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a tu soporte.

**Brillante:** Da luminosidad y resalta los colores de tus impresiones con esta película protectora de efecto brillante sobre tu soporte.

**Texturado cocodrilo:** Da elegancia a tus soportes con este film protector de PVC fundido de 150µ especial para decoración con efecto piel de cocodrilo.

**Texturado cuero:** Da carácter a tus soportes con este film de protección de PVC fundido de 120 µ especial decoración efecto piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto grado de higiene debido a su protección antimicrobiana (> 99,99%). Puede ser aplicado sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

**Texturado madera:** Film protector especial de PVC polimérico de 130 µ especial decoración para obtener un efecto madera.

**Ultra brillante:** Este plastificado ultra brillante da a tus visuales un aspecto barniz y una luminosidad excepcional. Ofrece una alta resistencia a los rayos UV y también tiene propiedades anti-graffiti.

## Barniz UV selectivo

**Metalizado liso brillante:** Da luminosidad y realza los colores de tus impresiones con este barniz de efecto brillante aplicado en una parte de tus visuales.

**Metalizado anodizado:** Da un efecto anodizado a tus impresiones con este barniz de efecto anodizado aplicado a una parte de tus visuales.

**Metalizado texturado brillante:** Da relieve a tus creaciones con este barniz de efecto brillante en relieve aplicado a una parte de tus visuales. Posibilidad de descargar ejemplos de texturas/efectos en nuestros documentos.

## Fluorescentes

**(en Dibond® blanco 3 mm o Polipropileno alveolar 3,5 mm)**

Cuatri 1 cara + 1 a 4 colores flúor 1 cara (Amarillo, Naranja, Verde y Rosa)

## Fabricación 4 días



## Embalaje

En caja de cartón de doble canal

## Optional

### Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Cartón pluma 3,5 mm
- Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
- Cartón pluma extra rígido 5 mm
- Cartón pluma lavable 5 mm
- Cartón pluma kraft 5 mm
- Akyplac® 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®

# Soportes rígidos a medida

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas


**A partir de 20 x 20 cm**

4/4

## Perforaciones (solo en el Kibox®)

Perforado en las esquinas  $\varnothing = 6$  mm, sin ojales.

Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto se colocarán en las 4 esquinas a 1 cm de los bordes. No hace falta en este caso proporcionar un archivo indicando su ubicación.




## Ojales (ver soportes afectados en la lista adjunta)


El diámetro de los ojales es de 25 mm. No perforar solo.

$\varnothing$  ojal: 2 cm,  $\varnothing$  agujero: 1 cm


Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto serán colocadas en las 4 esquinas a 1 cm de los bordes. No es necesario en este caso para proporcionar un archivo que simbolice su ubicación.



Si las perforaciones no están en las 4 esquinas, proporciona un archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simboliza mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri ( $\varnothing$  cruces: 4 mm máximo).



Si las perforaciones no están en las 4 esquinas, proporciona un archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simbolizar mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri ( $\varnothing$  cruces: 4 mm máximo).



## Fabricación 4 días



## Embalaje

En caja de cartón de doble canal

## i Opcional

### Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Cartón pluma 3,5 mm
- Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
- Cartón pluma extra rígido 5 mm
- Cartón pluma lavable 5 mm
- Cartón pluma kraft 5 mm
- Akyplac® 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®