

Office: 407 Yuanmao Bldg, No. 1st Wener West Rd.
Hangzhou city, Zhejiang, China

HQ: No. 16 Xianguang Road, Jiefang Lake Industrial Zone,
Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang

Tel: +86-571-87972900 Fax: +86-571-87972700

Tel: +86-575-89006961 Fax: +86-575-89006964

E-mail: info@ms-piping.com
Web: www.ms-piping.com


Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: MS20240923

1. Produkta nosaukums Daudzslāņu caurules un misiņa veidgabali (izmēri no 16-63mm)
LBP veidgabali 16mm-32mm
2. Paredzētais pielietojums: Izmantošanai iekštelpās
3. Ražotājs: Zhejiang Mingshi Xingxin Hvac Technology Co.,Ltd.
No.16 Xianguang Road,Diankou Town,Zhuji City,
Zhejiang Province,
Ķīna
4. Pilnvarotais pārstāvis: Neattiecas
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: Sistēma 4
6. Valsts tehniskā specifikācija: EN ISO 21003-3:2008 Daudzslāņu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. 3.daļa: Veidgabali.
EN 1254-8:2021-10 Varš un vara sakausējumi. Cauruļvadu veidgabali.
8.daļa: Iespiežami veidgabali plastmasas un vairākslāņu caurulēm
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Produkta būtiskie raksturlielumi saskaņā ar tā paredzēto pielietojumu	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Piebildes
Ģeometriskās īpašības	Saskaņā ar ražotāja specifikāciju un EN 1254-8:2021-10	
Marķējums	Saskaņā ar EN ISO 21003-3:2008 un EN 1254-8:2021-10	


Gundega Gaile



Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: MS20240923

Mehāniskās īpašības	Iekšējā spiediena noturība atbilstoša EN ISO 21003-3:2008 - piemērošanas klase 1,2,4-6 bar; - piemērošanas klase 5-6 bar	
Siltumizturība	Atbilstoši EN ISO 21003-3:2008 Tmax=95°C	
Paredzētais pielietojums	Veidgabalu un savienojumu pielietojuma piemērotība atbilstoša EN ISO 21003-3:2008 - piemēroti tikai savienojumā ar Minhshi presējamās sistēmas caurulēm	
Ugunsreakcijas klase	Klase F	
Ietekme uz dzeramo ūdeni	Drīkst nonākt saskarē ar dzeramo ūdeni	KIWA higiēnas testa ziņojums Nr. 122300706-0001, apliecina ar BS 6920: 1.daļa:2014

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādīto deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

/izdošanas vienība, datums/

/paraksts, atšifrējums, amats, zīmogs/



TULKOJUMS PAREIZS
Tulkotāja (diploma Nr. PDC 3062)

Rīga, 14.10.2024.

PERS.KODS: 150532-12228

G. Gaile