


Buschbohnen 2026

Fläche 0 ha



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Sklerotinia												
Lalstop Contans WG W-7498	Sclerotinia-Fäule		0	4 kg/ha							Anwendung vor Saat: Nach der Anwendung sofort in den Boden einarbeiten!	
Schnecken												
Carakol 5 W-7057-2	Schneckenarten	Auflauf der Kultur	0	5 - 7 kg/ha							Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	
Herbizid 1. Split												
Bolero BASF W-6099	Unkräuter	12	0	0.8 l/ha				B3		●		
+ Basagran SG BASF W-5320	Unkräuter	12	0	0.4 kg/ha		S2 + Sh + Karst		B3			Achtung wenn bereits Vorkultur mit BasagranSG behandelt wurde! Max. 960 gr/ha Bentazon in 2 Jahren!	
Herbizid 2. Split 5 - 7 Tg. später												
Bolero BASF W-6099	Unkräuter	5-7 Tg. später	0	0.8 l/ha				B3		●		
+ Basagran SG BASF W-5320	Unkräuter	5-7 Tg. später	0	0.4 kg/ha		S2 + Sh + Karst		B3				
Korrektur Hirsen												
Select Stähler W-6010	Hirsen		0	0.5 - 1 l/ha		S2 + Sh		B20			Letzte Behandlung vor der Blüte.	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.5 l/ha								
Blattläuse nach Bedarf												
Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse		0	0.5 kg/ha		7			1P	●	Max. 2 x!	

Buschbohnen 2026



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Sclerotinia / Graufäule Beginn Blüte												
Switch Syngenta W-5218	Sclerotinia / Graufäule	61	0	0.5 - 0.8 kg/ha		14				●		
+ Sulfomag		61	0	5 l/ha								
2. Sclerotinia / Graufäule Vollblüte												
Moon Privilege W-6828	Sclerotinia / Graufäule	65	0	0.5 l/ha		7					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
Eulenraupen Produkt mischbar mit Fungiziden!												
Coragen PI	Baumwollkapseleulen		0	0.125 l/ha							Sofern Allg. Verfügung 2026 Max. 2 Behandlung, max. alle 2 Jahre auf gleicher Parzelle!	
Dipel DF W-6777	Eulenraupen		0	0.75 kg/ha		3					Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Bei Sommertemperaturen in Nacht hinein spritzen!	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial