


2026 Zwetschge / Pflaume

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Austriebsspritzung												
Parafol netto W-1454-2	Gallmilben, Napfschildläuse, Frostspanner, Rote Spinne, Austernschildläuse		1	56 l/ha	56 l							
+ Curenox 50 WG W-6556	Kräuselerkrankung des Pfirsichs, Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge		1	3.2 KG	3.2 kg						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
Vorblütenspritzung												
Delan WG BASF W-6060	Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge		1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Slick Syngenta W-5056	Fruchtmotilie, Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
+ Kumulus WG W-4458	Schrotschuss, Rostmilben		1	4.8 - 8 kg/ha	8 kg	21						
+ Teppeki ISK PI D-5649	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.16 kg/ha	0.16 kg	21					Gefährlich für Bienen	
+ Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							

2026 Zwetschge / Pflaume



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Blütenspritzung Beginn Blüte												
Delan WG BASF W-6060	Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge		1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Chorus W-5363	Blüten- und Zweigdürre		1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G20		●	Beim Ansetzen der Spritzbrühe müssen Schutzhandschuhe getragen werden. Beim Ausbringen der Spritzbrühe müssen Schutzhandschuhe, Schutzanzug und festes Schuhwerk getragen werden. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+evtl Agro N fluid Leu Gygax	Fruchtausdünnung		1	20 l/ha	20 l						Sorte und Blüte beachten	
2. Vollblüte												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Sprühfleckkrankheit der Kirsche, Fruchtmonilia, Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
+ Calstar			1	5 l/ha	5 l							

2026 Zwetschge / Pflaume



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
3. Blütenspritzung Ende Blüte												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Kumulus WG W-4458	Schrotschuss, Rostmilben		1	4 kg/ha	4 kg	21						
+ Chorus W-5363	Blüten- und Zweigdürre		1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G20			● Beim Ansetzen der Spritzbrühe müssen Schutzhandschuhe getragen werden. Beim Ausbringen der Spritzbrühe müssen Schutzhandschuhe, Schutzanzug und festes Schuhwerk getragen werden. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Agro N fluid Leu Gygax	Fruchtausdünnung		1	20 l/ha	20 l							
+ Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.24 kg/ha	240 g	21		G20	1P		Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.	
Verwirrung aufhängen												
1. Nachblütenspritzung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
Hasorgan Profi Landor			1	4 l/ha	4 l							
2. Nachblütenspritzung Ende Mai												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
evtl. Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.24 kg/ha	240 g	21		G20	1P			

2026 Zwetschge / Pflaume



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Milben												
evtl. Kiron W-4579	Rostmilben, Spinnmilben		1	1.6 l/ha	1.6 l	21		G50 B20	1P		Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Verursacht Rückstand	
3. Nachblütenspritzung Anfang Juni												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Hasorgan Profi Lador			1	4 l/ha	4 l							
Affirm W-6748	Pflaumenwickler		1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50 B100 P3	1P		Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV).	
1. Sommerspritzung Mitte Juni												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	75	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				

2026 Zwetschge / Pflaume



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Sommerspritzung Ende Juni												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Affirm W-6748	Pflaumenwickler		1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50 B100 P3	1P		Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV).	
Beginn Fruchtreife												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	81	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Flint Bayer W-5994	Blüten- und Zweigdürre, Schrotschuss, Fruchtmonilia, Rost	81	1	400 g/ha	0.4 kg	21	S2 + Sh	G50 W3	1P			
Calstar		81	1	5 l/ha	5 l							
Fruchtreife												
Moon Sensation W-6961	Fruchtmonilia	83	1	0.56 l/ha	0.56 l	21	S2 + Sh	G50 W3	1P			
Nacherntebehandlung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
+ Harnstoff 46% geprillt Landor			1	15 kg/ha	15 kg							
+ Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							
evtl. Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.32 kg/ha	320 g	21		G50 B20	1P	●		

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial