


# Hochstamm Zwetschge / Pflaume

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp  
Tel. +41 79 578 84 19

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>Austriebsspritzung</b>												
Parafol netto W-1454-2	Gallmilben, Napfschildläuse, Frostspanner, Rote Spinne, Austernschildläuse		1	56 l/ha	56 l							
+ Curennox 50 WG W-6556	Kräuselkrankheit des Pfirsichs, Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge		1	3.2 KG	3.2 kg							
<b>Vorblütenspritzung</b>												
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21	G20					
+ Slick Syngenta W-5056	Fruchtmonilia, Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21	G20					
evtl. Teppeki ISK PI D-5649	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.16 kg/ha	0.16 kg	21					Gefährlich für Bienen	
evtl. Steward	Frostspanner, Euleraupen (blattfressend), Schalenwickler		1	270 g/ha	270 g		G20					
+ Borstar Landor	Blütenqualität		1	1 l/ha	1 l							
<b>Blütenspritzung</b>												
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21	G20					
+ Slick Syngenta W-5056	Fruchtmonilia, Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21	G20					
<b>Ausdünnung Fruchtqualität</b>												
Agro N fluid Leu Gygax	Fruchtausdünnung		1	30 l/ha	30 l							

# Hochstamm Zwetschge / Pflaume



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Fläche 1 ha	Datum
<b>1. Nachblütenspritzung</b>													
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg		21		G20				
Slick Syngenta W-5056	Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l		21		G20	●			
evtl. Mospilan SG PI D-4866	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.24 kg/ha	0.24 kg		21		G20	1P	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.		
<b>2. Nachblütenspritzung Ende Mai</b>													
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg		21		G20				
Slick Syngenta W-5056	Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l		21		G20	●			
<b>1. Sommerspritzung Ende Juni</b>													
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg		21		G20				
<b>Bekämpfung Pflaumenwickler</b> kein Produkt planbar													
<b>Beginn Fruchtreife</b>													
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss	81	1	1.6 kg/ha	1.6 kg		21		G20				
Flint Bayer W-5994	Blüten- und Zweigdürre, Schrotschuss, Fruchtmonilia, Rost der Zwetschge	81	1	400 g/ha	0.4 kg		21	S2 + Sh	G50 W3	1P	Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutanzug tragen. Technische Schutzausrüstungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.  Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.  SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser maximal 3 Anwendungen pro Parzelle und Jahr mit einem Trifloxystrobin-haltigen Produkt, davon maximal 1 Anwendung im Herbst.		
Calcium Forte SC Lebosol	Fruchtfestigkeit	81	1	5 l/ha	5 l								

# Hochstamm Zwetschge / Pflaume



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>Fruchtreife</b>												
Moon Sensation W-6961	Fruchtmonilia	83	1	0.56 l/ha	0.56 l	21		G20				
<b>Fruchtreife</b>												
Moon Sensation W-6961	Fruchtmonilia	85	1	0.56 l/ha	0.56 l	21		G20				
<b>Nacherntebehandlung</b>												
Merpan 80 WDG PI F-2145	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Harnstoff 46% geprillt Landor			1	15 kg/ha	15 kg							
Borstar Landor	Frosthärt, Blütenknospenqualität		1	0 l/ha								
evtl. Läuse W-1899	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.32 kg/ha	320 g	21	G50 1P	B20				

## Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial