Fleischmann Pius Hauptstrasse 26 8580 Sommeri Natel 079 / 816 84 73 pius.fleischmann@omya.com

## Sonnenblumen + Sojabohnen + Lupinen / Spritzplan 2024



## Sonnenblumen

Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt		Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung	
				Rimi ist nicht mehr bewilligt.			
beim Auflaufen	Schneckenfrass		hnecken-Linsen	3 kg		beim Auflaufen	
			er Steiner Gold	5 kg		auf Schnecken achten	
Vorauflauf			oman	2			
(Neu bewilligt / ohne Abschwemmauflagen)	Unkraut / Ungräser	+ Hysan Aqua		2		sofort nach der Saat (ideal auf feuchten Boden)	
		+ Loper		1.4		(Ideal ad Iedelich Bodell)	
Vorauflauf (bewährte Tankmischung)	Unkraut / Ungräser	Baso* + Hysan Aqua		2	*		
				21		sofort nach der Saat (ideal auf feuchten Boden)	
		+	Loper	1.4 I		(Ideal ad leadine Dodell)	
Nachauflauf Korrekturbehandlung	Hirsen	Ruga		2.5		nach dem Auflaufen der Gräser vor Bodenschluss	
	Raigras, Quecken		ıga	41			
Fungizid	Phoma / Schwarzfleckenkrankheit	Sii	rocco*	1.21	*	1x: so spät wie möglich solange noch fahrbar	

## Sojabohnen

Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt		Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung	
beim Auflaufen	Erdschnacken, Erdraupen Blocade, Corti		Blocade, Cortila	an, Rimi ist nicht mehr bewilligt.			
	Schneckenfrass	Schnecken-Linsen		3 kg		beim Auflaufen	
		oder Steiner Gold		5 kg		auf Schnecken achten	
Vorauflauf	Linkson to Allin and a an		man	0.8-1 I		sofort nach der Saat	
	Unkraut / Ungräser	+ Loper		1.2-1.4		(ideal auf feuchten Boden)	
Nachauflauf Korrekturbehandlung	Ausfallraps, Amarant,		sak SG*	0.6 kg	*	sobald erstes 3-teiliges	
	Klebern, usw.	+ S	weeper	0.51		Soja-Blatt entwickelt ist	
Nachauflauf Korrekturbehandlung	Hirsen	Rug	ga	2.5	*	nach dem Auflaufen der	
	Raigras, Quecken	Ru	ga	41		Gräser vor Bodenschluss	
Insektizid	Distelfalter	Aligator*		0.31	*	Sonderbewilligung notwendig (BSS: 20 Raupen/m oder 1-2 Herde/Ara)	

## Lupinen

Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt	Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung	
beim Auflaufen	Erdschnacken, Erdraupe	Rimi ist nicht mehr bewilligt.				
	Schneckenfrass	Schnecken-Linsen	3 kg		beim Auflaufen	
		oder Steiner Gold	5 kg		auf Schnecken achten	
Vorauflauf	Unkraut / Ungräser	Bandur*	21	*	sofort nach der Saat	
(bei starkem Hirsendruck)	Official / Offigraser	+ Hysan Aqua	2.5		(ideal auf feuchten Boden)	

Produkte mit	SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)	SPe 2 (Anwendungs-Verbote)			SPe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
Anwendungs-Auflagen	Einsatz / Jahr (Jahre)	S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
Baso / Bandur (2 I/ha = 3 P / 3 Iha = 4 P)	-	-	-	-	20 m	3-4 Punkte
Kusak SG	-	Χ	-	-	-	-
Aligator (0.3 l/ha)	-	-	-	-	50 m	1 Punkt
Sirocco	-	-	-	-	20 m	-
Unabhängig vom Produkt muss	s im ÖLN zur Verminderung von Abdrift u	nd Abschv	vemmung	mindeste	ns 1 Punkt erreicl	nt werden.