

Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid - früher Nachaufgang Solo im Voraufgang oder Zugabe zu Equip Power bei sehr starkem Hirsedruck												
Spectrum BASF W-6075	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	11-13	1	1.2 l/ha	1.2 l			B6 W6	1P			
oder Adengo Bayer W-6736	Einjährige Unkräuter, Ungräser	11-13	1	0.2 - 0.27 l/ha	0.27 l		S2 + Sh	B3	1P			
Herbizid - Einmalbehandlung, Normalverunkrautung häufig solo ausreichend wirksam; - alle Unkräuter sind aufgelaufen												
Equip power W-6811	Unkräuter, Ungräser	13	1	1.5 l/ha	1.5 l			G6 B20 W3	2P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzbrille oder Visier tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Soloanwendung mit 1.5l/ha bei Normalverunkrautung; 3-4 Blattstadium Mischung mit Spectrum bei starkem Hirsedruck; Aufwandmenge 1.3-1.35l/ha	
+ Banvel 4S Syngenta W-4571	Dicotyledonen (Unkräuter)	13	1	0.3 l/ha	0.3 l						Ergänzung zu Equip Power gegen Blacken, Distel und Winden (mind. 15cm Länge), wenn alle Unkräuter bereits aufgelaufen und gross genug sind Falls NEIN; Banvel 4S- 8-10 Tage später solo ausbringen	
evt Megafol		13	1	2 l/ha	2 l						Zugabe, um Herbizidstress zu minimieren	
Herbizid - Korrekturbehandlung ca.8 Tage später Winden (15cm), Blacken, Distel												
Banvel 4S Syngenta W-4571	Unkräuter	14-16	1	0.6 - 0.75 l/ha	0.75 l							

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid - Korrektur Hirse												
Laudis W-6553	Mehrkjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	14	1	1.25 - 2.25 l/ha	2.25 l							
Nützlinge												
Tricho Optibox W-2800	Maiszünsler		1	50 Dispenser/ha	1						Ausbringung nach Warnaufruf Ende Juni/Anfang Juli Zwei Freilassungen.	
Tricho Optikugel W-6871	Maiszünsler		1	100 Dispenser/ha	1						Zwei Freilassungen.	


Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

Mais 2026 Mulchsaat

Variante Mulchsaat / Glyphosate

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Vorsaat Bodenschonende Bearbeitung: max. 1500g. Glyphosate / ha												
Opti pH		0	0	0 l/ha								
Nufosate PI D-6582	Unkräuter	0	1	4.1 l/ha	4.1 l						Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der Behandlung.	
Herbizid												
Equip power W-6811	Gräser und Breitblättriges Kontakt	11-13	0	1.5 l/ha				G6 B20 W3	2P		Nachauflauf.	
+ Spectrum BASF W-6075	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	11-13	1	1.2 l/ha	1.2 l			B6 W6	1P			
Korrekturen Winden In Mischung 0.3l/ha Banvel 4S												
evt. Banvel 4S Syngenta W-4571	Blacken, Winden	14	1	0.5 l/ha	0.5 l						In Splitt Behandlung 0.6l/ha-0.75l/ha	
Korrekturen Hirschen												
Laudis W-6553	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	14	0	1.25 - 2.25 l/ha								

Mais 2026 Mulchsaat



Variante Mulchsaat / Glyphosate

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Maiszünsler												
Tricho OptiDrone	Maiszünsler, Drohne	18	0	1 Dispenser/ ha	1						2 Freilassungen	
Tricho Optibox W-2800	Maiszünsler, Kärtli	18	0	50 Dispenser/ ha	1						Zwei Freilassungen. 25 Kärtli pro ha	
Tricho Optikugel W-6871	Maiszünsler, Kugel	18	0	100 Dispenser/ ha	1						Zwei Freilassungen.	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial