


Mais 2025

Variante

Produkte MIT und OHNE WSG-auflagen

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum	
Herbizid - Einmalbehandlung, Normalverunkrautung		häufig solo ausreichend wirksam; - alle Unkräuter sind aufgelaufen											
Equip power W-6811	Unkräuter, Ungräser	13	1	1.5 l/ha	1.5 l		G6 2P				Soloanwendung mit 1.5lt/ha bei Normalverunkrautung; 3-4 Blattstadium		
evt Megafol		13	1	2 l/ha	2 l						Mischung mit Spectrum bei starkem Hirsedruck; Aufwandmenge 1.3-1.35lt/ha		
Herbizid Zusatzwirkung Winden, Distel, Blacken													
Arrat W-7033	Mehrjährige, Einjährige Unkräuter	14-16	1	170 - 200 g/ha	200 g		S2 + Sh				Zumischung gegen Blacken, Distel und Winden (mind. 15cm Länge), wenn alle Unkräuter bereits aufgelaufen und gross genug sind Falls NEIN; Arrat+DASH - 8-10 Tage später ausbringen Mit 0.9-1 l/ha Dash EC (Netzmittel).		
+ Dash W-7034	Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	14-16	1	0.85 - 1 l/ha	1 l								
Herbizid Zusatzwirkung Winden, Blacken, Distel ohne WSG-auflagen													
evt Banvel 4S Syngenta W-4571	Unkräuter	14-16	1	0.6 - 0.75 l/ha	0.75 l						Wenn WSG-auflagen ! Ergänzung zu Equip Power gegen Blacken, Distel und Winden (mind. 15cm Länge), wenn alle Unkräuter bereits aufgelaufen und gross genug sind Falls NEIN; Banvel 4S- 8-10 Tage später solo ausbringen		
Herbizid - früher Nachauflauf Zusatz zu Equip Power bei sehr starkem Hirsedruck - Bodenwirkung													
+ Spectrum BASF W-6075	Hirsearten	11-13	1	1.2 - 1.4 l/ha	1.4 l						In Mischung mit Equip Power kann die Aufwandmenge reduziert werden		

Mais 2025



Produkt	Schaderreger	Variante		Produkte MIT und OHNE WSG-auflagen					Fläche	1 ha	Datum	
		Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	
Herbizid - früher Nachauflauf		Vorauflaufmassnahme - evt. ausreichend; Korrektur mit Arrat+DASH im 6 Blatt										
Adengo Bayer W-6736	Einjährige Unkräuter, Ungräser	11-13	1	0.2 - 0.27 l/ha	0.27 l		S2 + Sh	B3	1P			
+ Stomp Aqua BASF W-6880	Einjährige Ungräser, Unkräuter	11-13	1	2.6 - 4.4 l/ha	4.4 l					●		
Nützlinge												
Tricho Optibox W-2800	Maiszünsler		1	50 Dispenser/ ha	1						Ausbringung nach Warnauf Ruf Ende Juni/Anfang Juli Zwei Freilassungen.	
Tricho Optikugel W-6871	Maiszünsler		1	100 Dispenser/ ha	1						Zwei Freilassungen.	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial


Mais 2025



Variante

Einmalbehandlung komplett

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid - Einmalbehandlung, Normalverunkrautung starker Hirsedruck												
Spectrum BASF W-6075	Einjährige Unkräuter, Ungräser	13	1	1.2 - 1.4 l/ha	1.4 l							
+ Equip power W-6811	Unkräuter, Ungräser	13	1	1.5 l/ha	1.5 l	G6	2P				Soloanwendung mit 1.5lt/ha bei Normalverunkrautung; 3-4 Blattstadium	
evt Megafol		13	1	2 l/ha	2 l						Mischung mit Spectrum bei starkem Hirsedruck; Aufwandmenge 1.3-1.35lt/ha	
Herbizid Zusatzwirkung Winden, Distel, Blacken												
Arrat W-7033	Mehrjährige, Einjährige Unkräuter	14-16	1	170 - 200 g/ha	200 g		S2 + Sh				Zumischung gegen Blacken, Distel und Winden (mind. 15cm Länge), wenn alle Unkräuter bereits aufgelaufen und gross genug sind	
+ Dash W-7034	Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	14-16	1	0.85 - 1 l/ha	1 l						Falls NEIN; Arrat+DASH - 8-10 Tage später ausbringen Mit 0.9-1 l/ha Dash EC (Netzmittel).	
Nützlinge												
Tricho Optibox W-2800	Maiszünsler		1	50 Dispenser/ha	1						Ausbringung nach Warnauftrag Ende Juni/Anfang Juli Zwei Freilassungen.	
Tricho Optikugel W-6871	Maiszünsler		1	100 Dispenser/ha	1						Zwei Freilassungen.	

Mais 2025

Variante

Einmalbehandlung komplett

Fläche 1 ha



Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial


Mais 2025



Variante

Einmalbehandlung komplett

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid - Einmalbehandlung, Normalverunkrautung starker Hirsedruck												
Spectrum BASF W-6075	Einjährige Unkräuter, Ungräser	13	1	1.2 - 1.4 l/ha	1.4 l							
+ Equip power W-6811	Unkräuter, Ungräser	13	1	1.5 l/ha	1.5 l		G6 2P				Soloanwendung mit 1.5lt/ha bei Normalverunkrautung; 3-4 Blattstadium	
											Mischung mit Spectrum bei starkem Hirsedruck; Aufwandmenge 1.3-1.35lt/ha	
evt Megafol		13	1	2 l/ha	2 l						Zugabe auf schwach versorgten Böden	
+ Arrat W-7033	Mehrjährige, Einjährige Unkräuter	13	1	160 - 200 g/ha	200 g		S2 + Sh					
+ Dash W-7034	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens, Wirkungssicherung	13	1	0.85 - 1 l/ha	1 l							
Nützlinge												
Tricho Optibox W-2800	Maiszünsler		1	50 Dispenser/ ha	1						Ausbringung nach Warnauftrag Ende Juni/Anfang Juli Zwei Freilassungen.	
Tricho Optikugel W-6871	Maiszünsler		1	100 Dispenser/ ha	1						Zwei Freilassungen.	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial