


2026 Hochstamm Kernobst Grosskunden

Variante 813.35 CHF

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Austriebsspritzung Kernobst Anfang April keine Nachtfröste 142.12 CHF Wasseraufwandmenge: 1600 l/ha												
Curenox 50 WG W-6556	Schorf		1	2.4 kg/ha	2.4 kg							
2. Blütenspritzung Kernobst Ende April/Anfang Mai 94.75 CHF Wasseraufwandmenge: 1600 l/ha												
Delan Pro BASF W-7223	Schorf		1	2.25 l/ha	2.25 l	35		G20	2P			
+ Flint Bayer W-5994	Echter Mehltau, Schorf		1	240 g/ha	0.24 kg	21	S2 + Sh	G50 W3	1P			
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau		1	4 kg/ha	4 kg							
EPSO Microtop 9% (Landor)			1	5 kg/ha	5 kg							
Harnstoff 46% geprüllt Landor			1	3 kg/ha	3 kg							
3. Nachblütenspritzung Mitte Mai 76.73 CHF Wasseraufwandmenge: 1600 l/ha												
Delan Pro BASF W-7223	Schorf		1	2.25 l/ha	2.25 l	35		G20	2P			
+ Slick Syngenta W-5056	Echter Mehltau, Schorf		1	0.015 %	0.24 l	21		G20		●		
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Rostmilben, Mehltau		1	4 kg/ha	4 kg							
Harnstoff 46% geprüllt Landor			1	3 kg/ha	3 kg							
+ EPSO Microtop 9% (Landor)			1	5 kg/ha	5 kg							

2026 Hochstamm Kernobst Grosskunden



Variante 813.35 CHF

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
4.) 2. Nachblütenbehandlung Anfang Juni 197.84 CHF											Wasseraufwandmenge: 1600 l/ha	
Delan Pro BASF W-7223	Schorf	73	1	2.25 l/ha	2.25 l	35		G20	2P			
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	73	1	3 kg/ha	3 kg							
+ Zorro Omya W-7153	Apfelwickler, Schalenwickler	73	1	0.2 kg/ha	0.2 kg	21		G50			Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Behandlungsintervall mindestens 4 Wochen Aufbrauchsfrist: 01.01.2027	
+ EPSO Top 9.8% (Landor)		73	1	5 kg/ha	5 kg							
+ Harnstoff 46% geprillt Landor		73	1	2 kg/ha	2 kg							
Sommerspritzung Ende Juni 180.23 CHF											Wasseraufwandmenge: 1600 l/ha	
Delan Pro BASF W-7223	Schorf		1	2.25 l/ha	2.25 l	35		G20	2P			
Slick Syngenta W-5056	Echter Mehltau, Schorf		1	0.015 %	0.24 l	21		G20		●		
Calstar			1	8 l/ha	8 l							
Madex Top W-6813	Apfelwickler		1	0.1 l/ha	100 ml	7						
Kumulus WG W-4458	Schorf, Echter Mehltau		1	3 kg/ha	3 kg							
EPSO Top 9.8% (Landor)			1	5 kg/ha	5 kg							
Harnstoff 46% geprillt Landor			1	2 kg/ha	2 kg							

2026 Hochstamm Kernobst Grosskunden



Variante 813.35 CHF

Fläche 1 ha


Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Sommerspritzung Ende Juli 114.68 CHF											Wasseraufwandmenge: 1600 l/ha	
Delan Pro BASF W-7223	Schorf		1	2.25 l/ha	2.25 l	35		G20	2P			
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Echter Mehltau		1	3 kg/ha	3 kg							
Madex Top W-6813	Apfelwickler		1	0.006 %	96 ml	7						
+ EPSO Top 9.8% (Lantor)			1	5 kg/ha	5 kg							
Harnstoff 46% geprillt Lantor			1	0 kg/ha								

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

Hochstamm Zwetschge / Pflaume 2026

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Austriebsspritzung												
Parafol netto W-1454-2	Gallmilben, Napfschildläuse, Frostspanner, Rote Spinne, Austernschildläuse		1	56 l/ha	56 l							
+ Curenox 50 WG W-6556	Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit		1	3.2 KG	3.2 kg							
Vorblütenspritzung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	56-59	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Fruchtmonilia, Schrotschuss	56-59	1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20	●			
evtl. Teppeki ISK PI D-5649	Blattläuse (Röhrenläuse)	56-59	1	0.16 kg/ha	0.16 kg	21					Gefährlich für Bienen	
+ Borstar Landor	Blütenqualität	56-59	1	1 l/ha	1 l							
Blütenspritzung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	61-69	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Fruchtmonilia, Schrotschuss	61-69	1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20	●			
Verwirrung												
Isomate OFM Rosso 100 Disp. W-5963	Pflaumenwickler	65	1	500 Stk/ha	500 Stk							

Hochstamm Zwetschge / Pflaume 2026



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Ausdünnung Fruchtqualität												
Agro N fluid Leu Gygax	Fruchtausdünnung	61-69	1	30 l/ha	30 l							
1. Nachblütenspritzung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Slick Syngenta W-5056	Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
evtl. Mospilan SG PI D-4866	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.24 kg/ha	0.24 kg	21		G20	1P		Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.	
2. Nachblütenspritzung Ende Mai												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Mospilan SG PI D-4866	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.24 kg/ha	0.24 kg	21		G20	1P			
Slick Syngenta W-5056	Schrotschuss		1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
1. Sommerspritzung Ende Juni												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss		1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Moon Privilege W-6828	Fruchtmonilia		1	0.28 l/ha	0.28 l	21						
Bekämpfung Pflaumenwickler kein Produkt planbar, Notfallzulassungen beachten!!!!												

Hochstamm Zwetschge / Pflaume 2026



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Beginn Fruchtreife												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	81	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Calstar	besser Fruchtfestigkeit	81	1	5 l/ha	5 l							
Flint Bayer W-5994	Blüten- und Zweigdürre, Schrotschuss, Fruchtmmonilia, Rost der Zwetschge	81	1	400 g/ha	0.4 kg	21	S2 + Sh	G50 W3	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser maximal 3 Anwendungen pro Parzelle und Jahr mit einem Trifloxystrobin-haltigen Produkt, davon maximal 1 Anwendung im Herbst.	
Fruchtreife												
Teldor PI F-5410	Fruchtmmonilia, Blüten- und Zweigdürre	83	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Fruchtreife												
Moon Privilege W-6828	Fruchtmmonilia	85	1	0.4 l/ha	0.4 l	14						
Nacherntebehandlung												
Harnstoff 46% geprüllt Landor			1	15 kg/ha	15 kg							
Borstar Landor	Frosthärte, Blütenknospenqualität		1	0 l/ha								
evtl. Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.32 kg/ha	320 g	21		G50 B20	1P	●		
Bordeaubrühe WG W-7065	Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge, Kräuselkrankheit des Pfirsichs		1	10 kg/ha	10 kg					●		

Bemerkungen


La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

Hochstamm Kirsche 2026

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Austriebsspritzung Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Parafol netto W-1454-2	Gallmilben, Napfschildläuse, Frostspanner, Rote Spinne, Austernschildläuse		1	56 l/ha	56 l							
Curenox 50 WG W-6556	Bakterienbrand der Kirsche		1	3.2 KG	3.2 kg							
Blütenspritzung Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	65	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Slick Syngenta W-5056	Sprühfleckenkrankheit, Fruchtmonilia, Schrotschuss	65	1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
Borstar Landor		65	1	1 l/ha	1 l							
1. Spritzung Nachblüte Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	71	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse (Röhrenläuse)	71	1	0.64 kg/ha	640 g	21		G50 B20	1P	●		
Bortrac Landor		71	1	1 l/ha	1 l							
Mantrac Pro Landor		71	1	0.6 l/ha	0.6 l							
Hydromag 300 Flüssig Landor		71	1	2.5 l/ha	2.5 l							
Slick Syngenta W-5056	Sprühfleckenkrankheit, Fruchtmonilia, Schrotschuss	71	1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●	SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC G1 (Sterolsynthesehemmer, SSH).	

Hochstamm Kirsche 2026



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Spritzung Nachblüte												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Delan WG BASF W-6060	Bitterfäule der Kirsche, Schrotschuss, Sprühfleckenkrankheit der Kirsche	) (DC	1	0.8 kg/ha	0.8 kg	21		G50	1P			
Spritzung Farbumschlag												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Merpan 80 WDG PI I-2143	Sprühfleckenkrankheit, Bitterfäule	) (DC	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Moon Sensation W-6961	Fruchtmonilia, Bitterfäule	) (DC	1	0.56 l/ha	0.56 l	14	S2 + Sh	G50 W3	1P		SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser maximal 3 Anwendungen pro Parzelle und Jahr mit einem Trifloxystrobin-haltigen Produkt, davon maximal 1 Anwendung im Herbst. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
Mospilan SG PI D-4866	Kirschenfliege	) (DC	1	0.32 kg/ha	0.32 kg	14		G20	1P			
Spritzung Vorernte												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Moon Sensation W-6961	Fruchtmonilia, Bitterfäule	85	1	0.56 l/ha	0.56 l	14	S2 + Sh	G50 W3	1P		SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser maximal 3 Anwendungen pro Parzelle und Jahr mit einem Trifloxystrobin-haltigen Produkt, davon maximal 1 Anwendung im Herbst. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
Mospilan SG PI D-4866	Kirschenfliege	85	1	0.32 kg/ha	0.32 kg	14		G20	1P			

Hochstamm Kirsche 2026



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Spritzung KEF												
Audienz Omya W-6020	Kirschessigfliege		1	0.32 l/ha	320 ml	7		G20 P20			Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
1. Spritzung Nachernte											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	91	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Borstar Landor		91	1	1 l/ha	1 l							
Harnstoff 46% geprüllt Landor		91	1	15 kg/ha	15 kg							
2. Spritzung Nachernte											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Zinflow Landor		91	1	1 l/ha	1 l							
Harnstoff 46% geprüllt Landor		91	1	15 kg/ha	15 kg							
Bordeaubrühe WG W-7065	Bakterienbrand	91	1	10 kg/ha	10 kg							

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial