


# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege

Fläche 1 ha



**Berater** Wolfram Lempp  
Tel. +41 79 578 84 19



| Produkt                                                   | Schaderreger                                                               | Stadium | ha | Menge     | Total  | WF | GS | D   | A  | R | Auflagen / Bemerkungen                                      | Datum |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|--------|----|----|-----|----|---|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Winterruhe</b> Wasseraufwandmenge: 400 l/ha            |                                                                            |         |    |           |        |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| Bordeaubrühe WG W-7065                                    | Schorf                                                                     | 00      | 1  | 6 kg/ha   | 6 kg   |    |    |     |    |   | ●                                                           |       |
| oder Nekapur 2 Aetzkalk                                   | Pilze, Viren, Bakterien                                                    | 00      | 1  | 20 kg/ha  | 20 kg  |    |    |     |    |   | Ohne Kupfer<br>evtl. 2 Behandlungen im Abstand von 4 Wochen |       |
| <b>Austriebsspritzung</b> Wasseraufwandmenge: 1000 l/ha   |                                                                            |         |    |           |        |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| Curenox 50 WG W-6556                                      | Schorf                                                                     | 51      | 1  | 2.4 kg/ha | 2.4 kg |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| + Parafol netto W-1454-2                                  | Napfschildläuse, Austernschildläuse, Rote Spinne, Gallmilben, Frostspanner | 51      | 1  | 40 l/ha   | 40 l   |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| <b>1. Vorblütenspritzung</b> Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |                                                                            |         |    |           |        |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| Delan WG BASF W-6060                                      | Schorf                                                                     | 53      | 1  | 0.8 kg/ha | 0.8 kg |    |    | G50 | 1P |   |                                                             |       |
| Kumulus WG W-4458                                         | Schorf, Mehltau                                                            | 53      | 1  | 4 kg/ha   | 4 kg   |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| Borstar Landor                                            |                                                                            | 53      | 1  | 1 l/ha    | 1 l    |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| <b>2. Vorblütenspritzung</b> Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |                                                                            |         |    |           |        |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| Syllit W-7402-1                                           | Schorf des Kernobstes                                                      | 54      | 1  | 1.92 l/ha | 1.92 l | 60 |    | G50 | 1P |   |                                                             |       |
| <b>Wildbienen bestellen</b> Wasseraufwandmenge: 400 l/ha  |                                                                            |         |    |           |        |    |    |     |    |   |                                                             |       |
| OSMIPRO Service                                           |                                                                            | 56      | 1  | 2 Stk/ha  | 2 Stk  |    |    |     |    |   |                                                             |       |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                                                                                 | Schaderreger                                                  | Stadium | ha | Menge      | Total   | WF | GS | D      | A  | R | Auflagen / Bemerkungen                                                                                                                      | Datum |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---------|----|----|--------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Pheromonfallen aufhängen</b>                                                         |                                                               |         |    |            |         |    |    |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                |       |
| Phero Delta Falle 1 ST                                                                  |                                                               | 56      | 1  | 1 Stk/ha   | 1 Stk   |    |    |        |    |   | erhältlich für Apfelwickler, kleiner Fruchtwickler, Schalenwickler, Fleckenminiermotte, Apfelglasflügler, Blausieb                          |       |
| <b>Rote Knospe</b>                                                                      |                                                               |         |    |            |         |    |    |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                |       |
| Delan WG BASF W-6060                                                                    | Schorf                                                        | 57      | 1  | 0.8 kg/ha  | 0.8 kg  |    |    | G50    | 1P |   |                                                                                                                                             |       |
| + Kumulus WG W-4458                                                                     | Schorf, Mehltau                                               | 57      | 1  | 4 kg/ha    | 4 kg    |    |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |
| + Borstar Landor                                                                        |                                                               | 57      | 1  | 1 l/ha     | 1 l     |    |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |
| evtl. Vacciplant W-6724                                                                 | Feuerbrand                                                    | 57      | 1  | 0.75 l/ha  | 0.75 l  |    |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |
| evtl. Ethefon S W-3064                                                                  | Blüten- und Fruchtausdünnung                                  | 57      | 1  | 0.3 l/ha   | 0.3 l   |    |    |        |    |   | Aufbrauchsfrist: 31.12.2026                                                                                                                 |       |
| <b>Rote Knospe Schädlinge</b> mit Fungizide mischbar, Schadschwelle siehe Zielsortiment |                                                               |         |    |            |         |    |    |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                |       |
| Teppeki ISK PI D-5649                                                                   | Blattläuse (Röhrenläuse)                                      | 57      | 1  | 0.16 kg/ha | 0.16 kg | 21 |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |
| oder Gazelle SG W-6581                                                                  | Blattläuse                                                    | 57      | 1  | 0.24 kg/ha | 240 g   | 21 |    | G20    | 1P |   | Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.<br>evtl. Junganlagen wegen grüner Apfelblattlaus |       |
| + Zorro Omya W-7153                                                                     | Schalenwickler, Eulenraupen, Frostspanner                     | 57      | 1  | 0.2 kg/ha  | 0.2 kg  | 21 |    | G50    |    |   | Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.<br>Aufbrauchsfrist: 01.01.2027                                                                |       |
| oder Delfin Certis PI F-6718                                                            | Schalenwickler. Frostspanner                                  | 57      | 1  | 1.6 kg/ha  | 1.6 kg  |    |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |
| <b>Zentralblüte geöffnet</b>                                                            |                                                               |         |    |            |         |    |    |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                |       |
| Faban BASF W-7213                                                                       | Schorf, NW Kelchfäule                                         | 61      | 1  | 1.2 l/ha   | 1.2 l   |    |    | G20 B6 | 1P |   |                                                                                                                                             |       |
| +evtl Chorus W-5363                                                                     | Schorf, Kelchfäule (Botrytis cinerea), Blüten- und Zweigdürre | 61      | 1  | 0.8 kg/ha  | 0.8 kg  |    |    | G20    |    | ● |                                                                                                                                             |       |
| + Calstar                                                                               |                                                               | 61      | 1  | 5 l/ha     | 5 l     |    |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |
| + AminoCare Plus                                                                        |                                                               | 61      | 1  | 2 l/ha     | 2 l     |    |    |        |    |   |                                                                                                                                             |       |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                               | Schaderreger               | Stadium | ha | Menge     | Total   | WF | GS      | D      | A  | R | Auflagen / Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|----|-----------|---------|----|---------|--------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Vollblüte</b>                      |                            |         |    |           |         |    |         |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Delan WG BASF W-6060                  | Schorf                     | 65      | 1  | 0.8 kg/ha | 0.8 kg  |    |         | G50    | 1P |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| + Flint Bayer W-5994                  | Echter Mehltau, Schorf     | 65      | 1  | 240 g/ha  | 0.24 kg | 21 | S2 + Sh | G50 W3 |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| + Borstar Landor                      |                            | 65      | 1  | 1 l/ha    | 1 l     |    |         |        |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Fruchtausdünnung in der Blüte</b>  |                            |         |    |           |         |    |         |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Agro N fluid Leu Gygax                |                            | 65      | 1  | 20 l/ha   | 20 l    |    |         |        |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Feuerbrand/Triebkürzung</b>        |                            |         |    |           |         |    |         |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Regalis Plus W-7110-1                 | Hemmung des Triebwachstums | 65      | 1  | 2.5 kg/ha | 2.5 kg  |    |         | B6     |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Regalis Plus PI I-6113                | Hemmung des Triebwachstums | 65      | 1  | 2.5 kg/ha | 2.5 kg  |    |         | B6     |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Feuerbrand</b>                     |                            |         |    |           |         |    |         |        |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| LMA W-6925                            |                            | 65      | 1  | 20 kg/ha  | 20 kg   |    |         |        |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| oder BlossomProtect Kombi Pack W-6533 | Feuerbrand                 | 65      | 1  | 1.5 kg/ha | 1.5 kg  |    |         |        |    |   | Einsatz am Tag vor errechnetem Blüten-Infektionstag. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Infektionstagen muss die Behandlung alle 2 Tage wiederholt werden, so lange neu Blüten aufgehen.<br><br>Kann bei empfindlichen Sorten zu einer Mehrberostung der Früchte führen. |       |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                        | Schaderreger                 | Stadium | ha | Menge      | Total   | WF | GS      | D      | A  | R | Auflagen / Bemerkungen      | Datum                        |
|--------------------------------|------------------------------|---------|----|------------|---------|----|---------|--------|----|---|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Ende der Blüte</b>          |                              |         |    |            |         |    |         |        |    |   |                             | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |
| Faban BASF W-7213              | Schorf                       | 69      | 1  | 1.2 l/ha   | 1.2 l   |    |         | G20 B6 | 1P |   |                             |                              |
| + Sapphire Syngenta W-5361     | Lagerkrankheiten             | 69      | 1  | 0.4 kg/ha  | 0.4 kg  | 8  |         | G20    |    | ● |                             |                              |
| evtl. Gazelle SG W-6581        | Sägewespen                   | 69      | 1  | 0.24 kg/ha | 240 g   |    |         | G20    | 1P |   |                             |                              |
| + AminoCare Plus               |                              | 69      | 1  | 2 l/ha     | 2 l     |    |         |        |    |   |                             |                              |
| + Magnesium 400 SC Lebosol     |                              | 69      | 1  | 2.5 l/ha   | 2.5 l   |    |         |        |    |   |                             |                              |
| + Borstar Landor               |                              | 69      | 1  | 0.5 l/ha   | 0.5 l   |    |         |        |    |   |                             |                              |
| evt. Ethefon S W-3064          | Blüten- und Fruchtausdünnung | 69      | 1  | 0.5 l/ha   | 0.5 l   |    |         |        |    |   | Aufbrauchsfrist: 31.12.2026 |                              |
| <b>Verwirrung Aufhängen</b>    |                              |         |    |            |         |    |         |        |    |   |                             | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |
| RAK 3 BASF 252 ST netto W-6469 | Apfelwickler                 | 69      | 1  | 500 Stk/ha | 500 Stk |    |         |        |    |   |                             |                              |
| CheckMate Puffer Arbo CM netto | Apfelwickler                 | 69      | 1  | 2 Stk/ha   | 2 Stk   |    |         |        |    |   |                             |                              |
| <b>2. Nachblüte</b>            |                              |         |    |            |         |    |         |        |    |   |                             | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |
| Delan WG BASF W-6060           | Schorf                       | 71      | 1  | 0.48 kg/ha | 0.48 kg |    |         | G50    | 1P |   |                             |                              |
| + Slick Syngenta W-5056        | Echter Mehltau, Schorf,      | 71      | 1  | 0.24 l/ha  | 0.24 l  | 21 |         | G20    |    | ● |                             |                              |
| + Topas Vino W-4260            | Echter Mehltau               | 71      | 1  | 0.2 l/ha   | 0.2 l   | 21 | S2 + Sh | B6     |    |   |                             |                              |
| + AminoCare Plus               |                              | 71      | 1  | 2 l/ha     | 2 l     |    |         |        |    |   |                             |                              |
| + Borstar Landor               |                              | 71      | 1  | 0.5 l/ha   | 0.5 l   |    |         |        |    |   |                             |                              |
| <b>Ausdünnung</b>              |                              |         |    |            |         |    |         |        |    |   |                             | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |
| Rhodofix W-3003                | Blüten- und Fruchtausdünnung | 71      | 1  | 3 kg/ha    | 3 kg    | 10 |         |        |    |   |                             |                              |
| + Maxcel Omya W-6529-1         | Fruchtausdünnung             | 71      | 1  | 5 l/ha     | 5 l     |    |         |        |    |   |                             |                              |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                                                                   | Schaderreger                                                               | Stadium | ha | Menge        | Total   | WF | GS | D    | A  | R | Auflagen / Bemerkungen                                                                     | Datum |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|---------|----|----|------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>bei Bedarf gegen Schädlinge</b> Schadschwellen siehe Zielsortiment     |                                                                            |         |    |              |         |    |    |      |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                               |       |
| Movento SC W-6742                                                         | Blutlaus                                                                   | 71      | 1  | 2 l/ha       | 2 l     | 21 |    |      |    |   |                                                                                            |       |
| Movento SC W-6742                                                         | Blutlaus                                                                   | 71      | 1  | 2 l/ha       | 2 l     | 21 |    |      |    |   |                                                                                            |       |
| oder Agroneem netto W-5351-7                                              | Blattläuse (Röhrenläuse)                                                   | 71      | 1  | 3.2 - 4 l/ha | 4 l     |    |    |      |    |   | Keine Wirkung auf Apfelgraslaus. Spritzabstand zu Dithianon und Captan Produkten beachten  |       |
| evtl. Gazelle SG W-6581                                                   | Blattläuse (Röhrenläuse)                                                   | 71      | 1  | 0.24 kg/ha   | 240 g   | 21 |    | G20  | 1P |   | Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe. |       |
| oder Quassan W-5201                                                       | Sägewespe, Miniermotten, Blattläuse                                        | 71      | 1  | 3 - 4 l/ha   | 4 l     |    |    |      |    |   | 10 Tage nach Flugbeginn Pfennigminiermotten einsetzen                                      |       |
| evtl. Tabagro                                                             | Teilwirkung gegen Schädlinge und Pilze, Pflanzenstärkung, gegen Vogelfrass | 71      | 1  | 1 l/ha       | 1 l     |    |    |      |    |   |                                                                                            |       |
| <b>3. Nachblütenspritzung Ende Mai/Anfang Juni, 1. Wickler Bekämpfung</b> |                                                                            |         |    |              |         |    |    |      |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                               |       |
| Delan WG BASF W-6060                                                      | Schorf                                                                     | 73      | 1  | 0.48 kg/ha   | 0.48 kg |    |    | G50  | 1P |   |                                                                                            |       |
| oder Merpan 80 WDG PI I-2143                                              | Schorf                                                                     | 73      | 1  | 1.6 kg/ha    | 1.6 kg  | 21 |    | G20  |    |   | bei Tobi Lieferanten ab 01.06. bei frühen Sorten bzw. 16.06. bei späten Sorten             |       |
| + Stroby WG BASF W-5460                                                   | Mehltau, Schorf                                                            | 73      | 1  | 0.2 kg/ha    | 0.2 kg  |    |    | G6   |    |   | Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.                           |       |
| evtl. Kumulus WG W-4458                                                   | Schorf, Mehltau                                                            | 73      | 1  | 4 kg/ha      | 4 kg    |    |    |      |    |   |                                                                                            |       |
| + Madex Top W-6813                                                        | Apfelwickler                                                               | 73      | 1  | 0.1 l/ha     | 100 ml  | 7  |    |      |    |   |                                                                                            |       |
| oder Affirm PI I-5657                                                     | Kleiner Fruchtwickler, Apfelwickler, Schalenwickler                        | 73      | 1  | 3.2 kg/ha    | 3.2 kg  | 21 |    | G50  | 1P |   |                                                                                            |       |
|                                                                           |                                                                            |         |    |              |         |    |    | B100 |    |   |                                                                                            |       |
|                                                                           |                                                                            |         |    |              |         |    |    | P3   |    |   |                                                                                            |       |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                                                                | Schaderreger                                           | Stadium | ha | Menge      | Total  | WF | GS      | D       | A  | R | Auflagen / Bemerkungen       | Datum |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----|------------|--------|----|---------|---------|----|---|------------------------------|-------|
| <b>1. Sommerspritzung ca. 10.-15.Juni</b>                              |                                                        |         |    |            |        |    |         |         |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |       |
| Merpan 80 WDG PI I-2143                                                | Schorf                                                 | 74      | 1  | 1.6 kg/ha  | 1.6 kg | 21 |         | G20     |    |   |                              |       |
| + Slick Syngenta W-5056                                                | Mehltau, Schorf                                        | 74      | 1  | 0.24 l/ha  | 0.24 l | 21 |         | G20     |    | ● |                              |       |
| + Topas Vino W-4260                                                    | Mehltau                                                | 74      | 1  | 0.2 l/ha   | 0.2 l  | 21 | S2 + Sh | B6      |    |   |                              |       |
| evtl. Kumulus WG W-4458                                                | Schorf, Mehltau                                        | 74      | 1  | 2 kg/ha    | 2 kg   |    |         |         |    |   |                              |       |
| + AminoCare Plus                                                       |                                                        | 74      | 1  | 2 l/ha     | 2 l    |    |         |         |    |   |                              |       |
| + Affirm PI I-5657                                                     | Kleiner Fruchtwickler, Apfelwickler, Schalenwickler    | 74      | 1  | 3.2 kg/ha  | 3.2 kg | 21 |         | G50     | 1P |   |                              |       |
|                                                                        |                                                        |         |    |            |        |    |         | B100 P3 |    |   |                              |       |
| oder Zorro Omya W-7153                                                 | Apfelwickler, Schalenwickler, NW kleiner Fruchtwickler | 74      | 1  | 0.2 kg/ha  | 0.2 kg | 21 |         | G50     |    |   | Aufbrauchsfrist: 01.01.2027  |       |
| evtl. Calstar                                                          |                                                        | 74      | 1  | 5 l/ha     | 5 l    |    |         |         |    |   |                              |       |
| <b>Blutlaus nach Bedarf</b> In die Wärme Spritzen, Temperatur ab 15 °C |                                                        |         |    |            |        |    |         |         |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |       |
| Pirimor Syngenta W-1899                                                | Blutlaus                                               | 71-77   | 1  | 0.64 kg/ha | 640 g  | 21 |         | G50 B20 | 1P | ● |                              |       |
| + Etalfix Pro W-6458                                                   | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens                   | 71-77   | 1  | 0.2 l/ha   | 0.2 l  |    |         | G6      |    |   |                              |       |
| <b>2. Sommerspritzung 20.-25.Juni</b>                                  |                                                        |         |    |            |        |    |         |         |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |       |
| Merpan 80 WDG PI I-2143                                                | Schorf                                                 | 75      | 1  | 2.4 kg/ha  | 2.4 kg | 21 |         | G20     |    |   |                              |       |
| + Kumulus WG W-4458                                                    | Schorf, Mehltau                                        | 75      | 1  | 1.5 kg/ha  | 1.5 kg |    |         |         |    |   |                              |       |
| evtl. Calstar                                                          |                                                        | 75      | 1  | 5 l/ha     | 5 l    |    |         |         |    |   |                              |       |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                                    | Schaderreger                                          | Stadium | ha | Menge     | Total  | WF | GS | D                 | A  | R | Auflagen / Bemerkungen                                                                                                                                           | Datum |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----|-----------|--------|----|----|-------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>3. Sommerspritzung ca. 1. Juliwoche</b> |                                                       |         |    |           |        |    |    |                   |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                     |       |
| Merpan 80 WDG PI I-2143                    | Schorf                                                | 77      | 1  | 1.6 kg/ha | 1.6 kg | 21 |    | G20               |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| + Affirm W-6748                            | Kleiner FW, Apfelwickler, Schalenwickler              | 77      | 1  | 3.2 kg/ha | 3.2 kg |    |    | G50<br>B100<br>P3 | 1P |   | Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV). |       |
| PK Max Lebosol                             | bessere Fruchtausfärbung, Erhöhung der Lagerfähigkeit | 77      | 1  | 5 l/ha    | 5 l    |    |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| <b>4. Sommerspritzung ca. Mitte Juli</b>   |                                                       |         |    |           |        |    |    |                   |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                     |       |
| Merpan 80 WDG PI I-2143                    | Schorf                                                | 77      | 1  | 1.6 kg/ha | 1.6 kg | 21 |    | G20               |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| + Stroby WG BASF W-5460                    | Schorf, Mehltau                                       | 77      | 1  | 0.2 kg/ha | 0.2 kg |    |    | G6                |    |   | Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.                                                                                                 |       |
| + Madex Top W-6813                         | Apfelwickler                                          | 77      | 1  | 0.1 l/ha  | 100 ml | 7  |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| + PK Max Lebosol                           | bessere Fruchtausfärbung, Erhöhung der Lagerfähigkeit | 77      | 1  | 5 l/ha    | 5 l    |    |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| <b>1. Lagerspritzung</b>                   |                                                       |         |    |           |        |    |    |                   |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                     |       |
| Merpan 80 WDG PI I-2143                    | Lagerschorf, Lentizellenfäulnis                       | 85      | 1  | 2 kg/ha   | 2 kg   | 21 |    | G20               |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| + Madex Top W-6813                         | Apfelwickler                                          | 85      | 1  | 0.1 l/ha  | 100 ml | 7  |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| + Moon Privilege W-6828                    | Lagerkrankheiten                                      | 85      | 1  | 0.32 l/ha | 0.32 l | 14 |    |                   |    |   | Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.                                                                                                 |       |
| + Calstar                                  |                                                       | 85      | 1  | 0 l/ha    |        |    |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| <b>2. Lagerspritzung</b>                   |                                                       |         |    |           |        |    |    |                   |    |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha                                                                                                                                     |       |
| etvl. Merpan 80 WDG PI I-2143              | Lagerschorf, Lentizellenfäulnis                       | 85      | 1  | 2 kg/ha   | 2 kg   | 21 |    | G20               |    |   | Wartezeit beachten                                                                                                                                               |       |
| + Madex Top W-6813                         | Apfelwickler                                          | 85      | 1  | 0.1 l/ha  | 100 ml | 7  |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |
| + Moon Privilege W-6828                    | Lagerkrankheiten                                      | 85      | 1  | 0.32 l/ha | 0.32 l | 14 |    |                   |    |   | Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.                                                                                                 |       |
| + Calstar                                  |                                                       | 85      | 1  | 0 l/ha    |        |    |    |                   |    |   |                                                                                                                                                                  |       |

# Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

| Produkt                         | Schaderreger | Stadium | ha | Menge    | Total | WF | GS | D          | A | R | Auflagen / Bemerkungen       | Datum |
|---------------------------------|--------------|---------|----|----------|-------|----|----|------------|---|---|------------------------------|-------|
| <b>1. Nacherntebehandlung</b>   |              |         |    |          |       |    |    |            |   |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |       |
| Curatio Andermatt W-7161        | Schorf       | 91      | 1  | 12 l/ha  | 12 l  | 21 |    | G50<br>B50 |   |   |                              |       |
| + Harnstoff 46% geprillt Landor |              | 91      | 1  | 10 kg/ha | 10 kg |    |    |            |   |   |                              |       |
| Borstar Landor                  |              | 91      | 1  | 1 l/ha   | 1 l   |    |    |            |   |   |                              |       |
| <b>2. Nacherntebehandlung</b>   |              |         |    |          |       |    |    |            |   |   | Wasseraufwandmenge: 400 l/ha |       |
| Curatio Andermatt W-7161        | Schorf       | 91      | 1  | 12 l/ha  | 12 l  | 21 |    | G50<br>B50 |   |   |                              |       |
| + Harnstoff 46% geprillt Landor |              | 91      | 1  | 10 kg/ha | 10 kg |    |    |            |   |   |                              |       |
| + Zink 700 SC Lebosol           |              | 91      | 1  | 0.5 l/ha | 0.5 l |    |    |            |   |   |                              |       |

## Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial