

Dosierungstabelle bei 1'000 l/ha Brühmenge (= doppelte Konzentration) —> Präparatmenge je Hektare einhalten

Keller Martin
Anbauberater
Tel. +41 79 696 24 96

Ausdünn- Präparat	Amid (Pulver)	Amid (flüssig)	Essigsäure (Pulver)	Essigsäure (flüssig)	Benzyladenin (BA) MaxCel		
	Frufix, Dirigol Phytonic (NAAm)	Geramid (NAAm)	Rhodofix (NAA)	Dirager S (NAA)	In Tankmischung mit Rhodofix oder Dirager Max Cel/**** In Tankmischung mit Rhodofix od. Dirager		Oder Zusatz von Rhodofix
Sorten	Präparatmenge	Präparatmenge	Präparatmenge	Präparatmenge	Präparatmenge	Präparatmenge	Präparatmenge
	Pro behandelte Fläche mit 1'000 l Wasser/ha						
Arlet	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Boskoop	300 g	2,5 l	3 kg	0,7 l	4 l	0,3 l	3 kg
Breaburn *+****	Nicht mit Amid ausdünnen		3 kg	0,7 l	4 l	0,3 l	3 kg
Cox Orange	250 g	1,8 l	3 kg	0,7 l	2 l	0,2 l	3 kg
Diwa	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	4 l	0,3 l	3 kg
Elstar**	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Gala***	Nicht mit Amid ausdünnen		3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Glockenapfel	350 g	3 l	3 kg	0,8 l	4 l	0,3 l	3 kg
Golden Delicious	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Gravensteiner	300 g	2,5 l	2,5 kg	0,5 l	4 l		2 kg
Greenstar	350 g	3 l	3 kg	0,8 l	4 l	0,3 l	3 kg
Idared	300 g	2,5 l	2,5 kg	0,4 l			
Iduna	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Jonagold	300 g	2,5 l	3 kg	0,6 l	4 l	0,3 l	2 kg
Jonathan	200 g	1,8 l	2,5 kg	0,5 l			
Kanzi	350 g	3 l	3 kg	0,8 l	4 l	0,3 l	3 kg
Kiku (Fuji)	300 g	2,5 l	3 kg	0,8 l	4 l	0,3 l	2 kg
Maigold	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	4,5 l	0,3 l	2 kg
RubINETTE	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Rubens****	Nicht mit Amid ausdünnen		3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	2 kg
Summerred	400 g	3,5 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	3 kg
Topaz	400 g	3,5 l	2 kg				
Pinova	350 g	3 l	3 kg	0,8 l	5 l	0,4 l	2 kg
Arwa	300 g	2,5 l	2 kg	0,5 l			
Mairac, Galmac	350 g	3 l	3 kg	0,8 l	4,5 l	0,3 l	2 kg
Div. Frühsorten	200g	1,8 l	2 kg	0,5 l			
Zusatz von Netzmittel	ja	nein	ja	nein		nein	

+ Breaburn dünn natürlich stark aus. Bis ins 5. Standjahr nicht Chemisch ausdünnen. Breaburn mit Rhodofix, Dirager S, Maxel ausdünnen, nicht mit Amid.
 ** Elstar mit Amid ausgedünnt; Zusatz von 3dl/ha Ethephon separat bei Fruchturchmesser 8-12mm. Auch bei anderen schwer auszudünnenden Sorten kann Amid mit Ethephon ergänzt werden.
 *** Amid (Frufix, Geramid neu, Dirigol N, Phytonic) kann bei Gala, Breaburn, Rubens; Phytotox (Verbrennungen) verursachen. Deshalb keine Empfehlung von Amid.
 **** bei Temp. über 18°C Aufwandmenge von BA reduzieren. Pro 5°C -0,6lt