


# Sojabohne 2026

Variante Produkte mit und ohne S2, Sh und Karstgebietsauflagen Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner  
Tel. +41 79 128 60 18

| Produkt                                                                                                        | Schaderreger                                                                | Stadium | ha | Menge            | Total  | WF | GS              | D     | A  | R | Auflagen / Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                 | Datum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------|--------|----|-----------------|-------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Herbizide - Voraufwurf</b> Standardmassnahme                                                                |                                                                             |         |    |                  |        |    |                 |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Clomastar PI F-6013                                                                                            | Einjährige Ungräser, Unkräuter                                              | 00-09   | 1  | 0.2 - 0.25 l/ha  | 0.25 l |    |                 |       |    |   | Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Bordenart                                                                                                                                                                                         |       |
| + Spectrum BASF W-6075                                                                                         | Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter) | 00-09   | 1  | 1.2 l/ha         | 1.2 l  |    |                 | B6 W6 | 1P |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| + Proman W-7256                                                                                                | Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter) | 00-09   | 1  | 1.5 - 2 l/ha     | 2 l    |    |                 | B6    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Schneckenkorn</b> mit Methaldehyd                                                                           |                                                                             |         |    |                  |        |    |                 |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Axcela W-6886                                                                                                  | Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten                    | 10-12   | 1  | 5 - 7 kg/ha      | 7 kg   |    |                 |       |    |   | Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.                                                                          |       |
| <b>Schneckenkorn</b> mit Eisen III Phosphat                                                                    |                                                                             |         |    |                  |        |    |                 |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Antarion netto W-6695-1                                                                                        | Wegschnecken/Arion Arten, Ackerschnecken/Deroceras Arten                    | 10-12   | 1  | 7 kg/ha          | 7 kg   |    |                 |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Herbizide - Nachaufwurf</b> Nachaufwurf- oder Korrekturbehandlung in Gebieten ohne S2, Sh und Karstaufgaben |                                                                             |         |    |                  |        |    |                 |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Bolero BASF W-6099                                                                                             | Gänsefussarten, Amaranth, Schwarzer Nachtschatten                           | 10-12   | 1  | 0.5 - 1 l/ha     | 1 l    |    |                 | B3    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| + Basagran SG BASF W-5320                                                                                      | Einjährige Unkräuter                                                        | 10-12   | 1  | 0.55 - 1.1 kg/ha | 1.1 kg |    | S2 + Sh + Karst | B3    |    |   | Splitt im Abstand von ca. 8 Tagen Bolero 0.5lt in Mischung mit Basagran 0.55kg<br>SPE 1 - Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 0.96 kg des Wirkstoffs Bentazon pro Hektar auf derselben Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden. |       |
| evt Gondor W-6891-1                                                                                            | Wirkungssicherung, Erhöhung des Netz- und Haftvermögens                     | 10-12   | 1  | 0.5 l/ha         | 0.5 l  |    |                 |       |    |   | Zumischung nur in sehr gut abgetrockneten und gesunden Beständen                                                                                                                                                                       |       |

# Sojabohne 2026



Variante Produkte mit und ohne S2, Sh und Karstgebietsauflagen Fläche 1 ha

| Produkt                                                                                      | Schaderreger                                            | Stadium | ha | Menge           | Total  | WF | GS      | D  | A | R | Auflagen / Bemerkungen                                                                                                                                                       | Datum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----|-----------------|--------|----|---------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Herbizid - Nachauflauf</b> Nachauflaufbehandlung in Gebieten mit S2, Sh und Karstauflagen |                                                         |         |    |                 |        |    |         |    |   |   |                                                                                                                                                                              |       |
| Bolero BASF W-6099                                                                           | Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)                    | 10-12   | 1  | 1 l/ha          | 1 l    |    |         | B3 |   |   | nur in gut abgetrocknete Bestände                                                                                                                                            |       |
| evt Gondor W-6891-1                                                                          | Wirkungssicherung, Erhöhung des Netz- und Haftvermögens | 10-12   | 1  | 0.5 - 0.75 l/ha | 0.75 l |    |         |    |   |   | Zumischung nur in sehr gut abgetrockneten und gesunden Beständen                                                                                                             |       |
| <b>Herbizid - Ein- und mehrjährige Ungräser</b>                                              |                                                         |         |    |                 |        |    |         |    |   |   |                                                                                                                                                                              |       |
| Fusilade Max W-6085                                                                          | Ungräser                                                | 32      | 1  | 1 - 3 l/ha      | 3 l    | 90 |         |    |   |   | Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutanzug tragen.<br>Aufwandmenge Quecke 3lt<br>Aufwandmenge Ausfallgetreide 1.5lt<br>Behandlung frühestens 5 Tage nach Bolero |       |
| <b>Herbizid - Einjährige Ungräser</b> nicht in S2 und Sh                                     |                                                         |         |    |                 |        |    |         |    |   |   |                                                                                                                                                                              |       |
| Select Stähler W-6010                                                                        | einjährige Ungräser                                     | 32      | 1  | 0.5 l/ha        | 0.5 l  |    | S2 + Sh | B6 |   |   | Behandlung frühestens 5 Tage nach Bolero                                                                                                                                     |       |
| + Mero W-6720                                                                                | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens                    | 32      | 1  | 0.5 l/ha        | 0.5 l  |    |         |    |   |   |                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Biostimulantien</b> Pflanzen 15-20cm                                                      |                                                         |         |    |                 |        |    |         |    |   |   |                                                                                                                                                                              |       |
| Hasorgan Profi Landor                                                                        | Pflanzenstärkung - Algenextrakt                         |         | 1  | 3 l/ha          | 3 l    |    |         |    |   |   | Anti-Stress, reich an Glycin-BetainReguliert das Hormonsystem der Pflanze<br>Stimuliert die Wurzelbildung und Photosynthese                                                  |       |
| + Photrel Pro Landor                                                                         | Blattdünger Spurenelemente                              |         | 1  | 3 l/ha          | 3 l    |    |         |    |   |   | Unterstützt die Photosynthese<br>Bor unterstützt die Blüte<br>Molybdän fördert die Stickstoffaufnahme                                                                        |       |

## Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial