


Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Winterruhe												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Bordeaubrühe WG W-7065	Schorf	00	1	6 kg/ha	6 kg						●	
oder Nekapur 2 Aetzkalk	Pilze, Viren, Bakterien	00	1	20 kg/ha	20 kg							Ohne Kupfer evtl. 2 Behandlungen im Abstand von 4 Wochen
Austriebsspritzung												Wasseraufwandmenge: 1000 l/ha
Curenox 50 WG W-6556	Schorf	51	1	2.4 kg/ha	2.4 kg							
+ Parafol netto W-1454-2	Napfschildläuse, Austernschildläuse, Rote Spinne, Gallmilben, Frostspanner	51	1	40 l/ha	40 l							
1. Vorblütenspritzung												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Delan WG BASF W-6060	Schorf	53	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G50	1P			
Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	53	1	4 kg/ha	4 kg							
Borstar Landor		53	1	1 l/ha	1 l							
2. Vorblütenspritzung												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Syllit W-7402-1	Schorf des Kernobstes	54	1	1.92 l/ha	1.92 l	60		G50	1P			
Wildbienen bestellen												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
OSMIPRO Service		56	1	2 Stk/ha	2 Stk							

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Pheromonfallen aufhängen											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Phero Delta Falle 1 ST		56	1	1 Stk/ha	1 Stk						erhältlich für Apfelwickler, kleiner Fruchtwickler, Schalenwickler, Fleckenminiermotte, Apfelglasflügler, Blausieb	
Rote Knospe											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Delan WG BASF W-6060	Schorf	57	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G50	1P			
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	57	1	4 kg/ha	4 kg							
+ Borstar Landor		57	1	1 l/ha	1 l							
evtl. Vacciplant W-6724	Feuerbrand	57	1	0.75 l/ha	0.75 l							
evtl. Ethefon S W-3064	Blüten- und Fruchtausdünnung	57	1	0.3 l/ha	0.3 l						Aufbrauchsfrist: 31.12.2026	
Rote Knospe Schädlinge mit Fungizide mischbar, Schadschwelle siehe Zielsortiment											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Teppeki ISK PI D-5649	Blattläuse (Röhrenläuse)	57	1	0.16 kg/ha	0.16 kg	21						
oder Gazelle SG W-6581	Blattläuse	57	1	0.24 kg/ha	240 g	21		G20	1P		Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe. evtl. Junganlagen wegen grüner Apfelblattlaus	
+ Zorro Omya W-7153	Schalenwickler, Eulenraupen, Frostspanner	57	1	0.2 kg/ha	0.2 kg	21		G50			Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Aufbrauchsfrist: 01.01.2027	
oder Delfin Certis PI F-6718	Schalenwickler. Frostspanner	57	1	1.6 kg/ha	1.6 kg							
Zentralblüte geöffnet											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Faban BASF W-7213	Schorf, NW Kelchfäule	61	1	1.2 l/ha	1.2 l			G20 B6	1P			
+evtl Chorus W-5363	Schorf, Kelchfäule (Botrytis cinerea), Blüten- und Zweigdürre	61	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G20		●		
+ Calstar		61	1	5 l/ha	5 l							
+ AminoCare Plus		61	1	2 l/ha	2 l							

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Vollblüte											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Delan WG BASF W-6060	Schorf	65	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G50	1P			
+ Flint Bayer W-5994	Echter Mehltau, Schorf	65	1	240 g/ha	0.24 kg	21	S2 + Sh	G50 W3				
+ Borstar Landor		65	1	1 l/ha	1 l							
Fruchtausdünnung in der Blüte											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Agro N fluid Leu Gygax		65	1	20 l/ha	20 l							
Feuerbrand/Triebkürzung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Regalis Plus W-7110-1	Hemmung des Triebwachstums	65	1	2.5 kg/ha	2.5 kg			B6				
Regalis Plus PI I-6113	Hemmung des Triebwachstums	65	1	2.5 kg/ha	2.5 kg			B6				
Feuerbrand											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
LMA W-6925		65	1	20 kg/ha	20 kg							
oder BlossomProtect Kombi Pack W-6533	Feuerbrand	65	1	1.5 kg/ha	1.5 kg						Einsatz am Tag vor errechnetem Blüten-Infektionstag. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Infektionstagen muss die Behandlung alle 2 Tage wiederholt werden, so lange neu Blüten aufgehen. Kann bei empfindlichen Sorten zu einer Mehrberostung der Früchte führen.	

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Ende der Blüte												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Faban BASF W-7213	Schorf	69	1	1.2 l/ha	1.2 l			G20 B6	1P			
+ Sapphire Syngenta W-5361	Lagerkrankheiten	69	1	0.4 kg/ha	0.4 kg	8		G20		●		
evtl. Gazelle SG W-6581	Sägewespen	69	1	0.24 kg/ha	240 g			G20	1P			
+ AminoCare Plus		69	1	2 l/ha	2 l							
+ Magnesium 400 SC Lebosol		69	1	2.5 l/ha	2.5 l							
+ Borstar Landor		69	1	0.5 l/ha	0.5 l							
evt. Ethefon S W-3064	Blüten- und Fruchtausdünnung	69	1	0.5 l/ha	0.5 l						Aufbrauchsfrist: 31.12.2026	
Verwirrung Aufhängen												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
RAK 3 BASF 252 ST netto W-6469	Apfelwickler	69	1	500 Stk/ha	500 Stk							
CheckMate Puffer Arbo CM netto	Apfelwickler	69	1	2 Stk/ha	2 Stk							
2. Nachblüte												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Delan WG BASF W-6060	Schorf	71	1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P			
+ Slick Syngenta W-5056	Echter Mehltau, Schorf,	71	1	0.24 l/ha	0.24 l	21		G20		●		
+ Topas Vino W-4260	Echter Mehltau	71	1	0.2 l/ha	0.2 l	21	S2 + Sh	B6				
+ AminoCare Plus		71	1	2 l/ha	2 l							
+ Borstar Landor		71	1	0.5 l/ha	0.5 l							
Ausdünnung												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Rhodofix W-3003	Blüten- und Fruchtausdünnung	71	1	3 kg/ha	3 kg	10						
+ Maxcel Omya W-6529-1	Fruchtausdünnung	71	1	5 l/ha	5 l							

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
bei Bedarf gegen Schädlinge Schadschwellen siehe Zielsortiment											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Movento SC W-6742	Blutlaus	71	1	2 l/ha	2 l	21						
Movento SC W-6742	Blutlaus	71	1	2 l/ha	2 l	21						
oder Agroneem netto W-5351-7	Blattläuse (Röhrenläuse)	71	1	3.2 - 4 l/ha	4 l						Keine Wirkung auf Apfelgraslaus. Spritzabstand zu Dithianon und Captan Produkten beachten	
evtl. Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)	71	1	0.24 kg/ha	240 g	21		G20	1P		Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.	
oder Quassan W-5201	Sägewespe, Miniermotten, Blattläuse	71	1	3 - 4 l/ha	4 l						10 Tage nach Flugbeginn Pfennigminiermotten einsetzen	
evtl. Tabagro	Teilwirkung gegen Schädlinge und Pilze, Pflanzenstärkung, gegen Vogelfrass	71	1	1 l/ha	1 l							
3. Nachblütenspritzung Ende Mai/Anfang Juni, 1. Wickler Bekämpfung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Delan WG BASF W-6060	Schorf	73	1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P			
oder Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	73	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20			bei Tobi Lieferanten ab 01.06. bei frühen Sorten bzw. 16.06. bei späten Sorten	
+ Stroby WG BASF W-5460	Mehltau, Schorf	73	1	0.2 kg/ha	0.2 kg			G6			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
evtl. Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	73	1	4 kg/ha	4 kg							
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	73	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
oder Affirm PI I-5657	Kleiner Fruchtwickler, Apfelwickler, Schalenwickler	73	1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50	1P			
								B100				
								P3				

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Sommerspritzung ca. 10.-15.Juni											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	74	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Mehltau, Schorf	74	1	0.24 l/ha	0.24 l	21		G20		●		
+ Topas Vino W-4260	Mehltau	74	1	0.2 l/ha	0.2 l	21	S2 + Sh	B6				
evtl. Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	74	1	2 kg/ha	2 kg							
+ AminoCare Plus		74	1	2 l/ha	2 l							
+ Affirm PI I-5657	Kleiner Fruchtwickler, Apfelwickler, Schalenwickler	74	1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50	1P			
								B100 P3				
oder Zorro Omya W-7153	Apfelwickler, Schalenwickler, NW kleiner Fruchtwickler	74	1	0.2 kg/ha	0.2 kg	21		G50			Aufbrauchsfrist: 01.01.2027	
evtl. Calstar		74	1	5 l/ha	5 l							
Blutlaus nach Bedarf In die Wärme Spritzen, Temperatur ab 15 °C											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Pirimor Syngenta W-1899	Blutlaus	71-77	1	0.64 kg/ha	640 g	21		G50 B20	1P	●		
+ Etalfix Pro W-6458	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	71-77	1	0.2 l/ha	0.2 l			G6				
2. Sommerspritzung 20.-25.Juni											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	75	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	75	1	1.5 kg/ha	1.5 kg							
evtl. Calstar		75	1	5 l/ha	5 l							

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
3. Sommerspritzung ca. 1. Juliwoche											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	77	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Affirm W-6748	Kleiner FW, Apfelwickler, Schalenwickler	77	1	3.2 kg/ha	3.2 kg			G50 B100 P3	1P		Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV).	
PK Max Lebosol	bessere Fruchtausfärbung, Erhöhung der Lagerfähigkeit	77	1	5 l/ha	5 l							
4. Sommerspritzung ca. Mitte Juli											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	77	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Stroby WG BASF W-5460	Schorf, Mehltau	77	1	0.2 kg/ha	0.2 kg			G6			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	77	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ PK Max Lebosol	bessere Fruchtausfärbung, Erhöhung der Lagerfähigkeit	77	1	5 l/ha	5 l							
1. Lagerspritzung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Lagerschorf, Lentizellenfäulnis	85	1	2 kg/ha	2 kg	21		G20				
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	85	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ Moon Privilege W-6828	Lagerkrankheiten	85	1	0.32 l/ha	0.32 l	14					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Calstar		85	1	0 l/ha								
2. Lagerspritzung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
etvl. Merpan 80 WDG PI I-2143	Lagerschorf, Lentizellenfäulnis	85	1	2 kg/ha	2 kg	21		G20			Wartezeit beachten	
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	85	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ Moon Privilege W-6828	Lagerkrankheiten	85	1	0.32 l/ha	0.32 l	14					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Calstar		85	1	0 l/ha								

Apfel 2026 Abschluss Moon Privilege



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Nacherntebehandlung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Curatio Andermatt W-7161	Schorf	91	1	12 l/ha	12 l	21		G50 B50				
+ Harnstoff 46% geprillt Landor		91	1	10 kg/ha	10 kg							
Borstar Landor		91	1	1 l/ha	1 l							
2. Nacherntebehandlung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Curatio Andermatt W-7161	Schorf	91	1	12 l/ha	12 l	21		G50 B50				
+ Harnstoff 46% geprillt Landor		91	1	10 kg/ha	10 kg							
+ Zink 700 SC Lebosol		91	1	0.5 l/ha	0.5 l							

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial