


# Bio Steinobst 2024

Fläche 1 ha



**Berater** Harald Reiner  
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schadereger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>Austriebsspritzung</b>												
Curenox 50 WG W-6556	Kräuselkrankheit, Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit		1	3.2 KG	3.2 kg						●	
+ Parafol netto W-1454-2	Gallmilben, Napfschildläuse, Frostspanner, Rote Spinne, Austernschildläuse		1	56 l/ha	56 l							
<b>Vorblütenspritzung</b>												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss	53-57	1	8 kg/ha	8 kg	21					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rotsmilben	53-57	1	4.8 kg/ha	4.8 kg							
+ Borstar Landor	Blütenqualität	53-57	1	1 l/ha	1 l							

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>2. Vorblütenspritzung</b> Temperaturen mind. 10 °C												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss	57-59	1	8 kg/ha	8 kg	21						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rotsmilben	57-59	1	4.8 kg/ha	4.8 kg							
+ Algo Vital Plus		57-59	1	5 l/ha	5 l							
<b>2. Vorblütenspritzung Schädlinge solo</b> Temperaturen mind. 10 °C												
Borstar Landor	Blütenqualität	57-59	1	1 l/ha	1 l							
+ Pyrethrum FS W-5777	Frostspanner, Blattläuse (Röhrenläuse)	57-59	1	0.8 l/ha	0.8 l	21			G50	2P		
+ Capex 2 W-4234	Schalenwickler	57-59	1	0.1 l/ha	100 ml	7					Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Baumvolumen anzupassen.	
+ Genol Plant Maag Profi W-5168	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	57-59	1	5 l/ha	5 l							
<b>1. Blütenspritzung Beginn Blüte</b> 4-5 Behandlungen ab Blühbeginn												
Vitisan W-6940	Blüten- und Zweigdürre		1	5 kg/ha	5 kg							
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben, Monilia		1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
+ Aminosol Bio Lebosol			1	3 l/ha	3 l							
Curenox 50 WG W-6556	Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit		1	0.3 kg/ha	0.3 kg							

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>2. Blütenspritzung</b> 4-5 Behandlungen ab Blühbeginn												
Vitisan W-6940	Blüten- und Zweigdürre		1	5 kg/ha	5 kg							
+ Microthiol Special Disperss W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben, Monilia		1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
<b>Verwirrung aufhängen</b>												
Isomate OFM Rosso 100 Disp. W-5963	Pflaumenwickler		1	500 Dispenser/ha							Möglichst geringe Ausgangspopulation (nicht über 1-2% Befall im Vorjahr).	
Isomate CLR/OFM 100 Disp. W-6362	Apfelwickler, Schalenwickler, Pflaumenwickler, Kleiner Fruchtwickler		1	700 Stk/ha	700 Stk							
<b>Vollblüte</b>												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss, Bakterienbrand		1	8 kg/ha	8 kg			21			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Disperss W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben		1	3.2 kg/ha	3.2 kg			21				
+ Algo Vital Plus			1	5 l/ha	5 l							
<b>3. Blütenspritzung</b> 4-5 Behandlungen ab Blühbeginn												
Vitisan W-6940	Blüten- und Zweigdürre		1	5 kg/ha	5 kg							
+ Microthiol Special Disperss W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben, Monilia		1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
+ Aminosol Bio Lebosol			1	3 l/ha	3 l							

# Bio Steinobst 2024

Fläche 1 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>Blütenspritzung Ende Blüte</b>												
Vitisan W-6940	Blüten- und Zweigdürre		1	5 kg/ha	5 kg							
+ Microthiol Special Disperss W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben		1	4 kg/ha	4 kg							
<b>Schädlinge</b>												
Agroneem/NeemAzal	Schwarze Kirschenblattlaus		1	4.8 l/ha	4.8 l						solo anwenden	
Kirschessigfliegenfalle Drososan	Kirschessigfliege		1	0 Stk/ha								
Pyrethrum FS W-5777	Blattläuse (Röhrenläuse), grüne Zwetschgenblattlaus		1	0.8 l/ha	0.8 l	21			G50	2P		
+ Genol Plant Maag Profi W-5168	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	3 l/ha	3 l							
<b>1. Nachblütenspritzung</b>												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss		1	8 kg/ha	8 kg	21					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Disperss W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben		1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
+ Algo Vital Plus			1	4 l/ha	4 l							

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>2. Nachblütenspritzung</b>												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss		1	8 kg/ha	8 kg	21					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben		1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
<b>3. Nachblütenspritzung</b>												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss		1	8 kg/ha	8 kg	21					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben		1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
+ Algo Vital Plus			1	4 l/ha	4 l							

# Bio Steinobst 2024

Fläche 1 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>1. Sommerspritzung Mitte Juni</b> Achtung Spritzflecken unter Regendach												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss, Zwetschgenrost	75-81	1	8 kg/ha	8 kg		21				Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben	75-81	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
<b>2. Sommerspritzung</b> Achtung Spritzflecken unter Regendach												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss, Zwetschgenrost	75-81	1	8 kg/ha	8 kg		21				Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben	75-81	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							

# Bio Steinobst 2024

Fläche 1 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
<b>3. Sommerspritzung</b> Achtung Spritzflecken unter Regendach												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss, Zwetschgenrost	75-81	1	8 kg/ha	8 kg	21					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben	75-81	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
<b>3-4 Nacherntebehandlungen</b> Bei feuchtem Sommerwetter Kirschen nach der Ernte weiterbehandeln												
Argolem netto W-5497-1	Schrotschuss, Zwetschgenrost	91-98	1	8 kg/ha	8 kg	21					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Atemschutzmaske (P3) tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Microthiol Special Dispers W-7258-1	Schrotschuss, Rostmilben	91-98	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							

## Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial