



## Thèmes abordés:

- Prairies, sursemis
- Mise à l'herbe / déprimage, minéraux, renforcement immunitaire

## Prairies, sursemis

Plusieurs facteurs régissent la pousse de l'herbe:

Disponibilité en eau et éléments minéraux, rayonnement solaire, durée du jour... **mais c'est surtout la quantité de chaleur cumulée** qui explique le redémarrage de la végétation en sortie d'hiver. La somme de température est donc utilisée pour donner des repères afin de dater les stades clefs de la prairie.

Grâce à notre réseau de station météo Sencrop, les 200°C (base janvier) ont actuellement été atteints dans pratiquement toutes nos régions et les premiers apports d'azote déjà effectués. Il faut encore attendre quelques jours dans la région des Franches-Montagnes.

	Cornol - 765m		Courgenay - 480m		Buix - 419m		Bonfol - 468m		Bassecourt - 492m	
Date	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie
07.03.2025 (Base février)	133.2 °C	217 mm	146.1 °C	136.5 mm	160.9 °C	175 mm	144.8 °C	153 mm	147.1 °C	156 mm
13.03.2025 (Base février)	176.7 °C	243 mm	188.7 °C	161.4 mm	205.1 °C	202 mm	186.8 °C	179 mm	189.6 °C	172 mm

	Courcelon - 492m		Bourrignon - 752m		Courtelary - 688m		Emibois - 952m	
Date	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie	Somme T°C	Pluie
07.03.2025 (Base février)	152.4 °C	95.9 mm	131.4 °C	152 mm	109 °C	217.6 mm	87.5 °C	185.2 mm
13.03.2025 (Base février)	195.2 °C	108.1 mm	173 °C	169.2 mm	143.8 °C	236.5 mm	114.3 °C	210.9 mm

## Stades de croissance - Dates projetées



	Date 1er apport N sur prairie	Départ végétation Mise à l'herbe	
		Prairie temporaire précoce	Prairie naturelle fertile
Stations	200°C	250°C	300°C
Cornol - 765m	04 mars	25 mars	31 mars
Courgenay - 480m	24 février	23 mars	29 mars
Buix - 419m	23 février	22 mars	28 mars
Bonfol - 468m	25 février	23 mars	30 mars
Bassecourt - 492m	24 février	23 mars	29 mars
Courcelon - 492m	23 février	22 mars	29 mars
Bourrignon - 752m	01 mars	25 mars	31 mars
Courtelary - 688m	10 mars	06 avril	14 avril
Emibois - 952m	17 mars	11 avril	18 avril





Prochainement, le déprimage pourra être effectué. Vous trouverez nos **informations et conseils en page 3.**

Les dégâts causés par les campagnols durant l'hiver ont été considérables dans les régions de hauteur. En plaine certains dommages causés par les sangliers ont aussi été référencés.

**Par conséquent, profitez dès maintenant et jusqu'au 18 avril 2025, de nos actions SURSEMIS !**



Photo 1: Prairie ravagée par les campagnols aux Franches-Montagnes, février 2025

## PETITES GRAINES UFA



**JUSQU'AU 18 avril 2025**



**Promotion spéciale de printemps :**

**UFA Tardisem : Fr. 5.70/kg**

**UFA 330 : Fr. 8.90/kg**

**Pour que vos herbages soient votre atout majeur**

**Action Sursemis 10 % gratuit**

**Dans ces mélanges, vous profitez de 10% de semences supplémentaires GRATUITES**

- UFA U-440 AR HS
- UFA U-Ray-grass anglais AR
- UFA U-Helvetia AR HS
- UFA Swiss Graminées HS MS

Tous les mélanges aussi en qualité bio

**UFA Swiss Graminées MS HS Nouveau**

Dans de nombreuses prairies, la proportion de trèfle est suffisante et seules des graminées doivent être ressemées. Dans un tel cas, UFA Swiss Graminées MS HS constitue le mélange idéal et remplace UFA U-Swiss MS HS. Ce mélange est très résilient dans les endroits humides mais aussi dans les endroits secs.

**Sursemis dans les prairies**  
C'est comme ça qu'on a fait !  
Les sursemis en automne peuvent également être planifiés et sont prometteurs.

Cliquez ici pour vers le film

## + RABAIS DE QUANTITÉ



50 à 100 kg	- 30 cts par kg
100 à 150 kg	- 50 cts par kg
150 à 200 kg	- 80 cts par kg
Dès 200 kg	- 1.- frs par kg
Dès 600 kg	- 1.20 frs par kg



## Déprimage, minéraux, renforcement immunitaire

Le déprimage consiste à exploiter les prairies tôt en sortie d'hiver avant que la croissance de l'herbe n'ait vraiment démarré.

### Avantages:

- Fourrage très digeste et riche en protéine
- Favorise le tallage des graminées et la croissance des légumineuses par l'accès à la lumière et l'appui des pattes
- Amélioration de la qualité des prairies de fauches ou pâturées → amélioration de la digestibilité. Il favorise la flore prairiale en contrôlant certains adventices indésirables
- Economie sur les stocks de fin d'hiver, réduction des coûts d'alimentation. Moins de fourrage complémentaires à produire et à distribuer.

### Principe:

- Commencer avant que la croissance de l'herbe n'ait vraiment démarré, dès les 300 degrés-jours cumulés et dès que la portance le permet, entre février et avril.
- Arrêter le déprimage avant le stade épi 10cm, 550 degrés-jours cumulés. Sortir des parcelles avec une faible hauteur d'herbe.
- Passage rapide, pas plus de 10 jours sur une même parcelle

### Remarques:

- Déprimer en priorité les parcelles destinées à la fauche tardive (foin)
- Tant que les bovins ne marquent pas le sol de plus de 5cm de profondeur, le rendement global de la prairie n'est pas pénalisé. Il y a plus à gagner à récolter l'herbe tôt, quitte à abîmer un peu les parcelles qu'à gaspiller de l'herbe sur pied.

Pour une remise à l'herbe et une transition sans problème de la crèche aux pâturages, **profitez des actions sur nos différents minéraux:**

### UFA-Rumilac

- ✓ UFA-Rumilac offre un mélange de haute qualité d'algues, d'huile de colza, d'herbes aromatiques et d'excipients, ce qui en fait un produit idéal pour lutter contre les météorisations
- ✓ Sans huile de foie de morue
- ✓ UFA-Rumilac contribue à une meilleure santé du pelage, une meilleure consistance des selles et à une fécondité accrue
- ✓ Il convient aux bétails laitiers, chevaux, porcs et ovins
- ✓ Prix action: **RABAIS CHF 25.-/100kg TTC**
- ✓ **Action valable du 10.03.2025 au 25.04.2025**

### UFA-Boli, nos bolus pour une complémentation ciblée

- ✓ **RABAIS de 10%**
- ✓ **Action valable du 10.03.2025 au 25.04.2025**
- ✓ **UFA Boli-Start:**
  - Couvre les besoins en calcium et en phosphore durant la période de vêlage
  - La vitamine D3 favorise la mobilisation de calcium osseux
  - Agit durant 6 à 12h
  - Prix par pièce avec action: **CHF 7.-/bolus**
  - Vendu en carton de 16 pièces



## ✓ UFA Boli-Transit

- Apporte les oligoéléments et les vitamines nécessaires à la vache durant la phase de tarissement
- Efficace durant 2 mois
- Prix par pièce avec action: **CHF 15.-/bolus**
- Vendu en carton de 16 pièces

## ✓ UFA Boli-Oligo

- Apporte un approvisionnement régulier en oligoéléments et vitamines aux animaux en pâture / estivage
- Efficacité durant 6 mois
- Prix par pièce avec action: **CHF 8.-/bolus**
- Vendu en carton de 16 pièces

## ✓ UFA Boli-Immun

- Soutient le système immunitaire en phase de stress
- Efficacité durant 3 mois
- Prix par pièce avec action: **CHF 56.-/bolus**
- Vendu à la pièce

## Composés minéraux MINEX/UFA

- ✓ L'installation d'un nouvel expanseur pour la fabrication a permis d'améliorer la structure des minéraux MINEX. Le produit est plus homogène, coule mieux dans les DAC et offre une meilleure appétence
- ✓ **1 sac d'UFA-Ketonex gratuit dès l'achat de 300kg de composés minéraux MINEX/UFA**
- ✓ **Ou 50kg de sel bétail gratuit dès l'achat de 150kg de composés minéraux MINEX/UFA**
- ✓ **Rabais de CHF 60.- par lot de 600kg de MINEX**
- ✓ **Action valable du 10.03.2025 au 25.04.2025**

## Combinaison actions minéraux / poudre de lait

- ✓ **Jusqu'au 21.03.2025, profitez de cumuler les actions minéraux, poudres de lait et spécialités pour bénéficier des rabais de quantité lors de l'achat de palettes complètes**

La maladie de la langue bleue préoccupe de nombreuses exploitations. Actuellement, la vaccination est considérée comme la seule mesure de prévention efficace. Cependant, il est possible d'apporter un soutien ciblé aux animaux ce qui peut contribuer à réduire les effets de la maladie. **Il est possible d'agir de deux manières différentes:**

### ✓ Renforcement du système immunitaire

- UFA propose de nombreux produits possédant l'additif Immunity comportant du zinc, sélénium, manganèse et cuivre sous forme de composés organiques qui protège du stress oxydatif et exerce un effet anti-inflammatoire
- **UFA 220 ProRumin** qui contient des extraits végétaux comme des herbes aromatiques a un effet anti-inflammatoire, renforce le système immunitaire et réduit le stress oxydatif.

### ✓ Prévention contre les mouches et autres insectes

- La maladie se transmet par le biais d'un moucheron qui s'active à partir d'une température extérieure de 12°C. Afin de réduire la pression générale en insectes, nous vous proposons le **CAKE BLOC Flyless**. L'ail qu'il contient aide à réduire la présence d'insectes. **ATTENTION, ce produit n'est toutefois pas destiné au bétail laitier.**



**Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs ou conseillers techniques**