


Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid Empfehlung Beginn bis Mitte Besockung												
Talis W-7428-1	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	13-30	1	0.2 - 0.25 kg/ha	250 g						Aufwandmenge in Abhängigkeit vom Gräserdruck	
+ Ally power Stähler W-7300-1	Ungräser und Unkräuter	13-30	1	40 - 50 g/ha	50 g			B20		●		
+ Gondor W-6891-1	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens, Wirkungssicherung	13-30	1	0.75 l/ha	0.75 l							
Fungizid												
Input W-6392	Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum), Sprenkelnekrosen (PLS), Echter Mehltau des Getreides, Braunrost, Gelbrost, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	31	1	1 - 1.25 l/ha	1.25 l			G20	2P		PLS = Physiological Leaf Spots Aufwandmenge in Abhängigkeit vom Krankheitsdruck (Herbst-/Winterwitterung) Maximal 1 Behandlung pro Kultur.	
Wachstumsregler												
+ Prodax BASF W-7385	Erhöhung der Standfestigkeit	31	1	0.2 - 0.75 kg/ha	0.75 kg						Aufwandmenge in Abhängigkeit der Sorte, Witterung evtl Zugabe von Opti ph oder Zitronensäure	
evt/+ Moddus Syngenta W-3070	Erhöhung der Standfestigkeit	31	1	0.1 - 0.5 l/ha	0.5 l						Erhöht Dauerwirkung von Prodax Behandlung von im Herbst gesäten Kulturen.	

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid - Frühjahr - NICHT in Dinkel NICHT in Dinkel; sehr stark bei Ackerfuchsschwanz, Gräser, Klebern - nicht in Dinkel ein:												
Pacifica Plus W-6862	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	31-32	1	0.3 - 0.4 kg/ha	0.4 kg			B20	1P			
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	31-32	1	0.5 - 2 l/ha	2 l							
evt Legacy W-6844	Unkräuter, Ehrenpreis	31-32	1	0.125 l/ha	125 ml					●		
Herbizid - Korrektur Klebern, Blacken, Distel, Winden												
Ally power Stähler W-7300-1	Ungräser und Unkräuter	30-37	1	50 g/ha	50 g			B20		●		
Ariane C W-7430-1	Klebern, Disteln	30-37	1	1.5 l/ha	1.5 l			B6			Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Kulturen möglich. Nach der Getreideernte das Stroh sorgfältig einarbeiten. Keine Anwendung von Stroh / Mist / Kompost für Strohballenkulturen, als Mulch, bei Zierpflanzen oder im Gemüseanbau. Mist und Kompost, welcher von behandeltem Stroh stammt, vor empfindlichen Kulturen (Kartoffeln, Leguminosen und Sonnenblumen) nur mit Einarbeitung im Herbst ausbringen.	
Hoestar W-6259-1	Klebern, Winden	30-37	1	20 - 40 g/ha	40 g							
Insektizidbehandlung												
Audienz Omya W-6020	Getreidehähnchen	39-51	1	0.1 l/ha	100 ml	42					ohne Sonderbewilligung möglich Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.	
+ Break Thru W-6404	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	39-51	1	100 - 200 ml/ha	0.2 l						verbessert die Wirkung von Audienz	
Fungizid Abschlussbehandlung												
Revystar XL W-7590	Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum), DTR- Blattfleckenkrankheit, Braunrost	51-59	1	1.5 l/ha	1.5 l	35				●		
Fungizid												
Proline W-6339	Ährenfusariosen	61-69	1	0.8 l/ha	0.8 l						kurz vor bzw. kurz nach Feuchtigkeit während der Blüte	


Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

Wintergerste, Extenso 2026

Variante Restmengen Herold SC, Miranda, Araldo, Aduka

Fläche 0 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid Herbst 2026 Restmengen verfügbar Herold SC, Miranda, Arldo, Aduka												
Herold SC Bayer W-6226	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	11-13	0	0.6 l/ha				G6	2P	●	Aufwandmenge für alle Produkte 0.6lt Herold SC, Miranda, Araldo, Aduka Aufbrauchsfrist: 01.01.2027	
Herbizid Frühjahr 2025 Produkte MIT - Wasserschutzgebietsauflage												
Avacco W-7268-2	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	25	0	0.9 - 1.2 l/ha			S2 + Sh				Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Biathlon 4D W-7148	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	25	0	60 - 70 g/ha			S2 + Sh	B6			Aufwandmenge in Abhängigkeit von Aufwandmenge Talis Aufbrauchsfrist: 01.07.2026	
+ Dash W-7034	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens, Wirkungssicherung	25	0	0.85 - 1 l/ha							Aufwandmenge in Abhängigkeit von Aufwandmenge Biathlon	
evt Ally power Stähler W-7300-1	Ungräser und Unkräuter	25	0	50 g/ha				B20		●	Ersatz für Biathlon4D	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial