


Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Winterspritzung												
Nekapur 2 Aetzkalk			1	20 kg/ha	20 kg							
Austriebsspritzung												
Parafol netto W-1454-2	Gallmilben, Napfschildläuse, Frostspanner, Rote Spinne, Austernschildläuse	51	1	56 l/ha	56 l							
Curenox 50 WG W-6556	Bakterienbrand	51	1	1.6 kg/ha	1.6 kg					●		
Knospenaufbruch												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	53	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Chorus W-5363	Blüten- und Zweigdürre	53	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G20		●		
Curenox 50 WG W-6556	Bakterienbrand	53	1	0.8 kg/ha	0.8 kg					●		
Borstar Landor		53	1	1 l/ha	1 l							
Blütenspritzung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	65	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Chorus W-5363	Blüten- und Zweigdürre	65	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G20		●		
Curenox 50 WG W-6556	Bakterienbrand	65	1	0.2 kg/ha	0.2 kg					●		
Azolon Fluid		65	1	4 l/ha	4 l							

Aprikose



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Ende Blüte												
Flint Bayer W-5994	Blüten- und Zweigdürre, Fruchtmönilia, Echter Mehltau der Aprikose, Schrotschuss	69	1	400 g/ha	0.4 kg	21	S2 + Sh	G50 W3	1P			
Curenox 50 WG W-6556	Bakterienbrand	69	1	0.2 kg/ha	0.2 kg					●		
Affirm W-6748	Pfirsichwickler, Pfirsichmotte, Apfelwickler	69	1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50 B100 P3	1P			
+ AminoCare Plus		69	1	2 l/ha	2 l							
+ Borstar Landor		69	1	1 l/ha	1 l							
Läuse bei Bedarf												
Mospilan SG PI D-4866	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.24 kg/ha	0.24 kg	21		G20	1P			
1. Spritzung Fruchtentwicklung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	71	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
AminoCare Plus		71	1	2 l/ha	2 l							
2. Spritzung Fruchtentwicklung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schrotschuss	) (DC	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
Slick Syngenta W-5056	Fruchtmönilia, Schrotschuss	) (DC	1	0.32 l/ha	0.32 l	21		G20		●		
Spritzung Anfang Juni												
Flint Bayer W-5994	Blüten- und Zweigdürre, Fruchtmönilia, Echter Mehltau der Aprikose, Schrotschuss	) (DC	1	400 g/ha	0.4 kg	21	S2 + Sh	G50 W3	1P			
+ AminoCare Plus		) (DC	1	2 l/ha	2 l							
Abschlussspritzung												
Moon Privilege W-6828	Fruchtmönilia	81	1	0.4 l/ha	0.4 l	14						
Calstar		81	1	5 l/ha	5 l							

Aprikose



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Spritzung Fruchtqualität												
Lalstim Osmo Andermatt		85	1	4 kg/ha	4 kg							
Calstar		85	1	5 l/ha	5 l							
Späte Sorten												
Moon Privilege W-6828	Fruchtmonilia	85	1	0.4 l/ha	0.4 l	14						
1. Spritzung Nachernte												
Harnstoff 46% geprillt Landor			1	10 kg/ha	10 kg							
Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							
Zink 700 SC Lebosol			1	0.5 l/ha	0.5 l							
2. Spritzung Nachernte												
Harnstoff 46% geprillt Landor			1	10 kg/ha	10 kg							
Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							
Zink 700 SC Lebosol			1	0.5 l/ha	0.5 l							
Blattfallspritzung												
Nekapur 2 Aetzkalk			1	8 kg/ha	8 kg							
Nach Laubfall/Winterspritzung												
Bordeaubrühe WG W-7065	Schrotschuss, Kräuselkrankheit des Pfirsichs		1	8 kg/ha	8 kg							

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial