

ACTUALITÉ

Le cheval, du fourrage à la digestion



L'automne arrive, les pâturages changent progressivement de visage et le foin reprend une place toujours plus importante dans la ration. Cependant, derrière une botte de foin se cachent de nombreuses questions : sa valeur alimentaire est-elle adaptée à mon cheval ? Est-il suffisamment fibreux ? Comment savoir s'il est de bonne qualité ? Et que faire lorsque le cheval ne peut plus le consommer correctement ?

Dans ce numéro, nous vous proposons de revenir aux bases : le fourrage et son rôle essentiel dans l'alimentation du cheval. Nous avons déjà abordé les bases de l'alimentation dans le Cheval actuel de septembre 2025. C'est pourquoi, nous nous intéressons cette fois-ci à la qualité du foin. Car avant de multiplier les compléments ou de modifier la ration, il est important de commencer par regarder ce que le cheval reçoit réellement chaque jour.

Le fourrage est au cœur de plusieurs de

nos réflexions. Nous nous intéressons également au lien entre la qualité du foin et le Kotwasser. Ce liquide brunâtre que l'on retrouve avant, pendant ou après l'émission de crottins normalement formés, peut avoir des origines multiples. L'alimentation, la qualité du fourrage, le fonctionnement digestif, le rythme des repas ou encore le stress, méritent d'être examinés dans son ensemble.

Mais ce n'est pas le seul sujet à découvrir. Cheval âgés, difficultés de mastication, fourrages de substitution ou encore aliments sans céréales, autant de situations qui demandent de bien comprendre ce que l'on donne à son cheval et pourquoi.

Et lorsque la digestion se dérègle ? Nous faisons également le point sur les mesures de prévention des coliques et sur différentes solutions nutritionnelles destinées à accompagner la digestion.

Un numéro où l'observation du cheval, la qualité du fourrage et la réflexion autour de la ration restent les meilleurs points de départ.

Bien nourrir son cheval commence par une chose simple, prendre le temps de l'observer. ■

Entre été et automne



Il suffit parfois de quelques matinées plus fraîches pour sentir que la saison tourne. Après un été marqué par des alternances de chaleur, de sécheresse et d'averses

orageuses, septembre nous rappelle que l'année agricole ne s'arrête jamais vraiment.

Pour nous, cavaliers et détenteurs de chevaux, cette période est synonyme de petits changements : les sorties évoluent, les pâtures commencent à perdre de leur vigueur, on ressort progressivement les couvertures et les réserves de foin. Mais c'est justement dans ces moments de transition qu'il faut éviter de vouloir tout changer en même temps. Le cheval aime la régularité. Une modification brutale du fourrage, une diminution importante du temps passé à manger ou un changement rapide d'aliment peuvent perturber le système digestif sensible.

Le bon moment pour modifier une ration n'est pas forcément l'arrivée d'une nouvelle saison, mais celui où les besoins du cheval changent. Et si l'automne nous invite à ralentir un peu, profitons-en pour revenir à l'essentiel. Votre équipe LANDI Agro se tient à disposition au 058/434.39.30. Nous vous souhaitons un bel automne, meilleures salutations !

LANDI Nord vaudois-Venoge SA

Chemin de Longeraie 1

1350 Orbe

Tél. 058 434 39 30

info@landinordvaudoisvenoge.ch

Directeur

AGRO

Administration

Carburants AGROLA

Christophe Grand

Rémy Baud

Anna Ciullo

Sarah Guizis

058 434 39 15

058 434 39 35

058 434 39 13

058 434 39 14

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Kotwasser : quel rôle joue le fourrage ?

Le Kotwasser correspond à l'émission d'une quantité de liquide brunâtre avant, pendant ou après l'émission de crottins normalement formés. Il est important de le distinguer d'une véritable diarrhée : dans le Kotwasser, le crottin reste généralement bien moulé, mais une phase liquide est évacuée séparément. Un kotwasser important peut provoquer des irritations de la peau, notamment autour de l'anus et sur les postérieurs. Surtout, son apparition doit amener à s'interroger sur l'équilibre global de la ration et les conditions de vie du cheval.



Un phénomène dont les causes restent multiples

Il n'existe pas aujourd'hui une cause unique permettant d'expliquer tous les cas de Kotwasser. Les recherches montrent plutôt qu'il s'agit probablement d'un phénomène multifactoriel, dans lequel alimentation, qualité des fourrages, fonctionnement du gros intestin et stress peuvent intervenir. Une étude menée sur 100 chevaux a comparé des chevaux présentant du Kotwasser à des chevaux qui n'en avaient pas. Les chevaux concernés recevaient davantage de concentrés et consommaient davantage d'amidon et de glucides solubles, tandis que l'apport en fibres et en protéines digestibles était plus faible. Cela ne signifie cependant pas que "trop de sucre = Kotwasser". La relation est plus complexe et tous les chevaux réagissent différemment.

Le fourrage : une piste à ne surtout pas négliger

Chez le cheval, le fourrage constitue la base de la ration. Sa qualité ne se résume donc pas à son aspect visuel ou à son odeur. **La date de récolte, la composition botanique, la teneur en fibres, l'énergie, les protéines, les sucres et**

surtout la qualité hygiénique peuvent varier considérablement d'un foin à l'autre. Agroscope souligne que la qualité du fourrage est essentielle à la santé digestive et recommande une évaluation du fourrage par les sens : odeur, couleur, structure et présence de poussière ou de moisissures, complétée par une analyse de laboratoire. En passant, il y a la possibilité d'amener vos échantillons dans votre LANDI. Le Kotwasser pouvant apparaître et disparaître simplement lors d'un changement de lot de foin, il est recommandé d'observer ces changements. La fibre joue un rôle central. Le gros intestin du cheval est un véritable écosystème microbien. Les fibres qui arrivent dans le côlon y sont fermentées par les micro-organismes et participent au fonctionnement normal de la digestion. Modifier fortement la nature ou la quantité des fibres peut donc modifier l'environnement intestinal. Une étude expérimentale a montré que la composition et le degré de maturité des fibres du fourrage influençaient la rétention d'eau des fèces, le microbiote et certains paramètres de fermentation du gros intestin. Cela permet de comprendre pourquoi deux chevaux recevant théoriquement la même quantité de fourrage peuvent ne pas réagir de la même manière à un changement de foin.

Et les concentrés dans tout ça ?

Le fourrage n'est pas le seul suspect. Une ration contenant des quantités de concentrés riches en amidon peut modifier la fermentation digestive. Dans l'étude comparative menée sur les chevaux avec et sans Kotwasser, les chevaux concernés recevaient environ deux fois plus de concentrés par rapport à leur poids corporel et avaient des apports plus élevés en amidon et en glucides solubles. Il est donc intéressant de se demander :

- Quelle quantité de concentré reçoit le cheval ?
- Combien d'amidon apporte-t-il ?

- Combien de repas sont distribués ?
- Quelle quantité de fourrage disponible ?
- Y a-t-il de longues périodes sans manger ?
- Le cheval trie-t-il son foin ?
- Le concentré a-t-il été récemment changé ?

Une diminution excessive du fourrage pour compenser un aliment concentré peut également déséquilibrer la ration.

Le stress : une cause souvent oubliée

Le stress social et environnemental sont régulièrement évoqués chez les chevaux concernés. Agroscope cite notamment les changements d'écurie ou de groupe, un rang social défavorable, la compétition autour des ressources alimentaires, une prise alimentaire perturbée ainsi qu'un manque de sortie ou d'occupation. Cela explique pourquoi certains chevaux présentent du Kotwasser :

- Uniquement au box ;
- Uniquement en hiver ;
- Lors d'un changement d'écurie ;
- Lors de l'arrivée d'un nouveau congénère dans le groupe ;
- Durant les concours ou les transports ;
- Ou encore lorsque les horaires de distribution d'aliment varient.

Le cheval et sa ration doivent être considérés comme un ensemble.



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Kotwasser

Solutions Kotwasser : que choisir chez LANDI ?

Plusieurs produits HYPONA et St. Hippolyt peuvent soutenir la digestion et aider à rétablir un bon équilibre intestinal.



Le bon réflexe

On ne donne pas tous les produits en même temps ! Choisissez celui qui correspond le mieux à la situation de votre cheval et accompagnez toujours avec une alimentation adaptée et du bon fourrage.

KOTWASSER : QUEL PRODUIT CHOISIR ?



1

VERIFIER LE FOURRAGE

Qualité ? Poussière ? Moississures ? Nouveau lot ? Analyse possible auprès de votre LANDI



2

VERIFIER LA RATION

Trop d'amidon ou de sucres ?
Trop de concentrés ?
Changements récents ?



3

CORRIGER LA RATION

- Trop d'amidon → Optimal-Free ou Brandon XL
- Manque de fibre → foin adapté / Pré Alpin



4

KOTWASSER PERSISTE MALGRÉ LES CORRECTIONS

→ Robusan Darmriegel



5

FOURRAGE SUSPECT / TOXINES

→ Brandon PLUS medigest



6

MUQUEUSE OU DIGESTION FRAGILISEES

→ Brandon PLUS gastrointestinal ou Florsana selon le profil du cheval



7

TOUJOURS PRESENT ?
BILAN VETERINAIRE

Dents, parasites, ulcères, intolérance, stress, autres troubles digestifs....

LES PRODUITS DISPONIBLES CHEZ LANDI

ST. HIPPOLYT
Robusan Darmriegel

Pour le Kotwasser persistant et l'intestin irrité.

Plus de 80 composant végétaux et épices soutiennent la flore intestinale et la digestion.

Premier choix si le Kotwasser persiste malgré une ration correcte.

Utilisation :
2 barres/jour jusqu'à amélioration, puis 1 barre/jour jusqu'à la fin de la boîte.
1 barre = env. 40 g.

HYPONA-Florsana
Soutient l'équilibre de la flore intestinale et la digestion des fibres.

Idéal après un changement de ration, une période de stress ou en cas de digestion sensible.

Soutien de la flore et de la digestion au quotidien.

Utilisation :
20 g/100 kg de poids vif par jour.

BRANDON PLUS medigest
Soutient le système digestif lorsque la qualité du fourrage est douteuse ou en cas de suspicion de mycotoxines.

Contient des composants de levures, des fibres fonctionnelles et des minéraux argileux.

Fourrage suspect, changement de lot, après vermifugation.

Utilisation :
Départ : 40 g/100 kg PV/jour
Après amélioration :
10 - 20 g/100 kg PV/jour
A répartir en plusieurs prises.

BRANDON PLUS
gastrointestinal

Soutient la muqueuse gastro-intestinale et le microbiote.

Contient des graines de lin, levures vivantes et composants pré- et probiotiques.

Muqueuse digestive fragilisée, après stress ou perturbation digestion.

Utilisation :
20 g/100 kg de poids vif par jour.

BRANDON XL
Aliment sans céréales et sans amidon de céréales.

Pour chevaux ayant un système digestif sensible ou sujets au Kotwasser.

Ration trop riche en amidon à remplacer.

Utilisation :
0.5 à 1 kg/100 kg PV/jour, réparti en minimum 3 repas

HYPONA Optimal-Free
Aliment pauvre en amidon et en sucres, sans céréales entières, sans mélasse.

Pour chevaux ayant un système gastro-intestinal sensible.

Pour réduire l'apport en amidon et en sucres de la ration.

Utilisation :
0.5 à 1 kg/100 kg PV/jour, réparti en minimum 3 repas



ST. HIPPOLYT Hefekultur

Levures vivantes pour soutenir la flore intestinale et la digestions des fibres,

Soutien de la flore intestinale.

Utilisation :
5 g/100 kg PV/jour, mélanger à l'aliment habituel

ST. HIPPOLYT Glyx-Mash
Mash sans céréales, riche en fibre et en plantes.

Soutient la digestion et apporte de l'hydratation.

Soutien digestif ponctuel, cheval difficile à alimenter.

Utilisation :
Entre 70 et 250 g/100 kg PV/jour avec 1.5 à 2 fois d'eau chaude, laisser reposer 15min

AGROBS Pre Alpin
Wiesenflakes

Flocons de foin riches en fibres brutes et pauvre en sucres.
Remplace ou complète le fourrage de qualité.

Apport en fibres insuffisants.

Utilisation :
1.5 kg/100 kg PV/jour, AGROBS recommande de faire tremper les flocons



QUAND CONSULTER LE VETERINAIRE ?

- Kotwasser accompagné de diarrhée, colique, amaigrissement, fièvre, abattement ou perte d'appétit.
- Changement important des crottins ou du comportement.
- Absence d'amélioration malgré une gestion du fourrage et de la ration.

A RETENIR

Le Kotwasser n'est pas une maladie en soi, mais le signe qu'un équilibre digestif est perturbé. La clé est de trouver la cause et de la corriger. Les produits disponibles chez LANDI peuvent accompagner votre cheval sur le chemin du rétablissement.

Bon fourrage, ration adaptée et environnement serein : la meilleure prévention reste la base !



FOURRAGE

Foin

Foin 2026

La botte ne dit pas tout ! Belle couleur, bonne odeur, belles fibres... mais que mange réellement votre cheval ?



Une météo qui joue avec le fourrage

L'année avait pourtant bien commencé. Le printemps a permis une croissance favorable de la végétation dans de nombreuses régions.

La sécheresse exceptionnelle de ces dernières semaines a entraîné une diminution des récoltes de fourrage avec des différences importantes entre régions, parcelles et dates de coupe.

Peut-on reconnaître un bon foin ?

Un bon foin doit être :



propre



bien structuré et suffisamment fibreux



odeur agréable et typique du foin



peu poussiéreux



sans moisissures ni bactéries



sans plantes toxiques ou indésirables



Mélanges pour chevaux

UFA 485 Prairie à chevaux HS

Mélange pâture sans trèfle, déconseillé pour la fauche

UFA Foin pour chevaux

Très bon rendements en zones sèches

UFA U-440 AR Graminées HS

Pour sursemis, densifie les prairies à chevaux



Analyser son foin ; véritable outil ?

Clairement oui, afin d'adapter votre ration

A analyser

Pourquoi ?

Matère sèche

Connaître la quantité réelle de matières nutritives

Protéines

Adapter les apports aux besoins

Energie

Savoir si le foin suffit ou s'il est trop riche

Fibres

Evaluer sa structure et son intérêt alimentaire

Sucres

Important pour certains chevaux sensibles

Minéraux

Ajuster la complémentation

Agroscope recommande, en cas de doute sur la qualité du fourrage, de réaliser un prélèvement représentatif (échantillons avec plusieurs balles rondes) et de le faire analyser en laboratoire. Possible via votre LANDI AGRO.

STADE IDEAL POUR DU FOIN EQUIN

Stade de la prairie

Qualité du foin ? Pour quels chevaux ?



Avant épiaison

Très riche, tendre, digestible, souvent plus énergétique. Chevaux de sport, poulinières, chevaux ayant de gros besoins



Début épiaison



Pleine épiaison /
début floraison

Excellent compromis fibre/
énergie/protéines. La majorité des chevaux



Après floraison

Plus fibreux, moins énergétique. Chevaux de
loisir, chevaux faciles à garder

Très fibreux, plus pauvre. Chevaux
rustiques, surpoids, complément d'un
fourrage plus riche

EN CONCLUSION

Le foin 2026 mérite donc toute notre attention.

La sécheresse estivale a marqué la production suisse et les rendements ont été affectés dans plusieurs régions.

Mais derrière une botte de foin se cache surtout une véritable matière première alimentaire.

Sa valeur dépend de la prairie, du stade de récolte, de la météo, du séchage, du stockage et de sa composition.

Alors cet hiver, ne choisissez pas votre foin uniquement avec vos yeux.

Regardez-le, sentez-le, analysez-le... et surtout, choisissez-le en fonction de votre cheval.

Un bon foin n'est pas celui qui paraît le meilleur.

C'est celui qui répond le mieux aux besoins du cheval qui le mange.


CHEVALACTUEL

Que sont les produits « sans céréales » ?

De nombreux propriétaires de chevaux veillent à ce que l'aliment choisi ne contienne que peu, voire pas de céréales. Les raisons peuvent en être des intolérances, des problèmes métaboliques, mais aussi la crainte de troubles digestifs. Faut-il pour autant renoncer à tous les composants des céréales ?

L'amidon et les sucres se situent principalement dans l'endosperme. Les mentions « **sans céréales** » ou « **sans céréales entières** » se sont établies dans les aliments pour animaux, bien que des composants de céréales, tels que les germes de céréales ou le son, y soient présents. Dans ce cas, « sans céréales » signifie en fait « **sans endosperme** », ce qui rend le produit pauvre en amidon et en sucres. En d'autres termes, un aliment dont l'étiquette indique qu'il est sans céréales peut tout à fait contenir des composants tels que des balles d'avoine, du son de blé tendre ou des germes de maïs : ce sont des composants précieux, riches en fibres et en substances vitales, qui sont également recherchés dans l'alimentation sans céréales par ailleurs !

Les problèmes liés aux céréales sont



rarement dus aux céréales elles-mêmes (allergies), mais plutôt à une mauvaise évaluation des besoins et, par conséquent, à un excès d'amidon et de sucre dans la mangeoire.

Le fourrage grossier reste la base d'un métabolisme stable et fonctionnel. La quantité d'aliments complémentaires distribuée doit être adaptée à la performance. Les aliments contenant des céréales peuvent tout à fait figurer régulièrement au menu des chevaux en bonne santé et qui travaillent. Pour les travaux légers, on peut se passer de l'endosperme, riche en amidon et en sucre, sans pour autant renoncer aux autres **composants du grain riches en nutriments et en substances vitales**, tels que le son, le germe et les huiles de céréales. ■

CHEVALACTUEL

Substitut de foin pour chevaux âgés

À mesure que le cheval vieillit, on observe les premiers signes d'usure au niveau du mors ainsi qu'une baisse du métabolisme. Il faut donc en tenir compte lors de l'alimentation.

Difficultés à ingérer le fourrage grossier

Le fourrage grossier constitue toujours la base de la ration. Cependant, l'usure dentaire et l'absence de molaires peuvent rendre difficile la consommation de foin. Le fourrage grossier à fibres longues ne peut plus être suffisamment broyé ni assimilé correctement. C'est pourquoi l'utilisation d'alternatives aux fibres dans l'alimentation prend de plus en plus d'importance. Il est recommandé de procéder à

des contrôles dentaires réguliers et d'observer attentivement le cheval lorsqu'il mange afin de détecter à un stade précoce si son régime alimentaire doit être modifié.

Produits de substitution au foin pour les chevaux âgés ayant des problèmes dentaires

- St. Hippolyt Glyx-Wiese Seniorfaser
- AGROBS Pre Alpin Senior
- St. Hippolyt Glyx-Wiese Heucobs
- AGROBS Pre Alpin Wiesencobs/-flakes
- AGROBS Teffcobs



CHEVALACTUEL

ACTUEL

HYPONA-Sensitive

Aliment complémentaire pour chevaux sans gluten ni mélasse

- Teneur faible en amidon et en sucres
- Riche en fibres brutes
- Structure diversifiée
- Bonne appétabilité



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

UFA-Rumilac : un coup de pouce naturel pour la digestion du cheval

Dans les écuries, la digestion est souvent au cœur des préoccupations. Entre les changements de saison, les variations de ration ou encore le stress lié au travail, le système digestif du cheval est régulièrement mis à l'épreuve. Fragile par nature, il nécessite une gestion rigoureuse... et parfois un petit coup de pouce. C'est dans ce contexte que le UFA-Rumilac trouve toute sa place.

Un système digestif sensible

Le cheval n'est pas un ruminant. Son estomac est de petite taille et la digestion des fibres se fait principalement dans le gros intestin, grâce à une flore microbienne très active mais aussi très sensible. Un changement d'alimentation trop rapide, une herbe jeune et riche au printemps ou encore une ration mal équilibrée peuvent suffire à perturber cet équilibre. Les conséquences sont bien connues des cavaliers : crottins mous, gaz, inconfort, voire coliques.

UFA-Rumilac, un allié au quotidien

Utilisé comme complément alimentaire, UFA-Rumilac agit avant tout comme un régulateur de la digestion. Sa composition, à base d'huiles végétales, de fibres et de plantes, vise à soutenir le bon fonctionnement du système digestif. Sur le terrain, ses effets sont souvent observés assez rapidement :

- une digestion plus régulière
- des crottins mieux formés
- moins de ballonnements.

Par ailleurs, l'huile de colza qu'il contient joue un rôle intéressant en limitant les phénomènes de fermentation excessive, fréquents chez les chevaux à l'herbe ou recevant des rations riches.

Un plus lors des périodes à risque

Très appétant, UFA-Rumilac est particulièrement apprécié lors de phases sensibles :

- mise à l'herbe au printemps
- changement de foin ou d'aliment
- périodes de stress (transport, concours, changement d'écurie, chaleur).

Dans ces moments, il permet de sécuriser la transition et de soutenir la flore intestinale et la digestion, souvent mises à mal.

Comment l'utiliser ?

Facile à distribuer, UFA-Rumilac se mélange directement à la ration.

En pratique :

- cheval adulte : 200 à 300 g par jour
- poney : 50 à 150 g par jour selon gabarit de l'animal.

Il est conseillé de l'introduire progressivement et de l'utiliser en cure quelques semaines, notamment lors des changements de régime.

Un complément, pas un substitut

Si UFA-Rumilac peut apporter un réel confort digestif, il ne remplace pas les bases d'une bonne alimentation. Un foin de qualité, distribué en quantité suffisante reste indispensable, tout comme des transitions alimentaires progressives.

En résumé

Simple d'utilisation et bien toléré, UFA-Rumilac s'impose comme un complément intéressant pour accompagner le cheval au quotidien, en particulier lors des périodes délicates. Un allié discret, mais efficace, pour préserver l'équilibre digestif et donc le bien-être global du cheval.



UFA-Rumilac

ALIMENTS HYPONA

La colique

Les signes typiques d'une colique sont l'agitation, le fait de se rouler par terre et la perte d'appétit. La plupart des coliques sont bénignes, mais dans les cas les plus graves, le cheval doit être hospitalisé et opéré le plus rapidement possible. Un traitement rapide est essentiel pour éviter les complications. C'est pourquoi, par mesure de sécurité, il faut toujours appeler le vétérinaire lorsque des symptômes de colique apparaissent chez un cheval.

Prévenir les coliques :

- Bonne alimentation : qualité, quantité, nombre de repas/rations
- Eau fraîche en abondance
- Pas de transitions alimentaires brusques (attention à l'herbe riche en nutriments au printemps et en automne)
- Vermifugation et contrôle dentaire réguliers
- Éviter les facteurs de stress

ALIMENTS HYPONA

Brandon plus colongard

En cas de coliques de digestion

Stimule immédiatement le péristaltisme intestinal et la digestion.

Les composants végétaux ont des propriétés décontractantes et digestives. Soutient le microbiome intestinal et la muqueuse intestinale. Idéal pour la pharmacie d'écurie !

Ne convient pas pour une utilisation permanente. (max. 1 semaine d'affilée)

Ne remplace pas le vétérinaire !

Apporte un soulagement jusqu'à sa consultation.





Votre conseiller HYPONA



Simon Lepori
Spécialiste chevaux
079 300 78 72

Votre conseillère HYPONA



Chloé Thomas
Spécialiste chevaux
079 412 81 88

Votre conseillère LANDI



Romaine Vannod
Centre de Compétences
équines et barto
079 622 73 97

CHEVALACTUEL

NOUVEAU – AGROBS Grünhafercobs

La douceur de l'avoine

Avec ces nouveaux épis, AGROBS vient compléter sa gamme éprouvée d'avoine verte hachée (en balles de 15 kg) en proposant une alternative facile à faire tremper, idéale pour les chevaux ayant une capacité de mastication réduite.

Récoltés avant même que les grains ne soient complètement formés, les épis d'avoine verte **fournissent une énergie disponible de manière régulière, sans provoquer de pics de glycémie ni avoir d'effet sur le tempérament ou l'estomac**.

Ainsi, même les chevaux sensibles bénéficient de la douceur de l'avoine.



- Teneur élevée en fibres brutes
- Convient à tous les chevaux et poneys
- Sans mélasse, pauvre en amidon et en fructane
- Teneur modérée en énergie, en protéines et en sucres

CHEVALACTUEL

NOUVEAU – AGROBS Teffcobs

Une variété d'herbe à faible teneur en sucre pour les chevaux sensibles

Le teff est une plante cultivée traditionnelle originaire d'Afrique de l'Est qui présente des propriétés bénéfiques pour l'alimentation des chevaux. Il est naturellement **très pauvre en sucre et en fructane**, fournit des **fibres brutes** hautement digestibles tout en constituant une **source de protéines**.

Alors que de nombreuses graminées locales stockent davantage de sucre en cas de chaleur ou de sécheresse, le teff produit plutôt de la masse foliaire et reste ainsi pauvre en sucres et en fructane, même dans des conditions climatiques difficiles.



- Faible teneur en sucre, en fructane et en amidon
- Idéal pour les chevaux sensibles
- Une source de protéines savoureuse et naturelle, riche en acides aminés essentiels
- Teneur élevée en fibres brutes


Protection contre les mouches, les taons, les mouches noires & les mouches du cerf ainsi que les tiques.

- Pour les chevaux allergiques et sensibles et convient également aux juments gestantes et aux poulains.
- L'utilisation quotidienne favorise la régénération, même en cas d'eczéma d'été.

NEW existe en 5 litres

Recommandation d'application

Vaporiser sur tout le corps, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Appliquer si nécessaire, voire plusieurs fois par jour. Durée d'efficacité de 4 à 8 heures selon les conditions météorologiques.

Spray de soin pour la crinière et la queue pour un démêlage, une brillance et un volume des poils - sans silicone

- Renforce la résistance et l'élasticité du pelage.
- Rend la peau et les cheveux doux et souples, confère de la brillance et un démêlage durable.
- L'huile de coco améliore le démêlage, hydrate et confère une brillance éclatante.
- L'huile d'olive forme une gaine protectrice contre les influences extérieures et soigne intensivement les poils.
- Les protéines d'amarante renforcent les poils et les rendent plus faciles à coiffer.
- L'huile de cèdre et l'huile de lavande apaisent et soignent la peau squameuse.

Recommandation d'application

Vaporiser Relax BioCare Hairlich® directement sur le pelage et répartir uniformément en massant délicatement. Ensuite, peigner soigneusement les crins. Une application est recommandée environ 2 fois par semaine ou selon les besoins.

Pour un soin riche en cas d'irritation de la peau & de démangeaisons dans la région du paturon.

- Pour le soutien et les soins en cas de sollicitation particulière, comme la gale de boue ou d'irritation de la peau, l'infestation par les acariens ou les infections bactériennes au niveau des paturons et des jambes.
- Les hépatiques (marchantiophytes) protègent la peau en cas d'altérations cutanées bactériennes et mycosiques.
- L'huile de Neem favorise la régénération de la peau en cas d'infestation parasitaire.
- Le calendula et l'huile de cumin noir favorisent la régénération de la peau.
- L'hamamélis soigne les démangeaisons.
- Le panthénol favorise le renouvellement des cellules.

Recommandation d'application

Dans les cas aigus, appliquer au moins 1 fois par jour sur les zones cutanées concernées et renouveler l'application si nécessaire. Convient également pour une utilisation permanente.


Soin polyvalent en cas de chute de poil, de peau abîmée & de démangeaisons.

- Les hépatiques (marchantiophytes) protègent la peau en cas d'altérations cutanées bactériennes et mycosiques.
- L'huile de Neem soigne la peau en cas d'agression particulière, comme les attaques d'acariens et d'insectes.
- Le panthénol favorise les processus métaboliques régénérateurs de la peau, soutient le renouvellement cellulaire et renforce la fonction protectrice naturelle de la peau.
- Huile de lavande pour apaiser la peau.
- L'eucalyptus citronné rafraîchit et soigne.

Recommandation d'application

Vaporiser ou tamponner les zones cutanées concernées 1 à 2 fois par jour pendant au moins 10 jours. Convient également pour une utilisation permanente.

Lotion de soin en cas de démangeaisons et de problèmes de peau dus aux piqûres d'insectes.

- Pour soutenir la régénération en cas d'irritations et de démangeaisons de la peau lors d'une sollicitation particulière, par exemple en cas de piqûres d'insectes ou de dermatite estivale.
- Pour l'application sur la crinière, la queue, la tête et le ventre.
- L'hamamélis et le calendula favorisent la régénération en cas de lésions cutanées superficielles et d'inflammations.
- Les hépatiques (marchantiophytes) protègent la peau en cas d'altérations cutanées bactériennes et mycosiques.
- L'huile d'amande maintient la souplesse de la peau.

Recommandation d'application

- Appliquer généreusement 1 à 2 fois par jour et faire pénétrer en massant légèrement.
- Pour une protection supplémentaire contre les piqûres d'insectes, vaporiser Relax BioCare Mückenmilch® 1 à 2 fois par jour.
- Il est souvent possible de renoncer à la couverture en cas d'eczéma d'été.
- Une éventuelle formation initiale de pellicules est le signe que la peau se régénère.



NEW Produits Silver Care



Bergsiegel Silver Care Strahlgel 200 ml
 Pour le soin de la fourchette

Grâce à la combinaison d'huile d'amande douce qui soigne la peau, d'huile de citronnelle qui renforce la barrière cutanée et d'extraits de thym, Silver Care Strahlgel peut contribuer à soigner et à régénérer intensément la corne abîmée. MicroSilver BG, avec ses propriétés de réduction des germes, est utilisé comme ingrédient naturel pour les peaux abîmées et convient donc parfaitement au soin des zones de sabots sollicités.



Bergsiegel Silver Care Spray 200 ml
 Soin intensif pour la peau fatiguée

Grâce à la combinaison d'ingrédients précieux comme l'extraits de calendula qui soigne la peau et l'extraits de sauge qui renforce la barrière cutanée, le spray Silver Care peut contribuer à soigner intensivement les zones cutanées sollicitées et à soutenir la régénération. MicroSilver BG, avec ses propriétés de réduction des germes, est utilisé en cosmétique humaine comme ingrédient naturel pour les peaux abîmées.



Bergsiegel Silver Care Balsam 100 ml
 Soin intensif pour la peau fatiguée

Grâce à la combinaison d'ingrédients précieux tels que l'huile de sésame, qui apporte des lipides, l'huile de citronnelle, qui tonifie la peau, et l'extraits de thym, le baume Silver Care Balsam peut contribuer à soigner intensivement les zones cutanées sollicitées et à favoriser leur régénération. MicroSilver BG, avec ses propriétés de réduction des germes, est utilisé en cosmétique humaine comme ingrédient naturel pour les peaux abîmées.