


Ackerbohne



Fläche 0 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

| Produkt | Schaderreger | Stadium | ha | Menge | Total | WF | GS | D | A | R | Auflagen / Bemerkungen | Datum |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|----|----------------|-------|----|----|---|---|---|---|-------|
| Herbizid Standardmassnahme | | | | | | | | | | | | |
| Clomastar PI F-6013 | Unkräuter, Ungräser | 00-09 | 0 | 0.25 l/ha | | | | | | | Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). | |
| + Spectrum BASF W-6075 | Unkräuter, Ungräser | 00-09 | 0 | 1.2 - 1.4 l/ha | | | | | | | | |
| Herbizid Korrekturbehandlung | | | | | | | | | | | | |
| Bolero BASF W-6099 | Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter) | 10-12 | 0 | 1 l/ha | | | | | | | | |
| Insektizid | | | | | | | | | | | | |
| Pirimor Syngenta W-1899 | Blattläuse (Röhrenläuse) | | 0 | 0.15 kg/ha | 21 | | | | | | ● Blütenpritzung SPe 8: Gefährlich für Bienen - Darf nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommen. Anwendung im geschlossenen Gewächshaus sofern keine Bestäuber zugegen sind. | |

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial