


# Korn 2025 ÖLN

Variante ÖLN Intensiv



Berater Thomas Kim  
Tel. +41 79 671 76 06

| Produkt                              | Schadereger   | Stadium | ha | Menge            | Total | WF | GS | D  | A  | R          | Auflagen / Bemerkungen                              | Datum   |
|--------------------------------------|---|---------|----|------------------|-------|----|----|----|----|------------|---|---|
| <b>Herbizid Herbst</b>               |   |         |    |                  |       |    |    |    |    |            |   |   |
| Herold SC Bayer W-6226               | Unkräuter, Ungräser                                     | 11-13   | 0  | 0.5 - 0.6 l/ha   |       |    |    | G6 | 2P | ●          | Bei 0.4 lt/ha Herold SC 1 P A. Fahrgassen sichtbar! |   |
| +ev. Boxer PI D-7296                 | Ackerfuchsschwanz                                       | 11-13   | 0  | 2 l/ha           |       |    |    |    |    | 1P         |   |   |
| <b>Herbizid Frühjahr / Verkürzen</b> |   |         |    |                  |       |    |    |    |    |            |   |   |
| Avacco W-7268-2                      | Gräser  | 25-30   | 0  | 0.9 - 1.2 l/ha   |       |    |    |    |    | S2 + Sh    |   |   |
| oder Avero Leu Gyax W-7268-1         | Ungräser  | 25-30   | 0  | 0.9 - 1.2 l/ha   |       |    |    |    |    | S2 + Sh    |   |   |
| + Biathlon 4D W-7148                 | Unkräuter, inkl. Klebern                                | 25-30   | 0  | 70 g/ha          |       |    |    |    |    | S2 + Sh B6 |   |   |
| + Dash W-7034                        | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens, Wirkungssicherung | 25-30   | 0  | 1 l/ha           |       |    |    |    |    |            |   |   |
| oder Ally power Stähler W-7300-1     | Unkräuter, inkl. Klebern, Blacken                       | 25-30   | 0  | 50 g/ha          |       |    |    |    |    | B20        | ●   |   |
| + CCC Schneiter W-7044               | Erhöhung der Standfestigkeit                            | 25-30   | 0  | 1.5 l/ha         |       |    |    |    |    |            |   | Auch solo Anwendung möglich im Stadium Ende Bestockung - Beginn Schossen. |
| <b>Verkürzung 1.Fungizid</b>         |   |         |    |                  |       |    |    |    |    |            |   |   |
| Prodax BASF W-7385                   | Erhöhung der Standfestigkeit                            | 31-32   | 0  | 0.5 - 0.75 kg/ha |       |    |    |    |    |            |   | Dosierung entsprechend N-Versorgung, Bestandesdichte!                     |
| + Input W-6392                       | Mehltau, Halmbruch, Septoria                            | 31-32   | 0  | 1.25 l/ha        |       |    |    |    |    | G20 2P     |   |   |

# Korn 2025 ÖLN




Variante ÖLN Intensiv Fläche 0 ha

| Produkt                                  | Schaderreger                 | Stadium | ha | Menge            | Total | WF | GS | D | A  | R | Auflagen / Bemerkungen  | Datum |
|--|------------------------------|---------|----|------------------|-------|----|----|---|----|---|---|-------|
| <b>Nachverkürzung, Abschlussfungizid</b> |                              |         |    |                  |       |    |    |   |    |   |   |       |
| Revystar XL<br>W-7590                    | Septoria, Rostarten          | 39      | 0  | 1.5 l/ha         |       | 35 |    |   |    | ● |   |       |
| + Ethephon Sintagro<br>W-3085            | Erhöhung der Standfestigkeit | 39      | 0  | 0.75 - 1<br>l/ha |       |    |    |   |    |   |   |       |
| <b>Korrektur Winden, Klebern</b>         |                              |         |    |                  |       |    |    |   |    |   |   |       |
| Ariane C<br>W-7430-1                     | Disteln, Winden, Klebern     | 32-49   | 0  | 1.5 l/ha         |       |    |    |   | B6 |   | Das Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln. Im Spritztank bei laufendem Rührwerk anwenden.<br>Die Spritzbrühe nach der Herstellung so schnell als möglich applizieren, da die Emulsionsstabilität gering ist. |       |
| oder Columbus PI<br>D-6893               | Disteln, Winden, Klebern     | 32-49   | 0  | 1.5 l/ha         |       |    |    |   |    |   |   |       |
| oder Hoestar<br>W-6259-1                 | Winden, Klebern              | 32-49   | 0  | 40 g/ha          |       |    |    |   |    |   |   |       |

## Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

# Korn Extenso 2025



**Berater** Thomas Kim  
Tel. +41 79 671 76 06

| Produkt                          | Schadereger                          | Stadium | ha | Menge          | Total | WF | GS | D  | A  | R          | Auflagen / Bemerkungen   | Datum |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|----|----------------|-------|----|----|----|----|------------|--|-------|
| <b>Herbizid Herbst</b>           |                                      |         |    |                |       |    |    |    |    |            |  |       |
| Herold SC Bayer W-6226           | Unkräuter, Ungräser                  | 11-13   | 0  | 0.5 - 0.6 l/ha |       |    |    | G6 | 2P | ●          | Auf leichten oder sandigen Böden 0.5 l Herold SC. Saattiefe mind. 3 cm. Sobald Fahrgassen sichtbar sind! Bei 0.4 lt/ha 1 P Abschwemmung! |       |
| +ev. Boxer PI D-7296             | Ackerfuchsschwanz                    | 11-13   | 0  | 2 l/ha         |       |    |    |    |    | 1P         |  |       |
| <b>Herbizid Frühjahr</b>         |                                      |         |    |                |       |    |    |    |    |            |  |       |
| Avacco W-7268-2                  | Gräser                               | 25-30   | 0  | 0.9 - 1.2 l/ha |       |    |    |    |    | S2 + Sh    |  |       |
| oder Avero Leu Gygax W-7268-1    | Gräser                               | 25-30   | 0  | 1.2 l/ha       |       |    |    |    |    | S2 + Sh    |  |       |
| Biathlon 4D W-7148               | Unkräuter, inkl. Klebern             | 25-30   | 0  | 70 g/ha        |       |    |    |    |    | S2 + Sh B6 |  |       |
| + Dash W-7034                    | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens | 25-30   | 0  | 1 l/ha         |       |    |    |    |    |            |  |       |
| oder Ally power Stähler W-7300-1 | Unkräuter, inkl. Klebern, Blacken    | 25-30   | 0  | 50 g/ha        |       |    |    |    |    | B20        | ●  |       |
| <b>Korrektur Winden, Klebern</b> |                                      |         |    |                |       |    |    |    |    |            |  |       |
| Ariane C W-7430-1                | Winden, Disteln, Klebern             | 30-39   | 0  | 1.5 l/ha       |       |    |    |    |    | B6         |  |       |
| oder Columbus PI D-6893          | Winden, Disteln, Klebern             | 30-39   | 0  | 1.5 l/ha       |       |    |    |    |    |            |  |       |
| Hoestar W-6259-1                 | Winden, Klebern                      | 30-39   | 0  | 40 g/ha        |       |    |    |    |    |            |  |       |

# Korn Extenso 2025

Fläche 0 ha



## Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotop (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial