

## Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

muutettu Komission delegoidun asetuksen (EU) No 574/2014 mukaisesti

Tuotteelle **MasterAir 100**

Nº: NLIC / 2020-10 / ART 50323234

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**LBV EN 934-2 : T5**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: Katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Huokostava lisäaine laasteille ja betoneille**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Master Builders Solutions Nederland B.V.**

**Karolusstraat 2**

**NL 4903 RJ, Oosterhout**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat I 2 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Systemi 2+**

7. Ilmoitettu laitos: KIWA Nederland B.V., tunnusnumero : 0956 on suorittanut:

- valmistavan tehtaan ja tehtaan laadunvarmistuksen alustavan tarkastuksen systeemin 2+ mukaisesti
- valmistavan tehtaan ja tehtaan laadunvarmistuksen jatkuvan valvonnan ja arvioinnin
- myöntänyt tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen numero: 0956 - CPR - 1502

8. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	max. 0,10 paino-%	Systemi 2+	EN 934-2:2009 +A1:2012
Kokonaiskloridi-ionipitoisuus	max. 0,10 paino-%		
Natriumoksidi-ekvivalentti	max. 1,8 paino-%		
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain standardissa EN 934-1: 2008, Liite A.1 lueteltuja ainesosia		
Ilmamäärä	Koeseoksella $\geq 2,5$ til-% suurempi kuin vertailuseoksella Kokonaisilmamäärä 4-6 til-%		
Puristuslujuus	T 5 (3) 28d: Koeseoksella $\geq 75\%$ vertailuseoksesta		
Vaaralliset aineet	Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote		
Huokosjako	Koeseoksen huokosjako $\leq 0,200$ mm		

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

T. Schreuder

Administrative General Manager

Oosterhout, 28.02.2022