

Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

muutettu Komission delegoidun asetuksen (EU) No 574/2014 mukaisesti

Tuotteelle **MasterAir 100**

Nº: 123413

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 934-2: T5

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: Katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Huokostava lisäaine laasteille ja betoneille

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Master Builders Solutions Finland Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systeemi 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

AAA Certification AB

Göteborgsvägen 16H

441 32 Alingsås, Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2296)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2296-CPR-2932

8. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	max. 0,10 paino-%	Systeemi 2+	EN 934-2: T5
Kokonaiskloridi-ionipitoisuus	max. 0,10 paino-%		
Natriumoksidi-ekvivalentti	max. 1,8 paino-%		
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain standardissa EN 934-2: 2009, Liite A.1 lueteltuja ainesosia		
Ilmamäärä	Koeseoksella $\geq 2,5$ til-% suurempi kuin vertailuseoksella Kokonaisilmamäärä 4-6 til-%		
Puristuslujuus	T5 (3) 28d: Koeseoksella $\geq 75\%$ vertailuseoksesta		
Vaaralliset aineet	Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote		
Huokosjako	Koeseoksen huokosjako $\leq 0,200$ mm		

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Malin Lindholm

Site Operations Manager & SCM

Riihimäki, 29.04.2025