

## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

Podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011

pre produkt **MasterMatrix SDC 100**

č. CZVP0046

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 934-2: T4

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11. ods. 4:

Číslo výrobnej šarže: vid' etiketa produktu

3. Zamyslené použitie alebo zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Stabilizačná prísada

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:

**MBS CZ-SK s.r.o.**  
**F.V.Veselého 2760/7**  
**193 00 Praha - Horní Počernice**

5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12. ods. 2:

nie je relevantná

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

Systém 2+

7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**QUALIFORM, a. s.**  
**Mlaty 8, 642 00 Brno**  
**Oznámený subjekt (Notified Body) 1544**

Notifikovaný orgán vykonal počiatočnú kontrolu produktov a kontrolu riadenia výroby, ako aj následný dohľad, zistenia a hodnotenia riadenia výroby podľa systému 2+ a vydal nasledujúce:

Certifikát systému riadenia výroby:  
**1544-CPR-2023-1498-2**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantná

## 9. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení

| Základné charakteristiky<br>(vid' poznámka 1) | Vlastnosti<br>(vid' poznámka 2)   | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie<br>(vid' poznámka 3) |
|---|---|---|
| <b>Obsah chloridov</b>                        | max. 0,1% hmotnostne  | EN 934-2+A1:2012  |
| <b>Obsah alkálií</b>                          | max. 0,4% hmotnostne  |   |
| <b>Korozívne vlastnosti</b>                   | Korozívne vlastnosti: Obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1.                          |   |
| <b>Pevnosť v tlaku</b>                        | Po 28 dňoch: Skúšobná zmes $\geq$ 80% kontrolnej zmesi  |   |
| <b>Odlučovanie vody</b>                       | Skúšobná zmes $\leq$ 50% kontrolnej zmesi   |   |
| <b>Obsah vzduchu v čerstvom betóne</b>        | V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac ako v kontrolnej zmesi, pokiaľ výrobca nestanovuje inak |   |
| <b>Nebezpečné látky</b>                       | NPD   |   |

NPD: Nie je predmetom dokazovania

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1. a 2. je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

V Prahe dňa 31. 7. 2023

**Ing. Vladislav Trefil**  
**Konateľ spoločnosti**
