

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° IT0392/01

### MasterSet R 330

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

**EN 934-2 Prospetto 8**

2) Usi previsti

**Additivo ritardante di presa**

3) Fabbricante

**Master Builders Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso**

4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)

**Sistema 2+**

5) Norma armonizzata:

**EN 934-2: 2012**

6) Organismi notificati

**ICMQ SpA, n° di identificazione 1305**

7) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di cloruri	<= 0,1% in massa	EN 934-2: 2012
Contenuto di alcali	<= 5,0%	
Comportamento alla corrosione	Contiene solo componenti inclusi in Appendice A.1 della EN934-1-2008	
Resistenza alla compressione	Pari consistenza: a 7 gg >= 80% 28 gg >= 90%	
Contenuto di aria	Pari consistenza: <= 2%	
Contenuto di aria (aria inglobata)	NPD	
Caratteristiche dei vuoti di aria	NPD	
Riduzione di acqua	NPD	
Essudazione	NPD	
Tempo di presa	Iniziale: mix di prova >= mix controllo + 90 min Finale: mix di prova <= mix controllo + 360 min	
Tempo di indurimento/sviluppo della resistenza	NPD	
Assorbimento capillare	NPD	
Consistenza	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	
Resistenza alla segregazione	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da:

Dario Micheletto

Resp. Controllo Qualità

Treviso, 05 Luglio 2024

