

## Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterMatrix 101**

N<sup>o</sup>: IT0264/01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**EN 934-2 Taulukko 13**

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Viskositeettia muokkaava lisäaine**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Master Builders Solutions Italia SpA**

**via Vicinale delle Corti 21**

**31100 Treviso**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Systeemi 2+**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos ICMQ SpA, identifiointinumero I305, on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt: Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen n° I305-CPR-005

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-inonipitoisuus	<= 0,1% painosta	EN 934-2: 2012
Alkalipitoisuus	<= 1,0%	
Korroosiokäyttäytyminen	NPD	
Puristuslujuus	28 vrk >= 80%	
Ilmamäärä	<= 2,0 %	
Ilmamäärä (lisätty ilma)	NPD	
Ilmahuokosten ominaisuudet	NPD	
Vedenvähennys	NPD	
Vedenerottuminen	NPD	
Sitoutumisaika	NPD	
Kovettumisaika/lujuuden kehittyminen	NPD	
Kapillaarinen adsorptio	NPD	
Koostumus	NPD	
Vaaralliset ainesosat	Täyttää liitteen ZA vaatimukset	
Erottuva osuus	SR <= 70% (vertailuseoksella saavutetusta arvosta)	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla



Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in blue ink that reads "Micheletto Dario". The signature is written in a cursive style.

Dario Micheletto

Resp. Quality Control

Treviso 05.02.2014