

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto : MasterGlenium 3400  
Código del producto : 000000000057287900 000000000057287900

#### Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre de la empresa proveedora : Master Builders-Admixtures US,LLC  
Dirección : 23700 Chagrin Blvd  
Beachwood OH 44122  
Teléfono de emergencia : ChemTel: +1-813-248-0585  
Número Telefónico de Emergencia Nacional : USA: +1-800-255-3924 ChemTel contract no. MIS9240420

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado : Producto para la química de la construcción  
Restricciones de uso : Reservado para uso industrial y profesional.

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Lesiones o irritación ocular : Categoría 1  
Sensibilización cutánea : Categoría 1  
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 3

#### Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :

Palabra de advertencia : Peligro  
Indicaciones de peligro : H318 Provoca lesiones oculares graves.  
Consejos de prudencia : **Prevención:**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

### Intervención:

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

### Otros peligros

Ninguna conocida.

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza química : Solución acuosa

### Componentes

| Nombre químico                           | No. CAS  | Concentración (% w/w) |
|--|----------|-----------------------|
| 2,2',2'',2'''-etilendinitrilotetraetanol | 140-07-8 | >= 3 - < 10           |
| ácido acrílico                           | 79-10-7  | >= 0 - < 1            |

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Recomendaciones generales : La persona que auxilie debe autoprotegerse. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.
- Si es inhalado : Reposo, respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. Si esta en piel, aclare bien con agua. Si esta en ropas, quite las ropas.
- En caso de contacto con los ojos : Las salpicaduras de pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital. Retirar las lentillas. Proteger el ojo no dañado. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamiento o un médico.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente.

### SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Spray de agua  
Polvo seco  
Espuma  
Dióxido de carbono (CO2)
- Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.
- Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.  
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

### SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilícese equipo de protección individual.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).  
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.
- Consejos para una manipulación segura : No respirar vapores/polvo.  
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



Versión 2.0 Fecha de revisión: 08/15/2023 Número SDS: 000000260427 Fecha de la última expedición: 07/28/2023 Fecha de la primera expedición: 01/09/2023

Equipo de protección individual, ver sección 8.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
Para evitar derrames durante el manejo mantener la botella sobre una bandeja de metal.  
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.  
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla.

Condiciones para el almacenaje seguro : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.  
Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.  
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de fuente de ignición, calor o llama.  
Proteger de la irradiación solar directa.

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

| Componentes    | No. CAS | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Base      |
|----------------|---------|--|--|-----------|
| ácido acrílico | 79-10-7 | TWA                                    | 2 ppm  | ACGIH     |
|                |         | TWA                                    | 2 ppm<br>6 mg/m <sup>3</sup>                     | NIOSH REL |
|                |         | TWA                                    | 10 ppm<br>30 mg/m <sup>3</sup>                   | OSHA P0   |

Medidas de ingeniería : Asegúrese una ventilación apropiada.

### Protección personal

Protección respiratoria : Utilizar equipo respiratorio certificado en caso de exceder los límites de exposición.  
Utilizar una protección respiratoria aprobada por NIOSH.

Protección de las manos

Observaciones : Guantes de protección resistentes a productos químicos.  
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Protección de los ojos             | : Utilice gafas de seguridad con protecciones laterales.  |
| Protección de la piel y del cuerpo | : Indumentaria impermeable<br>Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.   |
| Medidas de protección              | : No respirar polvo/humo/aerosoles.<br>Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.<br>Evitar exposición.<br>La medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la construcción deben ser tenidas en consideración.<br>Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. |
| Medidas de higiene                 | : No comer ni beber durante su utilización.<br>No fumar durante su utilización.<br>Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.   |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Aspecto                     | : líquido  |
| Color                       | : marrón oscuro  |
| Olor                        | : olor leve  |
| Umbral olfativo             | : no determinado   |
| pH                          | : aprox. 7.8   |
| Punto de fusión             | : No hay información aplicable disponible.   |
| Punto de ebullición         | : No hay información aplicable disponible.   |
| Punto de inflamación        | : Debido al elevado contenido en agua no es necesaria la determinación del punto de inflamación. |
| Tasa de evaporación         | : No hay información aplicable disponible.   |
| Inflamabilidad (líquidos)   | : El producto no es inflamable.  |
| Densidad relativa del vapor | : No hay datos disponibles.  |
| Densidad                    | : aprox. 1.1 g/cm3 (68 °F / 20 °C)   |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

### Solubilidad(es)

Solubilidad en agua : soluble (68 °F / 20 °C)

Solubilidad en otros disol-  
ventes : No hay información aplicable disponible.

Coeficiente de reparto n-  
octanol/agua : no aplicable para mezclas

Temperatura de auto-  
inflamación : no determinado

Temperatura de descomposi-  
ción : Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se  
indica/está prescrito.

### Viscosidad

Viscosidad, dinámica : No hay información aplicable disponible.

Viscosidad, cinemática : No hay información aplicable disponible.

Propiedades explosivas : No explosivo  
No explosivo

Propiedades comburentes : no es comburente

Punto de sublimación : No hay información aplicable disponible.

Peso molecular : Sin datos disponibles

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las  
normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química : El producto es estable si se tienen en consideración las  
normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones  
peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Condiciones que deben evi-  
tarse : Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales incompatibles : Ácidos fuertes  
Bases fuertes  
Agentes oxidantes fuertes  
Agentes reductores fuertes

Productos de descomposición : No se presentan productos peligrosos de descomposición, si  
se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre  
almacenamiento y manipulación.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

---

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Corrosión o irritación cutáneas

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Lesiones o irritación ocular graves

Provoca lesiones oculares graves.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

#### Sensibilización respiratoria

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Toxicidad para la reproducción

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Otros datos

##### Producto:

Observaciones : No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.  
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

---

### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

#### Ecotoxicidad

##### Producto:

##### Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Nocivo para los organismos acuáticos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

### Persistencia y degradabilidad

#### Producto:

Biodegradabilidad : Observaciones: Teniendo en cuenta las propiedades de varios componentes, se estima que el producto no es fácilmente biodegradable de acuerdo con la clasificación OCDE.

### Potencial de bioacumulación

#### Producto:

Bioacumulación : Observaciones: No hay datos disponibles.  
La descarga en el ambiente debe ser evitada.

### Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

### Otros efectos adversos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

---

## SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### Métodos de eliminación.

Residuos : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).  
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.  
Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

Envases contaminados : Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

---

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### Regulaciones internacionales

#### UNRTDG

No está clasificado como producto peligroso.

#### IATA-DGR

No está clasificado como producto peligroso.

#### Código-IMDG

No está clasificado como producto peligroso.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

### Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

### Regulación doméstica

#### 49 CFR

No está clasificado como producto peligroso.

---

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Prop. 65 de California

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo óxido de etileno, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer y defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. Para mayor información ir a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

- |      |   |
|------|---|
| TSCA | : Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA  |
| DSL  | : Este producto contiene uno o varios componentes enumerados en la lista Canadiense NDSL. Todos los otros componentes están en la lista canadiense DSL. |

---

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

### Otros datos


# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400


**MASTER®  
»BUILDERS  
SOLUTIONS**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 07/28/2023  
2.0 08/15/2023 000000260427 Fecha de la primera expedición:  
01/09/2023

### NFPA 704:



### HMIS® IV:



Las clasificaciones del HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) se basan en una escala de clasificación de 0 a 4, donde 0 representa riesgos o peligros mínimos y 4 representa riesgos o peligros significativos. El símbolo "\*" representa un peligro crónico, mientras que el símbolo "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

### Texto completo de otras abreviaturas

|                 |   |
|-----------------|---|
| ACGIH           | : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA   |
| NIOSH REL       | : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.                                   |
| OSHA P0         | : OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados) |
| ACGIH / TWA     | : Promedio ponderado de tiempo de 8 horas   |
| NIOSH REL / TWA | : Tiempo promedio ponderado   |
| OSHA P0 / TWA   | : Tiempo promedio ponderado   |

AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán de Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista de sustancias domésticas (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; HMIS - Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización de Aviación Civil Internacional; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacio-

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MasterGlenium 3400



|                |                                  |                             |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión<br>2.0 | Fecha de revisión:<br>08/15/2023 | Número SDS:<br>000000260427 | Fecha de la última expedición: 07/28/2023<br>Fecha de la primera expedición:<br>01/09/2023 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

nal para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación Nacional de Protección contra el Fuego; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de Conservación y Recuperación de Recursos; REACH - Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas; RQ - Cantidad reportable; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fecha de revisión : 08/15/2023

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

US / ES