

Performans Beyanı G / G Declaration Of Performance

Yapı **Malzemeleri Yönetmeliği**
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2601001

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	Polyap® Y (MasterCrete® WS 700)
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Isı Yalıtım Levhası İçin Çimento Esaslı Yapıştırıcılar <i>Cement Based Adhesives For Thermal Insulating Board</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2 + System 2 +
5.	Ürün Standardı, onaylanmış kuruluş <i>Product Standard, Notified Body</i>	TS 13566 TSE - NB 1783 Sistem 2 + TSE- NB 1783 System 2 +

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A

No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye

Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı

Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi Bulk Density of Fresh Mortar	$\geq 1000 \text{ mm}^3$	TS EN 1015-6
Elek Analizi Sieve Analysis	1mm elek en çok %1 <i>Maximum %1 on 1 mm sieve</i>	TS EN 1015-1
Eğilme Dayanımı Flexural Strength	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1015-11
Basınç Dayanımı Compressive Strength	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1015-11
Alt Tabakaya Yapışma Kuvveti Adhesion Strength to Substrate	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1015-12
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Kuvveti Adhesion Strength to Thermal Insulating Board	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	TS EN 13494
Su emme Water Absorption	$\leq 5 \text{ g}$	TS EN 12808-5
Yangına Karşı Tepki <i>Reaction to Fire</i>	A1	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
- The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above*

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



18.12.2025 İSTANBUL