

## EU-Declaración de Prestaciones

Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011  
(Construction Product Regulation)

# MasterCrete ANC 932

Núm: 00512

1. Uso(s) previsto(s):

Producto de construcción conforme al EAD 330499-02-0601, "Bonded fasteners for use in concrete"  
(Fijaciones químicas para el uso en hormigón) para fijar y/o dar soporte al hormigón, elementos  
estructurales (que contribuyen a la estabilidad de las obras) o unidades pesadas.

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.  
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

Sistema I

4. El producto está cubierto por una Evaluación Técnica Europea - Documentos y organismos:

ETA - 25/0022 expedido por el Organismo de Evaluación Técnica: ETA-Danmark A/S, Goteborg Plads  
1, DK-21590, Nordhavn, Denmark  
Sobre la base de: EAD 330499-02-0601  
1404-CPR-3830 expedido por el organismo notificado: ZAG Slovenia, número identificativo 1404

## 5. Prestaciones Declaradas:

| Características de las prestaciones<br>(50 y 100 años de vida útil)  | Rendimiento  | Especificación técnica<br>armonizada |
|--|--|--------------------------------------|
| Resistencia característica bajo cargas de tracción y cizallamiento para varillas roscadas según EN 1992-4      | Ver Anexo C1, C2 y C3 de la ETA-25/0022              | N/A                                  |
| Resistencia característica bajo cargas de tracción y cizallamiento para barras corrugadas conforme a EN 1992-4 | Ver Anexo C4 y C5 de la ETA-25/0022                  |                                      |
| Desplazamiento para varillas roscadas y barras corrugadas  | Ver Anexo C6 a C9 de la ETA-25/0022                  |                                      |
| Resistencia característica bajo cargas sísmicas C1 y C2 para varillas roscadas                                 | Ver Anexo C10 a C11 de la ETA-25/0022                |                                      |
| Reacción al fuego  | Los anclajes satisfacen los requisitos para Clase A1 |                                      |
| Resistencia al fuego   | Prestación No Determinada (NPD)                      |                                      |

El rendimiento del producto identificado anteriormente es conforme con el conjunto de rendimiento(s) declarado(s). Esta declaración de rendimiento se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

*Firmado por y en nombre del fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.

## EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011  
(Construction Product Regulation)*

# MasterCrete ANC 932

Núm: 00512

1. Uso(s) previsto(s):

Según el EAD 330087-01-0601 Anclaje químico para conexiones de barras corrugadas posinstaladas diseñadas conforme a EN 1992-1-1 (Eurocódigo 2).

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.  
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

Sistema I

4. El producto está cubierto por una Evaluación Técnica Europea - Documentos y organismos:

ETA - 25/0020 expedido por el Organismo de Evaluación Técnica: ETA-Danmark A/S, Goteborg Plads  
1, DK-21590, Nordhavn, Denmark  
Sobre la base de: EAD 330087-01-0601  
1404-CPR-3829 expedido por el organismo notificado: ZAG Slovenia, número identificativo 1404

5. Prestaciones Declaradas:




| Características de las prestaciones  | Rendimiento  | Especificación técnica armonizada |
|--|--|-----------------------------------|
| Resistencia de adherencia (estática y sísmica) por tamaño y clase de hormigón (50 o 100 años de vida útil) | Ver Anexo C1 y C2 de la ETA 25/0020                  | N/A                               |
| Reacción al fuego  | Los anclajes satisfacen los requisitos para Clase A1 |                                   |
| Resistencia al fuego   | Ver Anexo C3 de la ETA 25/0020                       |                                   |

El rendimiento del producto identificado anteriormente es conforme con el conjunto de rendimiento(s) declarado(s).  
Esta declaración de rendimiento se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

*Firmado por y en nombre del fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.