

## Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterGlenium ACE 403**

Nº: 123402

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**EN 934-2: T3.1 ja T3.2**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: Katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Runsaasti vedentarvetta vähentävä / nesteyttävä betonin lisäaine**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Master Builders Solutions Oy**

**Lyhtytie 3**

**11710 Riihimäki**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Systeemi 2+**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

AAA Certification AB

Göteborgsvägen 16H

441 32 Alingsås, Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2296)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2296-CPR-2932

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet          | Suoritustaso                                              | Harmonisoidut tekniset vaatimukset |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Väri                       | Keltainen                                                 | SFS-EN 934-2                       |
| Olomuoto                   | Neste                                                     |                                    |
| Kuiva-ainepitoisuus        | $24,0 \pm 1,2\%$                                          |                                    |
| pH-arvo                    | $5,5 \pm 1\%$                                             |                                    |
| Tiheys                     | $1050 \pm 20 \text{ kg/m}^3$                              |                                    |
| Kloridipitoisuus           | $< 0,02 \%$                                               |                                    |
| Alkalipitoisuus            | $< 2,0 \%$                                                |                                    |
| Vaaralliset aineet         | Ei ole                                                    |                                    |
| Vedentarpeen vähennys      | Koeseoksella $\geq 12 \%$ verrattuna vertailuseokseen     |                                    |
| Puristuslujuus             | 28 vrk:n ikäisenä koeseos $\geq 115 \%$ vertailuseoksesta |                                    |
| Betonimassan ilmapitoisuus | Koeseos $\leq 2 \text{ t-}\%$ suurempi kuin vertailuseos  |                                    |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Malin Lindholm

Site Operations Manager & SCM

Riihimäki, 9.6.2025