

## Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

muutettu Komission delegoidun asetuksen (EU) No 574/2014 mukaisesti

Tuotteelle **MasterSet R 433**

Nº: 50696918

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**EN 934-2:T8**

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: Katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Sitoutumista hidastava betonin lisäaine - EN 934-2:T8**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**

**Dr.-Albert-Frank-Str. 32**

**83308 Trostberg**

**Germany**

**Herstellwerk:**

**Ernst-Thalman-Str. 9**

**39443 Stallfurt**

**Germany**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Systemi 2+**

7. Harmonisoitu standardi:

**EN 934-2:2009+A1:2012**

8. Kun kyse on harmonisoidun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos Qualitatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., Mainzer Landstralle 55, 60329 Frankfurt am Main, identifiointinumero 0921, on suorittanut tuotteen alustavan tarkastuksen: tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt:

**Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:**

**0921-CPR-2003**

9. Jos suoritustasoilmoitus on myönnetty rakennustuotteelle, jota koskee eurooppalainen tekninen arviointi:


**Ei merkitystä**

## I 0. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	Enintään 0,1M.-% painosta	Systemi 2+	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkalipitoisuus	Enintään 0,3M.-% painosta		
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain EN 934-1:2008, Liite A.1 mukaisia komponentteja		
Puristuslujuus	7 d: Testiseos $\geq$ 80 % kontrolliseoksesta 28 d: Testiseos $\geq$ 90 % kontrolliseoksesta		
Sitoutumisaika	Alku: Testiseos $\geq$ kontrolliseos + 90 min Loppu: Testiseos $\geq$ kontrolliseos + 360 min		
Ilmapitoisuus	Testiseos $\leq$ 2 til-% verrattuna kontrolliseokseen		
Vaaralliset aineet	Ei havaittu vaikutusta		

I 1. Edellä I ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



(signature)

Loth, Manfred, product design and quality control

Stassfurt, 10.03.2021

