

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterCast 443**

Nº: 123412

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
EN 934-2: T4
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Vedenerottumista vähentävä lisäaine
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**Master Builders Solutions Finland Oy
Lyhtytie 3
11710 Riihimäki**
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systemi 2+
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:
**Vattenfall Services Nordic AB
81426 Älvkarleby
Ruotsi
(CE-tunnus numero: 2719)**

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt
**Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen:
2719-CPR-20712**
- Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	< 0,05 %	EN 934-2:2009+A1:2012
Alkalipitoisuus	< 0,5 %	
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain standardin EN 934-1:2008 liitteen A.1 mukaisia komponentteja.	
Puristuslujuus	28 päivää: Testiseos \geq 80 % vertailuseoksesta	
Vedenerottuminen	Testiseos \leq 50 % vertailuseoksesta	
Betonimassan ilmapitoisuus	Testiseos \leq 2 til.-% suurempi kuin vertailuseoksessa, ellei valmistaja toisin ilmoita MBS Finlandin vaatimus: \leq 5 %	
Vaaralliset aineet	Ei ole	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Riihimäki, 14.08.2023

Malin Lindholm
Operations Manager & Supply Chain