

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2401001

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterJoint™ 645
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Temel, toprak altı, iç ve dış mekanlarda kullanılan polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli su yalıtım malzemesi. <i>Polymer modified bitumen-rubber based, two-component waterproofing material used in foundations, underground, interior and exterior areas.</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Ferizli OSB Mah. 10. Cad. Dış Kapı No: 2/1 Ferizli/SAKARYA
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 3 <i>System 3</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 15814 TEBAR - NB 2164 Sistem 3

Part of

MASTER®
>>BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A
No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye
Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr
www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Su Geçirimsizlik <i>Watertightness</i>	Sınıf W2B <i>Class W2B</i>	TS EN 15820
Çatlak Köprüleme Kabiliyeti <i>Crack Bridging Ability</i>	Sınıf CB 2 <i>Class CB 2</i>	TS EN 15812
Su Direnci <i>Water Resistance</i>	Geçer <i>Pass</i>	TS EN 15817
Düşük Sıcaklıklarda Esneklik <i>Flexibility at Low Temperature</i>	Geçer <i>Pass</i>	TS EN 15813
Yüksek sıcaklıklarda Boyutsal Kararlılık <i>Dimensional Stability at High Temperature</i>	Geçer <i>Pass</i>	TS EN 15818
Yağmur Dayanımı <i>Resistance to Rain</i>	R2	TS EN 15816
Tam Kurumada Tabaka Kalınlığında Azalma <i>Reduction Of Layer Thickness When Fully Dried</i>	Geçer <i>Pass</i>	TS EN 15819
Yangına Karşı Tepki <i>Reaction to Fire</i>	E Sınıfı <i>Class E</i>	TS EN 13501-1
Dayanıklılık <i>Durability</i>	Geçer <i>Pass</i>	
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



04.03.2025 İSTANBUL