

## YTELSESERKLÆRING

### MasterSet R 433

Nr 50696918

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**NS-EN 934-2; T8**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Se følgeseddel.

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Retarderende tilsetningsstoff for betong – EB 934-2:T8**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**MasterSet R 433**

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
**Dr.-Albert-Frank-Str.32**  
**83308 Trostberg**  
**Produksjonssted:**  
**Ernst-Thälmann-Straße 9**  
**39443 Staßfurt**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

**System 2+**

7. Harmonisert standard  
EN 934-2:2009+AI:2012
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattas av en harmonisert standard.

Qualitätsgemeinschaft **Deutsche Bauchemie e.V., Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main**, id nr **0921**, har gjennomført sertifisering av bedriften basert på kravene i vedlegget ZA i standarden og har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll

0921-CPR-2003

9. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
Ikke relevant (se pkt. 7)
10. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper        | Ytelse  | System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans | Harmonisert teknisk spesifisering |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Kloridinnhold                | <0,1 %  | System 2+   | NS-EN 934-2: 2009 + AI:2012 (T8)  |
| Ekv Na <sup>2</sup> O        | <0,3 %  |   |                                   |
| Korrosjons atferd            | Strømtetthet < 10µA/cm <sup>2</sup> ved testing i henhold til EN 480-14 i henhold til DIN 934-1:2008, 5.2 |   |                                   |
| Trykkfasthet                 | Oppfylt   |   |                                   |
| Størkningstid                | Oppfylt   |   |                                   |
| Luftinnhold                  | Oppfylt   |   |                                   |
| Helseskadelige bestanddeler: | Ingen   |   |                                   |

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Dr. Ferdinand Hof**  
Manager Chemistry Laboratory & Product Development

-----

Staðfurt 27.09.2024

Signatur