

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n° IT0315/01**  
**MasterSuna SBS 3890**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo  
**EN 934-2 Prospetto 2**
- 2) Usi previsti  
**Additivo riduttore di acqua/fluidificante**
- 3) Fabbricante  
**Master Builders Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso**
- 4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)  
**Sistema 2+**
- 5) Norma armonizzata:  
**EN 934-2: 2012**
- 6) Organismi notificati  
**ICMQ SpA, n° di identificazione 1305**

## 7) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di cloruri	<= 0,1% in massa	EN 934-2: 2012
Contenuto di alcali	<= 5,0%	
Comportamento alla corrosione	Contiene solo componenti inclusi in Appendice A.1 della EN934-1-2008	
Resistenza alla compressione	7gg >= 110% 28 gg >= 110%	
Contenuto di aria	<= 2%	
Contenuto di aria (aria inglobata)	NPD	
Caratteristiche dei vuoti di aria	NPD	
Riduzione di acqua	>= 5 %	
Essudazione	NPD	
Tempo di presa	NPD	
Tempo di indurimento/sviluppo della resistenza	NPD	
Assorbimento capillare	NPD	
Consistenza	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	
Resistenza alla segregazione	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da:

Dario Micheletto

Resp. Controllo Qualità

Treviso, 03 Maggio 2023

