

Déclaration des Performances

Conformément à l'Annexe III du règlement (EU) N° : 305/2011 modifié par le règlement délégué (EU) No. 574/2014

"MasterX-SEED STE 54"

N°: **58408744**

1. Code d'identification unique du produit type :

Un numéro de lot est attribué à chaque produit, le jour de sa fabrication. Il indique le site de production, l'année et le jour de fabrication. Le numéro de lot est mentionné sur l'étiquette du produit.

2. Usage(s) prévu(s):

Accélérateur de durcissement

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

Master Builders Solutions France SAS ZI Petite Montagne Sud 10, Rue des Cévennes 91090 LISSES

France

4. Mandataire:

Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP):

Système 2 +

6a. Norme harmonisée:

Tableau 7 de NF EN 934-2+A1 Organisme notifié: Le CERIB, organisme notifié n°1164

A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production



Déclaration des Performances (€

7. Performances déclarées : "MasterX-SEED STE 54"

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'attestation de conformité	Spécifications techniques harmonisées
Teneurs en ions Chlorure	< 0.1 %		
Teneur en alcalins	≤ 2.0 %		EN 934-1 :2008
Effet sur la corrosion	PND		
Résistance à la compression	à 20°C., 24 H : BA* ≥ 120 % du BT** à 20°C., 28 jours : BA* ≥ 90 % du BT** à 5°C., 48 H : BA* ≥ 130 % du BT**		EN 934-2 : 2009+A1 :2012
Teneur en air	≤ 2 % en volume au-dessus de celle du BT**		
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité		

PND : Performance Non Déterminée; BA* : Béton Adjuvanté ; BT** : Béton Témoin

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christophe Landry, Directeur Technique Adjuvants France.

Le 02/06/2023 à Lisses.