

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n° IT0365/01
MasterGlenium SKY 990

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
EN 934-2 Prospetto 3.1 – 3.2
- 2) Usi previsti
Additivo riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante
- 3) Fabbricante
Master Builders Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso
- 4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)
Sistema 2+
- 5) Norma armonizzata:
EN 934-2: 2012
- 6) Organismi notificati
ICMQ SpA, n° di identificazione 1305
- 7) Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|---|-------------------------------|
| Contenuto di cloruri | ≤ 0,1% in massa | EN 934-2: 2012 |
| Contenuto di alcali | ≤ 3,0% | |
| Comportamento alla corrosione | Contiene solo componenti inclusi in Appendice A.1 della EN934-1-2008 | |
| Resistenza alla compressione | Pari consistenza: 24h ≥ 140% 28 gg ≥ 115% Pari rapporto a/c: 28 gg ≥ 90% | |
| Contenuto di aria | Pari consistenza: ≤ 2% Pari rapporto a/c: ≤ 2% | |
| Contenuto di aria (aria inglobata) | NPD | |
| Caratteristiche dei vuoti di aria | NPD | |
| Riduzione di acqua | ≥ 12% | |
| Essudazione | NPD | |
| Tempo di presa | NPD | |
| Tempo di indurimento/sviluppo della resistenza | NPD | |
| Assorbimento capillare | NPD | |
| Consistenza | Aumento: ≥ 120% Mantenimento: conforme 3.2(2) | |
| Sostanze pericolose | Vedi SDS | |
| Resistenza alla segregazione | NPD | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da:
Dario Micheletto
Resp. Controllo Qualità Treviso, 03 Maggio 2023

