

# MasterFinish DF 880

Additif anti-bullage pour béton

## Description

MasterFinish DF 880 est un additif liquide anti-bullage pour bétons et mortiers.

Il permet de réduire considérablement le bullage à la surface du béton.

## Domaines d'application

MasterFinish DF 880 est adapté à la fabrication de bétons apparents à haute qualité de parement :

- Bétons architectoniques ;
- Bétons autoplaçants ;
- Bétons fibrés ;
- Bétons colorés ;
- Produits en béton préfabriqué.

## Propriétés

MasterFinish DF 880 chasse l'air contenu dans le béton dès la fin du malaxage et pendant les phases de mise en œuvre. La teneur en air du béton étant minimisée, les parements obtenus sont soignés et sans bullage.

## Mode d'emploi

MasterFinish DF 880 doit être introduit de préférence dans l'eau de gâchage.

Pour un effet optimal, un malaxage humide d'au moins 90 secondes est nécessaire.

## Compatibilité

MasterFinish DF 880 est compatible avec tous nos adjuvants hormis les entraîneurs d'air.

En présence de MasterFinish DF 880, il n'est pas possible d'entraîner de l'air dans les bétons, les entraîneurs d'air deviennent inefficaces.

## Dosage

0,1 à 0,4 % du poids de ciment soit 0,10 à 0,4 l pour 100kg de ciment.

## Conditionnement

Le MasterFinish DF 880 est disponible en bidon de 10 L, fût de 210 L et container de 1 000 L.

## Durée de vie

Le MasterFinish DF 880 a une durée de vie de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

## Stockage

Le MasterFinish DF 880 doit être stocké dans son emballage d'origine à une température supérieure à + 5°C.



# MasterFinish DF 880

Additif anti-bullage pour béton

## Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre
Masse volumique	$0,97 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Extrait sec	$95 \pm 4,85 \%$
Teneur en Cl <sup>-</sup>	< 0,1 %
Na <sub>2</sub> O <sub>q</sub>	≤ 1 %
Transport	Non classé

# MasterFinish DF 880

Additif anti-bullage pour béton

## Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

### Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>