

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n° IT0181/02
MasterGlenium SKY 629

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
EN 934-2 Prospetto 3.1 – 3.2
- 2) Usi previsti
Additivo riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante
- 3) Fabbricante
Master Builders Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso
- 4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)
Sistema 2+
- 5) Norma armonizzata:
EN 934-2: 2012
- 6) Organismi notificati
ICMQ SpA, n° di identificazione 1305
- 7) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di cloruri	≤ 0,1% in massa	EN 934-2: 2012
Contenuto di alcali	≤ 5,0%	
Comportamento alla corrosione	Contiene solo componenti inclusi in Appendice A.1 della EN934-1-2008	
Resistenza alla compressione	Pari consistenza: 24h ≥ 140% 28 gg ≥ 115% Pari rapporto a/c: 28 gg ≥ 90%	
Contenuto di aria	Pari consistenza: ≤ 2% Pari rapporto a/c: ≤ 2%	
Contenuto di aria (aria inglobata)	NPD	
Caratteristiche dei vuoti di aria	NPD	
Riduzione di acqua	≥ 12%	
Essudazione	NPD	
Tempo di presa	NPD	
Tempo di indurimento/sviluppo della resistenza	NPD	
Assorbimento capillare	NPD	
Consistenza	Aumento: ≥ 120% Mantenimento: conforme 3.2(2)	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	
Resistenza alla segregazione	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da:
Dario Micheletto
Resp. Controllo Qualità Treviso, 03 Maggio 2023

