

Déclaration des Performances



Conformément à l'Annexe III du règlement (EU) N° : 305/2011
modifié par le règlement délégué (EU) No. 574/2014

“MasterSet AC 640”

N° : 10870023

1. Code d'identification unique du produit type :

Un numéro de lot est attribué à chaque produit, le jour de sa fabrication.
Il indique le site de production, l'année et le jour de fabrication.
Le numéro de lot est mentionné sur l'étiquette du produit.

2. Usage(s) prévu(s):

Accélérateur de Prise

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

Master Builders Solutions France SAS
ZI Petite Montagne Sud
10, Rue des Cévennes
91090 LISSES
France

4. Mandataire:

Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP):

Système 2 +

6a. Norme harmonisée:

Tableau 6 de NF EN 934-2+A1
Organisme notifié:
Le CERIB, organisme notifié n°1164
A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

Déclaration des Performances



7. Performances déclarées : "MasterSet AC 640"

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'attestation de conformité	Spécifications techniques harmonisées	
Teneurs en ions Chlorure	< 0.1 %		EN 934-1 :2008	
Teneur en alcalins	≤ 2.5 %			
Effet sur la corrosion	PND			
Temps de prise	Début de prise : à 20°C., Prise du MA*** ≥ 30 min à 5°C, Prise du MA*** ≤ 60% Prise du MT****			EN 934-2 : 2009+A1 :2012
Résistance à la compression	à 28 jours, BA* ≥ 80 % du BT** à 90 jours, BA* ≥ BA* à 28 Jours			
Teneur en air	≤ 2 % en volume au-dessus de celle du BT**			
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité			

PND : Performance Non Déterminée; BA* : Béton Adjuvanté ; BT** : Béton Témoin ; MA* : Mortier Adjuvanté ; MT** : Mortier Témoin

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christophe Landry, Directeur Technique Adjuvants France.

Le 28/04/2023 à Lisses.