

YTELSESERKLÆRING

MasterSet AC 220

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

NS-EN 934-2; T6

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Se følgeseddel.

3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Frysepunkts nedsettende tilsetningsstoff for betong og mørtler.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

MasterSet AC 220

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

www.master-builders-solutions.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 2+

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard.

IIII – KONTROLLÅDET har gjennomført sertifisering av bedriften basert på kravene i vedlegget ZA i standarden og har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll (IIII – CPR – 0034)

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant (se pkt. 7)

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Kloridinnhold	<0,01 %	NS-EN 934-2: 2009 + A1:2012 (T6)
Ekv Na ₂ O	<24,0 %	
Korrosjons atferd	Inneholder kun komponenter fra EU 934-1: 2008, vedlegg A. I	
Trykkfasthet	Oppfylt	
Initial styrkning	Oppfylt	
Luftinnhold	Oppfylt	
Helseskadelige bestanddeler:	Ingen	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Linda Rorgemoen
General Sales Manager

Linda Rorgemoen

Sagstua 01.08.2023

Signatur