

## YTELSESERKLÆRING

### MasterRoc SA I 88

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

NS-EN 934-5: T2

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Se følgeseddel.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Alkalifri styrkningsakselerator for sprøytebetong**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Master Builders Solutions Norway AS  
Gullfotdalen 4  
NO-2120 Sagstua  
Tel: +47 62 97 00 20  
[www.master-builders-solutions.no](http://www.master-builders-solutions.no)

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

**System 2+**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattas av en harmonisert standard.

IIII – KONTROLLÅDET har gjennomført sertifisering av bedriften basert på kravene i vedlegget ZA i standarden og har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll (IIII – CPR – 0034)

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant (se pkt. 7)

9. Angitt Ytelse (MasterRoc SA I 88)

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Maksimum kloridinnhold	<0,1 %	NS-EN 934-5:2007 (T2)
Maksimum alkalieinnhold	< 1,0 %	
Korrosjonsatferd	Oppfylt	
Trykkfasthet	Oppfylt	
Størkningstid	Oppfylt	
Helseskadelige bestanddeler	Ingen	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Linda Rorgemoen  
General Sales Manager



Sagstua 01.08.2023

Signatur