

WYTELSESERKLÆRING

*I henhold til Tillegg III av Regulering (EU) Nr. 305/2011 | Artikkel 17 (5)
(Byggevareforordningen)*

Nr. 863

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

MasterRoc MP 350

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samvar med artikkel 11 nr. 4:

Se følgeseddel.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

- Permanent isolering av konstruksjonssprekker i anleggsteknikk, F eks. tunneller, sjakter, kjellere, underkrysser, osv.
- Fyll inn vannfylte hulrom
- Isolering mot rennende vann i liten og middels mengde

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Glücksteinallee 43-45, 68163 Mannheim, Germany

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Master Builders Solutions GmbH
Roseggerstrasse 101, 8670 Krieglach, Austria

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattas av en harmonisert standard:

Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

EMI Non-profit Ltd. for Quality Control and Innovation in Building, H-1113 Budapest, Diószegi út 37, has performed the national technical assessment ATB-10/2009 to class W3 as per MSZ EN 1062-1:2004 standards.

9. Angitt ytelse i følge ATB-2009/2009:

Egenskaper	verdi		Testmetode	Spesifikasjon
	MasterRoc MP 350	Accelerator 25		
Farge	Fargeløs til gulaktig	Fargeløs	Visuell inspeksjon	ATB-10/2009
Densitet [g/cm ³]	1,13-1,15	0,959 ± 1,0 %	MSZ EN ISO 2811-1:2016	
Flyt tid Ø= 4 mm	51 (±2) sek.		MSZ EN ISO 2431:2012	
Viskositet [mPas], 23 °C	220 - 280		Produsentens metoder	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Christoph Herrmann
Global Technical Manager Injection – Underground Construction
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

Mannheim, 02.08.2023

The information given here is true, represents our best knowledge and is based not only on laboratory work but also on field experience. However, because of numerous factors affecting results, we offer this information without guarantee and no patent liability is assumed. For additional information or questions, please contact your local representative.

Headquarters:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Glücksteinallee 43-45
68163 Mannheim
Germany

ugc@masterbuilders.com