

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 11818

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MasterAir 9030

2. Verwendungszweck:

Luftporenbildner für die Herstellung von Beton – ÖNORM EN 934-2:T5

3. Hersteller:

Master Builders Solutions GmbH
Roseggerstraße 101
A-8670 Krieglach

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

ÖNORM EN 934-2:2009+A1:2012

6. Notifizierte Stelle:

AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15
A-1110 Wien
Kennnummer 1139

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
1139-CPR-0028/03

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 0,10 M.-%	System 2+	ÖNORM EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkaligehalt	max. 1,0 M.-%		
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach ÖNORM EN 934-1:2008, Anhang A. I		
Luftporengehalt des Frischbetons	Prüfmischung $\geq 2,5$ % Volumenanteil über der Kontrollmischung Gesamtluftgehalt 4 % bis 6 % Volumenanteil		
Luftporenkennwerte am Festbeton	Abstandsfaktor in der Prüfmischung $\leq 0,200$ mm		
Druckfestigkeit	Nach 28 Tagen: Prüfmischung ≥ 75 % der Kontrollmischung		
Gefährliche Substanzen	NPD (keine Leistung festgelegt)		

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Nadlischek, Leiter Chemielabor
(Name und Funktion)

Krieglach, 01.08.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)

