



ECCO®



# LIGHTBARS


RAMPES LUMINEUSES  
LEUCHTBALKEN





## WORLD CLASS TEST FACILITIES

LABORATOIRE DE TEST DE CLASSE MONDIALE | PRÜFANLAGEN DER SPITZENKLASSE



At ECCO, we have our own extensive in-house testing facilities. Our fully equipped test laboratory allows us to develop and validate our own products and ensure we maintain the same high level of manufacture through conformity of production testing. We really put our products through their paces, using accelerated testing to replicate real life scenarios such as high and low temperatures, weather and vibrations. We simulate the harshest of environments in our test facility, subjecting our products to temperatures from as low as -40°C, right up to +85°C, humidity, tracked vehicle vibrations and extended corrosion soaks. We take quality very seriously, so we put our products through a complete set of performance tests that are more stringent than regular industry standards.

chez ECCO nous avons nos laboratoires de tests internes. Ils sont entièrement équipés et nous permettent de développer et de valider nos produits et de nous assurer de maintenir le même niveau élevé de fabrication grâce aux tests de conformité de la production. Nous mettons vraiment nos produits à l'épreuve, en utilisant des tests accélérés pour reproduire à des scénarios réels tels que les températures basses et hautes, les conditions météorologiques et les vibrations. Nous reproduisons l'environnement le plus dur dans notre centre de test soumettant nos produits à des tests de température de -40°C au +85°C, à l'humidité, aux vibrations des véhicules et à la corrosion. Nous prenons la qualité très au sérieux nous soumettons donc les produits à un ensemble complet de tests de performance plus rigoureux que les normes industrielles en vigueur.

Wir bei ESG haben unsere eigenen umfangreichen in-House Prüfseinrichtungen. Unser voll ausgestattetes Prüflabor ermöglicht es uns, unsere eigenen Produkte zu entwickeln und zu prüfen und stellt sicher, dass wir auf gleichbleibend hohem Niveau produzieren. Wir prüfen unsere Produkte auf Herz und Nieren, nutzen beschleunigtes Testverfahren um reale Bedingungen nachzustellen, wie sehr hohe oder niedrige Temperaturen, Wettereinflüsse und Vibrationen. Wir simulieren die härtesten Umweltbedingungen in unseren Prüfanlagen, setzen unsere Produkte Extremtemperaturen von -40°C bis +85°C aus, sowie Feuchtigkeit, Fahrzeugvibrationen und erhöhte Korrosionseinflüsse. Wir nehmen Qualität sehr ernst, daher durchlaufen unsere Produkte sämtliche Prüfverfahren, welche strenger sind als die regulären Industriestandards.

## THE ECCO STANDARD

LE STANDARD ECCO | ECCO STANDARD

The majority of ECCO products are sold around the world into various environmental conditions and into different applications, generally fitted to the outside of a vehicle. The ECCO Standard subjects our products to not only the industry standard test specification regime but extended or further tests to determine if the product is fit for purpose in most, if not all of the applications. Products are therefore designed and manufactured to meet the harsh environmental conditions wherever they are installed. Above and beyond the required standard for temperature and humidity chamber, corrosion chamber, dust chamber, vibration table, emissions, anechoic chamber and light tunnel.

La majorité des produits ECCO est vendue partout dans le monde avec des conditions d'environnement variées et pour différents types de véhicules, en général aménagé à l'extérieur du véhicule. Le Standard ECCO soumet nos produits non seulement au régime de spécification de test standard de l'industrie mais à des tests étendus ou complémentaires pour déterminer si le produit est adapté à l'emploi pour toute application. Les produits sont donc conçus et fabriqués pour répondre aux conditions environnementales les plus sévères où qu'ils soient installés. Au-delà des normes requises pour nos chambre de température et d'humidité, la chambre de corrosion, la chambre de poussière, la table de vibration, les émissions, la chambre anéchoïque et le tunnel de lumière.

Die meisten ECCO Produkte werden weltweit vertrieben für sämtliche Umgebungsbedingungen und unterschiedliche Anwendungen, in der Regel außen am Fahrzeug montiert. Der ECCO Standard bedeutet, dass unsere Produkte nicht nur den Standardtestverfahren der Industrie unterzogen werden, sondern erweiterten Tests, um sicherzustellen, dass das Produkt alle Erfordernisse für den Einsatzweck bei sämtlichen Anwendungen erfüllt. Das heißt die Produkte werden so entwickelt und produziert, dass sie unabhängig davon, wo sie montiert werden, auch den härtesten Umwelteinflüssen standhalten. Über den vorgeschriebenen Standard hinaus (Temperatur- und Feuchtigkeitskammer, Korrosionskammer, Staubkammer, Vibrationstisch, Emissionsprüfung, Freifeldraum und Lichttunnel).

## WARRANTY DISCLAIMER

DÉCLARATION DE GARANTIE | HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ECCO warrants that the product will correspond with their specification at the time of delivery and will be free from defects in material and workmanship for a defined period as stated on the corresponding data sheet located on the website at ECCOESG.CO.UK. The above warranty is given by the Seller subject to the following conditions that the Seller shall be under no liability in respect of any defect arising from fair wear and tear, wilful damage, negligence, abnormal working conditions, failure to follow the Seller's instructions (whether oral or in writing), misuse or alteration or modification or repair of the products without the Seller's approval. The Seller shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) if the total price for the products has not been paid by the due date for payment and the above warranty does not extend to parts, materials or equipment not manufactured by the Seller, in respect of which the Buyer shall only be entitled to the benefit of any such warranty or guarantee as is given by the manufacturer to the Seller.

ECCO garantit que le produit correspondra à ses spécifications au moment de la livraison et sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période définie comme indiquée sur le flyer correspondant sur le site ECCOESG.CO.UK. La garantie est donnée par le vendeur sous réserve de conditions suivantes: le vendeur ne peut être tenu pour responsable d'un dommage volontaire, d'une négligence, de conditions de travail anormales, du non-respect des instructions du vendeur (orales ou écrites), d'une mauvaise utilisation ou modification ou réparation du produit sans l'accord du vendeur. La vendeur n'assume aucune responsabilité au titre de la garantie susmentionnée si le prix total des produits n'a pas été payé à la date d'échéance et si la garantie ne couvre pas les pièces, matériaux ou les équipements non fabriqués par le vendeur, pour lesquels l'acheteur ne peut bénéficier que de la garantie fournie par le fabricant au vendeur.

ECCO garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung der Spezifikation entspricht und für einen definierten Zeitraum, wie auf dem entsprechenden Datenblatt auf der Website unter ECCOESG.CO.UK angegeben, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die vorstehende Garantie wird vom Käufer unter der Voraussetzung gewährt, dass der Käufer nicht für Mängel haftet, die auf normale Abrundung, vorsätzliche Beschädigung, Fahrlässigkeit, anomale Arbeitsbedingungen, Nichtbeachtung der Anweisungen des Verkaufers (mündlich oder schriftlich), sowie Missbrauch, Änderung, Modifikation oder Reparatur der Produkte ohne Zustimmung des Käufers zurückzuführen sind. Der Käufer haftet nicht im Rahmen der vorstehenden Garantie (oder einer anderen Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung), wenn der Gesamtpreis für die Produkte bis zum Fälligkeitsdatum der Zahlung nicht bezahlt wurde. Die vorstehende Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, Materialien oder Ausrüstungen, die nicht vom Käufer hergestellt wurden. Im Hinblick auf diese hat der Käufer nur Anspruch auf eine solche Garantie oder Gewährleistung, wie sie dem Käufer vom Hersteller gewährt wurde.

## SYMBOLS GUIDE

SYMBIOLÉS | SYMBOLE

<b>V</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>L</b>	<b>LED</b>	<b>LED MODULE</b>	<b>HALO LED MODULE</b>	<b>ROTATOR MODULE</b>	<b>MIRROR</b>
VOLTS TENSION	AMPS (nominal at 12V) CONSUMMATION (nominal à 12V)	MODULE COLOUR COULEUR DU FEU FARBE	TYPE TYP	WARRANTY GARANTIE	APPROVALS HOMOLOGATION ZULÄSSUNG	LED FEUX LED LED MODUL	HALO LED MODULE 360° LED MODUL	ROTATOR MODULE ROTATOR-MODUL	MIRROR MIROIR SPIEGEL
SPANNUNG	AMPERE (nominal bei 12V)								

## CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES | INHALT

### LED LIGHTBARS

#### 12+ SERIES

PAGE

6



#### 6 SERIES

PAGE

10



#### 60 SERIES HALO

PAGE

12



#### 13 SERIES

PAGE

16



#### A13 SERIES

PAGE

20



### ROTATOR LIGHTBARS

#### 6 SERIES ROTATOR

PAGE

24



#### 60 SERIES ROTATOR

PAGE

28



**WHILE SAFETY IS OUR BUSINESS, CERTAINTY IS OUR PURPOSE. WE PROMISE TO ALWAYS HAVE YOUR BACK.**

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER, LA CERTITUDE EST NOTRE OBJECTIF. NOUS PROMETTONS DE TOUJOURS PRENDRE SOIN DE VOUS.

SICHERHEIT IST UNSERE AUFGABE, DIESE ZU GEWÄHRLEISTEN UNSER ZIEL. UNSER VERSPRECHEN: WIR SIND IMMER FÜR SIE DA.



## 12+ SERIES

### R65 LED LIGHTBAR

**R10** **R65** **CISPR 25**

#### Single colour modules available.



Les feux LEDs mono-couleurs.  
Einfarbige LED Module erhältlich.

#### Dual colour modules available.



Les feux LEDs bi-couleurs.  
Zweifarbige LED Module erhältlich.

#### Lens colour options available: Amber, Clear, Blue or Opal (centre section only).

Cabochons teintés disponibles: orange, translucide, bleu ou blanc (cache central uniquement).  
Lichthauben verfügbar in folgenden Farben: gelb, klar, blau oder weiß (nur Mittelteil).

#### Standard models listed include amber or amber/blue modules.

Les modèles standards listés incluent les feux oranges ou oranges/bleus.  
Die gelisteten Standardmodelle enthalten gelbe oder gelbblaue Module.

#### Versatile and powerful warning lightbar

Rampes lumineuses polyvalentes et puissantes  
Vielseitiger und leuchtstarker Warnbalken

#### Exceptional EMC performance, Industry leading CISPR 25

Performance EMC exceptionnelle, leader de l'industrie en CISPR 25  
Außergewöhnliche EMV Performance, CISPR 25 führend in der Industrie

#### Optional Integrated Safety Director™ (must be configured and operated by the Advanced Controller EZ1202 or J-Box EZ1208)

Rampe à défilement en option (configuration possible et opération par un clavier de contrôle avancé EZ1202 ou par J-box EZ1208)  
Optional: Integriert Safety Director TM (muss vom Advanced Controller EZ1202 oder von der J-Box EZ1208 konfiguriert und bedient werden)

#### ICE optic warning modules offer brighter appearance for better visibility

Les feux LED ICE offrent un meilleur éclairage et meilleure visibilité  
Die sehr hellen ICE Optic Warnmodule bieten eine bessere Wahrnehmbarkeit

#### 9 standard length options available:

610mm, 760mm, 910mm, 1070mm, 1212mm, 1372mm, 1524mm, 1828mm and 2133mm

9 longueurs au choix : 610mm, 760mm, 910mm, 1070mm, 1212mm, 1372mm, 1524mm, 1828mm et 2133mm

9 Standardlängen erhältlich : 610mm, 760mm, 910mm, 1070mm, 1212mm, 1372mm, 1524mm, 1828mm und 2133mm

#### 10 R65 flash patterns (48 flash patterns in total)

10 modes de clignotement homologués R65 (en total 48 modes de clignotement)  
10 R65 Blitzmuster (insgesamt 48 Blitzmuster)

#### R65 Class I for Amber configurations with Amber & Clear lenses (also approved on other colours)

La rampe lumineuse est homologuée R65 Classe 1 pour les feux oranges avec les cabochons oranges ou translucides.

R65 Class I für gelbe LED mit gelben und klaren Hauben (Zulassung auch für weitere Farben)

**R10** **R65** **CISPR 25**

#### LED MODULES

Feux LEDs  
LED Module



ECCO designed ICE optic LED modules are available in both single and dual colour options to offer improved versatility for usage in multiple vehicle applications.

Les feux LEDs ICE conçus par ECCO sont disponibles en mono et bi-couleurs pour offrir une grande polyvalence pour une large gamme de véhicules.

Die von ECCO entwickelten ICE Optik LED Module sind sowohl als Single Colour, als auch als Dual Colour Module erhältlich und bieten eine große Flexibilität für zahlreiche Anwendungen.

#### LED CENTRE ILLUMINATION

Cache central lumineux  
LED beleuchtetes Mittelteil



LED centre illumination is available in 457mm or 610mm with opal lens section, allowing customised signage to distinguish and personalise your lightbar in various different lengths.

Le cache central blanc est disponible en longueur de 457mm ou 610mm permet des marquages personnalisés en différentes longueurs sur la rampe.

Die LED-Mittelteilbeleuchtung ist in 457mm oder 610mm mit opalfarbiger Linsensektion erhältlich. Dies ermöglicht eine individuelle Gestaltung und Personalisierung Ihres Leuchtbalkens in verschiedenen Längen.

#### SHORTER LENGTHS

Configurations plus courtes  
Kürzere Längen



New 457mm centre section, combined with 305mm end sections allow for configurations in shorter lengths for more versatility on smaller vehicles.

Le cache central de 457mm et les cabochons extérieurs de 305mm offrent une configuration plus courte pour des véhicules plus petits.

Die neuen 457mm langen Mittelteile, zusammen mit 305mm langen Endhauben ermöglichen kürzere Längen und somit auch den Einsatz auf kleineren Fahrzeugen.

#### COLOURED LENSES

Cabochons teintés  
Farbige Lichthauben



A choice of clear, amber, blue or opal lenses are now available, increasing the customisation options even further. All coloured lens options are approved to ECE R65.

Des cabochons translucides et oranges sont disponibles et tous les modèles avec cabochons teintés sont homologués R65.

Mit der Auswahl zwischen klaren und gelben Lichthauben kann der Warnbalken so sofort noch kundenspezifischer gestaltet werden. Beide Farboptionen sind zugelassen nach ECE R65.



Brochure available



To view the 12+ Series LED lightbar video, visit:  
[YouTube.com - ECCO Safety Group EMEA](https://www.youtube.com/ECCOSafetyGroupEMEA)





## 6 SERIES

### R65 AEROLITE LED LIGHTBAR

**Standard colour modules available.**

La couleur de feux standard.

Standardfarbmodule erhältlich.

**Lens colour options available:**

Amber, Clear or Opal (centre section only).

Couleurs de cabochons : orange, translucide ou blanc (cabochon central uniquement)

Lichtaufen verfügbar in folgenden Farben: gelb, klar oder weiß (nur Mittelteil).

**Industry recognised Aerolite housing design**

Design aérolite reconnu par l'industrie

In der Branche bekanntes Aerolite-Design

**6 standard length options**

6 longueurs standards au choix

6 Standardlängen

**High intensity LED warning modules**

Feux LEDs de haute-intensité

Hochintensive LED-Warnmodule

**R65 approved**

Rampe lumineuse homologuée R65

Zugelassen nach ECE R65

**Illuminated Opal centre sections available**

Cache central lumineux en blanc disponible

Beleuchtete weiße Mittelteile erhältlich

\* Indicates illuminated centre

Indique Cache Central illuminé

Beleuchtetes Mittelteil

\*\* Indicates centre without illumination

Indique Cache Central sans éclairage


Mittelteil ohne Beleuchtung

**R10**   **R65**




520mm

# <b>A6602.000.LDV</b>	V 12-24
<b>C</b> Amber (Amber lens)	<b>A</b> 4.8
<b>T</b> 2 Triple Stack LED Modules	🕒 R10, R65
	⌚ 5 Years



750mm

# <b>A6612.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6612.100.LDV**</b>	A 5.4
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 2 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



770mm


# <b>A6624.000.LDV</b>	V 12-24
<b>C</b> Amber (Amber lens)	<b>A</b> 9.6
<b>T</b> 4 Triple Stack LED Modules	🕒 R10, R65
	⌚ 5 Years

**R10**   **R65**




1000mm

# <b>A6642.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6642.100.LDV**</b>	A 5.8
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 2 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



1000mm

# <b>A6634.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6634.100.LDV**</b>	A 10.2
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 4 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



1250mm

# <b>A6662.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6662.100.LDV**</b>	A 6.4
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 2 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



1250mm

# <b>A6654.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6654.100.LDV**</b>	A 10.6
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 4 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



1500mm

# <b>A6682.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6682.100.LDV**</b>	A 6.9
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 2 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



1500mm

# <b>A6674.200.LDV*</b>	V 12-24
# <b>A6674.100.LDV**</b>	A 11.2
<b>C</b> Amber (Amber lens)	🕒 R10, R65
<b>T</b> 4 Triple Stack LED Modules	⌚ 5 Years



## 60 SERIES HALO

### R65 LED LIGHTBAR

#### Standard colour modules available.

La couleur de feux standard.

Standardfarbmodule erhältlich.

**Lens colour options available:** Amber, Clear or Opal (centre section only).

Couleurs des cabochons : orange, translucide ou blanc (cabochon central uniquement)

Lichthauben verfügbar in folgenden Farben: gelb, klar oder weiß (nur Mittelteil).



#### Mid profile aerodynamic LED lightbar

Rampe lumineuse relativement plat à LED du style aérodynamique  
Aerodynamischer LED-Leuchtbalken in mittlerer Bauhöhe

#### 360° Halo LED technology

Technologie LED halo à 360 degré  
360° Halo-LED-Technologie

#### Rigid aluminium base as standard

Châssis rigide renforcé en aluminium  
Stabile Aluminium-Grundplatte standardmäßig

#### 7 standard length options

7 longueurs au choix  
7 Standardlängen

#### Illuminated opal centre section available

Cache central lumineux disponible  
Beleuchtetes weißes Mittelteil erhältlich

#### Stop Tail Indicator, Worklights & Alley Light options available

Stop-position-clignotant, feux de travail, feux de zone latéraux en option

Brems-/Schluss-/Blinkleuchte, Arbeitscheinwerfer & Alley Lights optional verfügbar

#### R65 Approved

Rampe lumineuse homologuée R65  
Zugelassen nach ECE R65


#### Custom configurations available

Configurations spéciales disponibles sur demande  
Kundenspezifische Konfigurationen erhältlich



#### STANDARD CONFIGURATIONS.

CONFIGURATIONS STANDARDS.  
STANDARDKONFIGURATIONEN.




570mm

#	60-00424-V	V	12
C	Amber (Clear lens)	A	4.4
T	2 Halo LED Modules	Ø	R10, R65
		⊕	5 Years



742mm

#	60-00466-V	V	24
C	Amber (Clear lens)	A	4
T	2 Halo LED Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	5 Years



570mm

#	60-00465-V	V	24
C	Amber (Clear lens)	A	2.2
T	2 Halo LED Modules	Ø	R10, R65
		⊕	5 Years



1000mm

#	60-00426-V	V	12
C	Amber (Clear lens)	A	8
T	2 Halo LED Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	5 Years



742mm

#	60-00425-V	V	12
C	Amber (Clear lens)	A	8
T	2 Halo LED Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	5 Years



1000mm

#	60-00467-V	V	24
C	Amber (Clear lens)	A	4
T	2 Halo LED Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	5 Years

#### CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE.

CONFIGURATIONS SPÉCIALES DISPONIBLES SUR DEMANDE.  
KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATIONEN ERHÄLTLICH.

## STANDARD CONFIGURATIONS.

CONFIGURATIONS STANDARDS.  
STANDARDKONFIGURATIONEN.


		Illuminated	
<b>1212mm</b>			
# <b>60-00427-V</b>	<b>V 12</b>		
<b>C</b> Amber (Clear lens)	<b>A 8</b>		
<b>T</b> 2 Halo LED Modules,	<b>Ø R10, R65</b>		
Illuminated Centre	<b>⊕ 5 Years</b>		
		Illuminated	
<b>1212mm</b>			
# <b>60-00468-V</b>	<b>V 24</b>		
<b>C</b> Amber (Clear lens)	<b>A 4</b>		
<b>T</b> 2 Halo LED Modules,	<b>Ø R10, R65</b>		
Illuminated Centre	<b>⊕ 5 Years</b>		
		Illuminated	
<b>1372mm</b>			
# <b>60-00428-V</b>	<b>V 12</b>		
<b>C</b> Amber (Clear lens)	<b>A 8</b>		
<b>T</b> 2 Halo LED Modules,	<b>Ø R10, R65</b>		
Illuminated Centre	<b>⊕ 5 Years</b>		
		Illuminated	
<b>1829mm</b>			
# <b>60-00529-V</b>	<b>V 12</b>		
<b>C</b> Amber (Clear lens)	<b>A 13</b>		
<b>T</b> 4 Halo LED Modules,	<b>Ø R10, R65</b>		
Illuminated Centre	<b>⊕ 5 Years</b>		
		Illuminated	
<b>1829mm</b>			
# <b>60-00469-V</b>	<b>V 24</b>		
<b>C</b> Amber (Clear lens)	<b>A 4</b>		
<b>T</b> 2 Halo LED Modules,	<b>Ø R10, R65</b>		
Illuminated Centre	<b>⊕ 5 Years</b>		

## CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE.

CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE.  
KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATIONEN ERHÄLTLICH.

Stay up-to-date with the latest news, product announcements and industry content in one, convenient place.

Restez au courant des dernières nouvelles, des lancements des produits et du contenu de l'industrie.  
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, Produktankündigungen und Brancheninhalten an einem einzigen, praktischen Ort.



The screenshot shows a dark-themed website page for ECCO Safety Solutions. At the top right, there's a red circle highlighting a 'SUBSCRIBE' button. Below it, a section for signing up to the mailing list is shown with the text 'Sign up to the ECCO mailing list on our website at: ECCOESG.CO.UK'. There are also links for social media (Facebook, LinkedIn, YouTube) and a 'CONTACT US' button.





## 13 SERIES

### R65 LED LIGHTBAR

**Standard colour modules available.**

La couleur de feux standard.

Standardfarbmodule erhältlich.

**Lens colour options available:** Amber, Clear or Opal (centre section only).

Couleurs des cabochons : orange, translucide ou blanc (cabochon central uniquement)

Lichthauben verfügbar in folgenden Farben: gelb, klar oder weiß (nur Mittelteil).



**Robust and compact popular housing design**

Design modern compact et robuste

Robustes, kompaktes und beliebtes Gehäusedesign

**Excellent value in terms of cost, performance and durability**

Excellent valeur en termes de coût, de performance et de durabilité

Ausgezeichneter Wert in Bezug auf Kosten, Leistung und Haltbarkeit

**4 standard length options**

4 longueurs standards au choix

4 Standardlängen

**10 Standard Selectable Flash Patterns, more available on request**

10 modes de clignotement standards (plusieurs sont disponibles sur demande)

10 wählbare Standardblitzmuster, weitere auf Anfrage erhältlich

**R65 Approved (Amber Only Product)**

Rampe lumineuse homologuée R65 (feux oranges seulement)

Zugelassen nach ECE R65 (nur für gelb)

**Quad flash all on / Quad flash alternating left and right default with all catalogue bars**

Quad flash simultané / Quad flash alterné gauche/droite par défaut pour toutes les barres du catalogue.

Vierfachblitz alle ein / Vierfachblitz abwechselnd links und rechts standardmäßig für alle Leuchtbalken im Katalog

**EZ0006 controller available**

Clavier de contrôle EZ0006 disponible

EZ0006-Steuerung erhältlich

**Illuminated Opal centre sections available**

Cache central lumineux en blanc disponible

Beleuchtete weißes Mittelteile erhältlich

Brochure available







## A13 SERIES

### R10 LED LIGHTBAR

**Standard colour modules available.**

La couleur de feux standard.

Standardfarbmodule erhältlich.

**Lens colour options available:** Amber or Clear.

Couleurs des cabochons : orange ou translucide

Lichthauben verfügbar in folgenden Farben: gelb oder klar.



**Robust and compact popular housing design**

Design modern compact et robuste

Robustes, kompaktes und beliebtes Gehäusedesign

**Excellent value in terms of cost, performance and durability**

Excellent valeur en termes de coût, de performance et de durabilité

Ausgezeichneter Wert in Bezug auf Kosten, Leistung und Haltbarkeit

**4 standard length options**

4 longueurs standards au choix

4 Standardlängen

**Quint flash (non-synchronised)**

Quint flash simultané non synchronisé

Fünffachblitz (nicht synchronisiert)


200mm

85mm



770mm

#	A13722.000.LDV	V	12-24
C	Amber (Amber lens)	A	1.0
T	12 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



1000mm

#	A13732.200.LDV	V	12-24
C	Amber (Amber lens)	A	1.75
T	16 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



770mm

#	A13722.040.LDV	V	12-24
C	Amber (Clear lens)	A	1.0
T	12 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



1000mm

#	A13732.240.LDV	V	12-24
C	Amber (Clear lens)	A	1.75
T	16 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



1000mm

#	A13732.100.LDV	V	12-24
C	Amber (Amber lens)	A	1.0
T	12 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



1250mm

#	A13752.100.LDV	V	12-24
C	Amber (Amber lens)	A	1.0
T	12 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years







1000mm

#	A13732.140.LDV	V	12-24
C	Amber (Clear lens)	A	1.0
T	12 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



1250mm

#	A13752.140.LDV	V	12-24
C	Amber (Clear lens)	A	1.0
T	12 LED Modules	Ø	R10
		⊕	5 Years



## ECCO EXPLAINED

LA MARQUE ECCO | ERLÄUTERUNGEN ZU ECCO

ECCO Safety Group (ESG) is our corporate name and the business identity we operate under. ECCO and Code 3 are our primary product brands for safety solutions and emergency systems.

ECCO is the safety solutions product brand, driven by pride, performance and people. Through business acquisitions our brand has grown over the years and industry recognised brands such as Vision Alert and Britax have transitioned to the ECCO brand. We are currently consolidating our product ranges to make it easier for you to find the exact product you need. If you have any questions, please speak to one of our ECCO representatives or contact your local customer services team.

ECCO Safety Group (ESG) est le nom de notre société sous lequel nous exerçons nos activités. ECCO et Code 3 sont les marques pour nos solutions de sécurité et nos systèmes d'urgence.

ECCO est la marque pour les solutions de sécurité, animée par fierté, performance et les personnes. Lors des acquisitions d'entreprises, notre marque a grandi pendant des années et des marques déjà reconnues dans l'industrie telles que Vision Alert ou Britax sont passées à la marque ECCO. Nous sommes en train de consolider nos gammes de produits pour vous permettre de trouver le produit exact dont vous avez besoin plus facilement. Si vous avez des questions, nos commerciaux ou notre service client restent à votre entière disposition.

ECCO Safety Group (ESG) ist unser Firmenname und unsere Unternehmensidentität. ECCO und Code 3 sind unsere wichtigsten Produktmarken für Sicherheitslösungen und Notfallsysteme.

ECCO ist die Marke für Sicherheitslösungen, angetrieben durch Stolz, Leistung und dem Engagement der Mitarbeiter. Durch Geschäftsakquisitionen ist unser Unternehmen im Laufe der Jahre gewachsen. Branchenbekannte Marken wie Vision Alert und Britax sind Teil von ECCO geworden. Wir konsolidieren derzeit unsere Produktpaletten, um es Ihnen zu erleichtern, genau das Produkt zu finden, das Sie benötigen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer ECCO-Vertreter oder an Ihr lokales Kundendienstteam.



## PROTECTING PEOPLE WITH WORLD-LEADING INNOVATIVE SAFETY SOLUTIONS

PROTÉGER LES PERSONNES AVEC LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ PARMI LES PLUS INNOVANTES AU MONDE  
WIR SCHÜTZEN MENSCHEN MIT WELTWIT FÜHRENDEN UND INNOVATIVEN SICHERHEITSLÖSUNGEN



## 6 SERIES

### R65 AEROLITE ROTATOR LIGHTBAR

#### Standard colour modules available.

La couleur de feux standard.  
Standardfarbmodule erhältlich.

#### Lens colour options available: Amber or Opal (centre section only).

Couleurs de cabochons : orange ou blanc (cabochon central uniquement).  
Lichthauben verfügbar in folgenden Farben: gelb oder weiß (nur Mittelteil).



#### Industry recognised Aerolite housing design

Design aérolite reconnu par l'industrie  
Branchenweit anerkanntes Design für Aerolite-Gehäuse

#### 6 standard length options

6 longueurs standards au choix  
6 Standardlängen

#### High intensity halogen rotator warning modules

Feux halogènes rotatifs de haute-intensité  
Halogenrotor-Warnmodule mit hoher Intensität

#### R65 approved

Rampe lumineuse homologuée R65  
Zugelassen nach ECE R65

#### Illuminated Opal centre sections available

Cache central lumineux en blanc disponible sur demande  
Beleuchtete weißes Mittelteile erhältlich

\* Indicates illuminated centre  
Indique Cache Central illuminé  
Beleuchtetes Mittelteil


\*\* Indicates centre without illumination  
Indique Cache Central sans éclairage  
Mittelteil ohne Beleuchtung

	520mm	# <b>A6202.000.12V</b>	V 12
C Amber (Amber lens)	A 9.5	T 2 Rotator Modules	∅ R10, R65
			⊕ 1 Year (3 month bulb)
	770mm	# <b>A6124.000.12V</b>	V 12
C Amber (Amber lens)	A 19	T 4 Rotator Modules	∅ R10, R65
			⊕ 1 Year (3 month bulb)


	520mm	# <b>A6202.000.24V</b>	V 24
C Amber (Amber lens)	A 4.75	T 2 Rotator Modules	∅ R10, R65
			⊕ 1 Year (3 month bulb)
	770mm	# <b>A6124.000.24V</b>	V 24
C Amber (Amber lens)	A 9.5	T 4 Rotator Modules	∅ R10, R65
			⊕ 1 Year (3 month bulb)

	750mm	# <b>A6212.200.12V*</b>	V 11.5
# <b>A6212.100.12V**</b>	A 9.5	T 2 Rotator Modules	∅ R10, R65
C Amber (Amber lens)	∅ R10, R65		⊕ 1 Year (3 month bulb)
	1000mm	# <b>A6242.200.12V*</b>	V 12
# <b>A6242.100.12V**</b>	A 13	T 2 Rotator Modules	∅ R10, R65
C Amber (Amber lens)	∅ R10, R65		⊕ 1 Year (3 month bulb)


	750mm	# <b>A6212.200.24V*</b>	V 24
# <b>A6212.100.24V**</b>	A 5.75	T 2 Rotator Modules	∅ R10, R65
C Amber (Amber lens)	∅ R10, R65		⊕ 1 Year (3 month bulb)
	1000mm	# <b>A6242.200.24V*</b>	V 24
# <b>A6242.100.24V**</b>	A 6.5	T 2 Rotator Modules	∅ R10, R65
C Amber (Amber lens)	∅ R10, R65		⊕ 1 Year (3 month bulb)



1000mm
# A6134.200.12V* V 12
# A6134.100.12V** A 21
C Amber (Amber lens) Ø R10, R65
T 4 Rotator Modules ⚡ 1 Year (3 month bulb)



1000mm
# A6134.200.24V* V 24
# A6134.100.24V** A 10.5
C Amber (Amber lens) Ø R10, R65
T 4 Rotator Modules ⚡ 1 Year (3 month bulb)



1250mm
# A6262.200.12V* V 12
# A6262.100.12V** A 15
C Amber (Amber lens) Ø R10, R65
T 2 Rotator Modules ⚡ 1 Year (3 month bulb)



1250mm
# A6262.200.24V* V 24
# A6262.100.24V** A 8.25
C Amber (Amber lens) Ø R10, R65
T 2 Rotator Modules ⚡ 1 Year (3 month bulb)



1250mm
# A6154.200.12V* V 12
A 22
C Amber (Amber lens) Ø R10, R65
T 4 Rotator Modules ⚡ 1 Year (3 month bulb)



1500mm
# A6174.200.24V* V 24
# A6174.100.24V** A 12
C Amber (Amber lens) Ø R10, R65
T 4 Rotator Modules ⚡ 1 Year (3 month bulb)

## ECCO SAFETY SOLUTIONS LITERATURE

NOS BROCHURES ECCO | INFORMATIONS MATERIAL ÜBER ECCO-SICHERHEITSLÖSUNGEN



Application literature is available for download by visiting [ECCOESG.CO.UK](http://ECCOESG.CO.UK) found under resources or contact ECCO customer services +44(0)113 237 5340 or by email [sales@eccogroup.com](mailto:sales@eccogroup.com)

Les brochures d'application peuvent être téléchargées de notre site [ECCOESG.CO.UK](http://ECCOESG.CO.UK), ou notre service de client reste à votre disposition au +33 4 78 79 60 00 ou à l'adresse [adv@eccogroup.com](mailto:adv@eccogroup.com).

Informationsmaterial kann online von [ECCOESG.CO.UK](http://ECCOESG.CO.UK) unter der Rubrik Ressourcen heruntergeladen oder über den ECCO-Kundendienst per Tel. 49 731 935 210 oder per E-Mail [ulm@eccogroup.com](mailto:ulm@eccogroup.com) bezogen werden.

**AGRICULTURAL  
SOLUTIONS**  
SOLUTIONS POUR LES  
ENGINS AGRICOLES  
LANDWIRTSCHAFTLICHE  
LÖSUNGEN



Part# MKT009

**AIRPORT  
SOLUTIONS**  
SOLUTIONS POUR LES  
AÉROPORTS  
FLUGHAFENLÖSUNGEN



Part# MKT015

**CONSTRUCTION  
SOLUTIONS**  
SOLUTIONS POUR LA  
CONSTRUCTION  
KONSTRUKTIONSLÖSUNGEN



Part# MKT021

**FLEET  
SOLUTIONS**  
SOLUTIONS UTILITAIRES  
FLOTTELÖSUNGEN



Part# MKT004

**R65 APPROVED  
SOLUTIONS**  
SOLUTION AVEC  
HOMOLOGATIONS R65  
NACH R65 ZUGELASSENE  
LÖSUNGEN



Part# MKT012



## 60 SERIES ROTATOR

### R65 ROTATOR LIGHTBAR



**Lens colour options available:** Amber, Clear, Blue, Green or Opal (centre section only).  
Couleurs de cabochons : orange, translucide, bleu, vert ou blanc (cabochon central uniquement).  
Lichthauben verfügbar in folgenden Farben: gelb, klar, blau, grün oder weiß (nur Mittelteil).

**Mid profile aerodynamic rotator lightbar**  
Rampe lumineuse rotative  
Aerodynamischer Rotator-Leuchtbalken in mittlerer Bauhöhe

**Free-form reflectors give an even light intensity over greater areas, maximising light output**  
La conception des réflecteurs donne une intensité lumineuse uniforme sur de grandes surfaces, maximisant ainsi le flux lumineux  
Freiformreflektoren sorgen für eine gleichmäßige Lichtintensität über größere Flächen und maximieren die Lichteistung

**Rigid aluminium base as standard with 60 Series bars**  
Châssis Renforcé en aluminium  
Stabile Aluminium-Grundplatte standardmäßig für Leuchtbalken der Baureihe 60

**7 standard length options available**  
7 longueurs standards au choix  
7 Standardlängenoptionen erhältlich

**R65 Approved**  
Rampe lumineuse homologuée R65  
Zugelassen nach ECE R65

**Illuminated opal centre section available**  
Cache central lumineux disponible sur demande  
Beleuchtetes weißes Mittelteil erhältlich

**Stop Tail Indicator, Worklights & Alley Light options available**  
Stop-position-clignotant, feux de travail, feux de zone latéraux en option  
Brems-/Schluss-/Blinkleuchte, Arbeitsscheinwerfer & Alley Lights optional verfügbar

**Custom configurations available**  
Configurations spéciales disponibles  
Kundenspezifische Konfigurationen erhältlich

#### STANDARD CONFIGURATIONS.

CONFIGURATIONS STANDARDS.  
STANDARDKONFIGURATIONEN.



570mm

#	600.AA01	V	12
C	Amber (Amber lens)	A	9.2
T	2 Rotator Modules	Ø	R10, R65
		⊕	1 Year (3 month bulb)



742mm

#	602.3A02	V	24
C	Amber (Amber lens)	A	5.6
T	2 Rotator Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	1 Year (3 month bulb)



570mm

#	600.AA02	V	24
C	Amber (Amber lens)	A	5.6
T	2 Rotator Modules	Ø	R10, R65
		⊕	1 Year (3 month bulb)



1000mm

#	603.3A01	V	12
C	Amber (Amber lens)	A	9.2
T	2 Rotator Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	1 Year (3 month bulb)



1000mm


#	603.3A02	V	24
C	Amber (Amber lens)	A	5.6
T	2 Rotator Modules,	Ø	R10, R65
		⊕	1 Year (3 month bulb)

#### CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE.

CONFIGURATIONS SPÉCIALES DISPONIBLES SUR DEMANDE.  
KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATIONEN ERHÄLTLICH.

## STANDARD CONFIGURATIONS.

CONFIGURATIONS STANDARDS.  
STANDARDKONFIGURATIONEN.



## CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE.

CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE.  
KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATIONEN ERHÄLTLICH.



ESGEMEA  
esg-emea



ESG\_EMEA  
esg\_emea



ESG\_EMEA  
esg\_emea



ESG EMEA  
esg\_emea



ESG EMEA  
esg\_emea

## FOLLOW US

SUIVEZ-NOUS | FOLGEN SIE UNS

For a chance to win prizes, receive exclusive offers and get the latest news from ECCO! Search for ECCOSAFETY on Facebook and also check out Instagram, Twitter, YouTube and LinkedIn.

Afin d'avoir une chance de gagner des prix et de recevoir des offres exclusives ou des dernières nouvelles d'ECCO, recherchez ECCOSAFETY sur nos réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Sie haben die Möglichkeit attraktive Preise zu gewinnen, exklusive Angebote zu erhalten und über Neuigkeiten aus dem Hause ECCO informiert zu werden! Suchen Sie nach ECCOSAFETY auf Facebook und besuchen Sie uns auch auf Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.



**ECCO®**

**ECCOESG.CO.UK**



ESGEMEA



esg-emea



ESG\_EMEA



ESG EMEA



esg\_emea



Distributed by:  
Distribué par:  
Erhältlich von:

**ECCO®**

MKT100004

**ESG UK (EMEA HQ)**

Unit 1, Green Park, Coal Road,  
Leeds, LS14 1FB, United Kingdom  
T: +44 (0)113 237 5340  
E: sales@eccogroup.com

**ESG FRANCE**

Bâtiment A15, 5 Avenue Lionel Terray,  
Meyzieu, 69330, France  
T: +33 (0) 4 78 79 60 00  
E: adv@eccogroup.com

**ESG GERMANY**

Riedweg 58-60,  
Ulm, 89081, Germany  
T: +49 731 935 210  
E: ulm@eccogroup.com