

Dulux®

Acratex®

پلاستر کار

محصول رنگمال



Worth doing, worth Dulux®.

این راهنما یک نمای کلی از محصولات ارائه شده برای Specialist Texture Applicator و Plasterer ارائه می دهد. در نظر گرفته نشده است که تمام محدوده Acratex® را پوشش دهد، بلکه بیشتر برای معرفی محصولات رایج تری که برای خدمات رسانی به این گروه مشتریان نیاز دارید، در نظر گرفته شده است. برای کسب معلومات مربوط به

محصولات رنگمالي، محصولات آماده سازي، پوشش های رويه-الاستومریک به راهنمای خاص آنها در بخش محصولات و سیستم ها مراجعه کنید. برای کسب معلومات کامل در مورد انواع وسیعی از محصولات آکراتکس به عضو تیم محلی آکراتکس یا دفتر مرکزی خود که در بخش تماس های این راهنما فهرست شده است مراجعه کنید.

چرا

محدوده

نوع	محصول ACRATEX	ضخامت فیلم خشک	مالیدن	ویژگی ها / مزایا
		میکرون / کت	متر مربع / لیتر / کت	
دانه ریز	Sponge Fine Render	700	1	- نمای گرانول فوق العاده ریز - ظاهر رندر خوب را با دوام اکریلیک پاک کنید
	Tuscany SuperFine	700	1	- نمای گرانول فوق العاده ریز - نمای براق (red float) با دوام اکریلیک
	Sienna Natural	800	0.9	- ساخت برجسته تر/ ناهمواری بیشترسطح - تراز کننده و بافت دوکاره (FC) Fibre cement
دانه دار متوسط	Coventry Fine	800	0.9	- نمای دانه ریز تا متوسط
	Tuscany Fine	800	0.9	- نمای دانه ریز تا متوسط - افزایش دوام و خواص کاربردی
	Coventry Medium	1000	0.8	- ظاهر دانه متوسط - هموار کردن آسان و دستیابی به یک نمای با بافت ثابت
دانه درشت	Coventry Coarse	1000	0.8	- معیار صنعت پیشتاز در بازار - حداکثر همواری و سهولت مالیدن - پرکاری ترک خوردگی های برجسته
	Sienna Coarse	700	0.8	- ظاهر دانه درشت متوسط - سبک اثر طبیعی با استفاده از بافت اکریلیک
	Sienna Coarse Advanced	700	0.8	- ظاهر دانه درشت متوسط - سبک اثر طبیعی با استفاده از بافت اکریلیک - تکنولوژی دفع آب
	Tuscany Coarse	1000	0.8	- دوام افزایش یافته با حداکثر قابلیت هموارسازی - پرکاری ترک خوردگی های برجسته
Lightweight SuperTrowel	SuperTrowel 1mm	800	0.9	- خراش تزئینی ظریف - فرمول سبک وزن برای مالیدن آسان
	SuperTrowel 1.5mm	1150	0.9	- خراش تزئینی پررنگ - فرمول سبک برای مالیدن آسان
	SuperTrowel 2mm	1300	0.7	- قدرت پنهان سازی سطح بالا - فرمول سبک برای مالیدن آسان

SCRATCH FINISH

^برای حفظ ظاهر natural mineral و، (clear) AcraGlaze به جای AcraShield به عنوان پوشش رویی سیستم مشخص شده است. AcraPrime® WB* به عنوان یک گزینه سیستم ممتاز باقی می ماند - Green Render Sealer در مواردی که مقاومت نهایی در برابر شگوفایی مورد نیاز است توصیه می شود.

راهنمای محصولات پلاسترکاری

کدام محصول...

چگونه

محدوده

استفاده آن				نوع	محصول ACRATEX	توضیحات و استفاده معمولی
هاک و ماله	نمای اسفنجی	نمای Red Float	نمای Poly Float			

•	•	•	•	دانه ریز	Sponge Fine Render	بافت دانه‌ای فوق‌العاده ریز، نمای اسفنجی تا ظاهر رندر شده با خال‌خالی طبیعی ایجاد کند که شبیه‌سازی رندر ریز اسکراب است.
•	•	•	•		Tuscany SuperFine	بافت دانه‌ای فوق‌العاده ریز، نمای RED FLOAT تا سطحی صاف‌تر و "جلاشده‌تر" ایجاد کند
•	•	•	•		Sienna Natural	نمای طبیعی RED FLOAT، "mineral flecked" تا یک اثر نمای طبیعی روشن ظریف ایجاد کند.

•	•	•	•	دانه دار متوسط	Coventry® Fine	نمای رندر ریز - دوام اکریلیک. اندازه دانه ریز برای استفاده روی سطوحی که به خوبی تراز شده اند مناسب است
•	•	•	•		Tuscany Fine	نمای رندر عالی - دوام پیشرفته. اندازه دانه ریز برای استفاده روی سطوحی که به خوبی تراز شده اند مناسب است
•	•	•	•		Coventry Medium	ظاهر رندر متوسط - دوام اکریلیک. نمای با اندازه دانه متوسط شبیه یک رندر گرانول متوسط است که به صورت اسفنجی شناور شده است

•	•	•	•	دانه درشت	Coventry Coarse	نمای رندر معاصر - دوام اکریلیک ساخت بالا. حداکثر قابلیت هموار کردن سطح در این روش
•	•	•	•		Sienna Coarse	سبک کلاسیک توسکانی با نمای اثر طبیعی با استفاده از بافت اکریلیک - در جایی که با AcraGlaze (clear) AcraShield® مشخص شده است.
•	•	•	•		Sienna Coarse Advanced	سبک کلاسیک توسکانی با ظاهر اثر طبیعی با استفاده از بافت اکریلیک و - Sienna Coarse Advanced برای ارائه یک پوشش بافت ضد آب که آب را از سطوح بیرونی دفع می کند، ترکیب شده است.
•	•	•	•		Tuscany Coarse	ظاهر رندر معاصر ممتاز - دوام پیشرفته. حداکثر قابلیت هموار کردن سطح در این روش

•	•	•	•	Lightweight SuperTrowel	SuperTrowel 1mm	نمای تزئینی کلاسیک با خراش ظریف - سبکی زیبا برای تکمیل معماری کلاسیک یا معاصر. فرمول تکمیل آسان سبک وزن
•	•	•	•		SuperTrowel 1.5mm	نمای تزئینی کلاسیک با خراش متوسط ریز - نمای برجسته در الگوی چرخشی یا عمودی. فرمول تکمیل آسان سبک وزن
•	•	•	•		SuperTrowel 2mm	نمای خراش با ساختار بالا برای حداکثر هموار کردن سطح و قدرت پوشش - پوشش برجسته معمولاً در الگوی عمودی. فرمول تکمیل آسان سبک وزن

سبک توسکان با نمای ریگی

SCRATCH FINISH

چه چیزی نیاز دارید؟

توصیه های مواد Dulux® Acratex® راهنمایی برای کمک به شما در کشف احتمالات است.

برای یک درک جامع و کشف همه ترکیبات موجود، از پلتفرم اختصاصی ما، DuSpec+[®] دیدن کنید.



آماده سازی زیرلایه

روش های مناسب و محصولاتی برای
تهیه زیرلایه های مختلف را قبل از
اجرای پوشش پیدا کنید.

برای آماده سازی مرا اسکن کنید



زیرلایہ ها

دستورالعمل ها و توصیه های پوشش
برای سطوح و زیرلایه های مختلف را
پیدا کنید.

برای زیرلایه ها مرا اسکن کنید



اوراق معلومات

برای کمک به شما جهت پیدا کردن جزئیات تخنیک دقیق برای هر محصول طراحی شده است.

برای اوراق معلوماتی مرا
اسکن کنید



مشخصات

مشخصات تفصیلی سیستم
برای انتخاب و استفاده از
محصول مناسب.

برای مشخصات مرا
اسکن کنید



DuSpec+ **duspecplus.com.au**

راجع به Dulux Acratex در acratex.com.au

خدمات مشتری 13 23 77 بیشتر بدانید

Dulux Acratex یک بخشی از DuluxGroup (Australia) Pty Ltd. ABN 67 000 049 427. است.
Dulux, Acratex, AcraPrime, AcraShield, Coventry, DuSpec+ و Worth doing ارزش تجاری ثبت شده DuluxGroup (Australia) Pty Ltd هستند.