

Dulux®

AcraTex®

راهنمای محصول رنگمال



Worth doing, worth Dulux.®

پلاستر، محصولات آماده سازی، سقف یا (جزئیات بیشتر) روکش های رویه-الاستومری، به راهنمای خاص آنها در بخش محصولات و سیستم ها مراجعه کنید. برای کسب معلومات کامل در مورد انواع وسیعی از محصولات آکراتکس به عضو تیم محلی آکراتکس یا دفتر مرکزی خود که در بخش تماس های این راهنما فهرست شده است مراجعه کنید.

این راهنما نمای کلی محصولاتی را ارائه می‌کند که برای رنگمال تجاری و استفاده کننده تخصصی یافت طراحی شده‌اند. در نظر گرفته نشده است که تمام محدوده® Acratex را پوشش دهد، بلکه بیشتر برای معرفی محصولات رایج تری که برای خدمات رسانی به این گروه مشتریان نیاز دارید، در نظر گرفته شده است. برای کسب معلومات مربوط به محصولات

چرا

محدوده	ویژگی ها / مزایا		مالیدن	ضخامت فیلم خشک	نوع
			متر ^{مربع} / لیتر / کت	میکرون / کت	
تنونه	- بنایی غیر شکنده یکپارچه سازی تخلخل - چسبندگی و کاربرد سیستم ها را بهبود می بخشد		10	20	AcraPrime WB مبتنی بر آب (WB)
			8	44	
	- کاهش شوره - روی-لایه سریع کانکریت / رندر		10	15	AcraPrime SB مبتنی بر محلول (SB)
بافت غلتک-خورد	- انعطاف پذیری بالا برای پرکاری ترک خوردگی - لایه ضد لغزش برای روی ماله		4	125	AcraSand نمایه با نمای ریگ
	- غشای انعطاف پذیر		1.7	600	Roll On 00 بافت سنتی
	- قدرت پوشش دهی متوسط-بالا - بافت سنگدانه غلتک-خورد سنتی		1.3	750	
بافت کیسه ای	- حداکثر پنهان سطح را فراهم می کند - سبک بافتی متمایز		0.8	780	Roll On 9mm
	- تکنالوجی ضد رطوبت Contempo Advance - افزایش مقاومت در برابر آلودگی و مقاومت در برابر آب و هوا		2	250	Contempo Advance غلتک-خورد
بافت اسپری	- نمای سنتی کیسه ای، عملکرد اکریلیک انعطاف پذیر - نمایه خشت سخت را نرم می کند		1	500	Mediterranean Classique Mitt Applied
	- کاربرد سریع دیواره پهن - قدرت پوشش غیوب سطح		1	650	Spray On 2mm Hopper Spray
روکش بالایی میانرسان	- ساخت و ساز برجسته تر / تسکین سطح بیشتر از AcraSand - گزینه های کاربرد غلتک ناپ / غلتک بافت		3	160	Sedona
	- سیستم دو لایه برای بنایی - بدون نیاز به لایه - روکش ضد آب و هوا		10	41	AcraGuard غلتک-خورد
کت مانع	- تک محصولی، بافت ضد آب - ناهمواری بافت با ساختار-متوسط		1.2 (برای بافت) 6 (برای کت)	375 76	AcraSatin Ultra
	- 6 پرکاری ترک خوردگی ضخامت فیلم خشک - گرد و خاک را کم جذب میکند		6	75	AcraShield روکش و ضد کربنات
	- رنولوزی پیشرفته، پاشش غلتکی کم - خواص فیلم مطلوب		4	125	Elastomeric 201
	- < 500% کشیدگی - ساخت-بالا برای پرکاری حداکثر ترک خوردگی		3	165	AcraSkin فوق العاده انعطاف پذیر
کت مانع	- غشای ضد-آب و روکش ثابت UV در یک محصول - مطابق با عایق رطوبتی بیرونی AS4654.1 برای استفاده در بالای سطح زمین		1	300	AcraSkin WP ضد آب غشاء AS4654.1

راهنمای محصول رنگمال

کدام محصول...

چگونه

محدوده	نوع	محصول ACRATEX	توضیحات و استفاده معمولی	بافت سنگدانه	استفاده آن					
					متوسط. Nap	Long Nap	Texture Roller	Bag Mitt Gun	اسپری هوا Hopper /	اسپری بدون هوا
بتونه	مبتنی بر آب (WB)	AcraPrime® WB	آکراتکس برای بنایی ساده جهت استفاده عمومی		•				•	•
		Green Render Sealer	بتونه بنایی با مقاومت قلیایی بالا. بتونه توصیه شده برای مقاومت در برابر شوره زنی		•				•	•
	مبتنی بر محلول (SB)	AcraPrime SB	درگیر عمیق برای سطوح بنایی/پودری بتونه توصیه شده در سیستم های غشایی		•				•	•
بافت غلتک-خورده	بافت سنتی	AcraSand	بافت و نمای ریز دانه انعطاف پذیر	•	•	•			•	
		Roll On 00	بافت با مشخصات پایین برای حالت خارج از فرم/پیش ساخته شده اقتصادی "بافت غشایی"			•	•		•	
		Roll On 3mm	بافت نمای متوسط (سنتی) نمای بافت غلتکی	•			•			
بافت کیسه ای	بافت سنتی	Roll On 9mm	بافت با مشخصات بالا که یک نمای پایه با نمای بالا ایجاد میکند یا نمای بافت "cut rock".	•			•			
		Contempo® Advance	نمای کیسه ای اکریلیک ممتاز با تکنولوژی پیشرفته ضد رطوبت	•	•	•		•	•	
		Mediterranean Classique	استفاده مستقیم از بافت کیسه اکریلیک با بدنه سنگین توسط mitt	•		•		•		
بافت اسپری	Hopper Spray	Spray On 2mm	کاربردهای تجاری دیواره پهن با بافت پاشنده که نیاز به نا همواری بافت زیرلايه دارند	•					•	
		Sedona™	پروفیل های غلتکی رولی یا بافت غلتکی میانه-ساخت چند کاره	•		•	•		•	
روکش بالایی میانه-ساخت	غلتک-خورده	AcraGuard	پوشش رویه خود لایه سازی متوسط برای بنایی		•	•	•		•	•
		AcraSatin Ultra	ساخت متوسط تا بالا، بر اساس روش کاربرد، قادر به دستیابی به سطوح مختلف بافت یا چین-دار	•	•	•	•		•	•
کت مانع	روکش و ضد کرنبات	AcraShield®	روکش الاستومری و ضد کرنبات کانکریت (بدون جلا یا کم براق)		•		•		•	•
		Elastomeric 201	میانه ساخت، الاستومری با کاربرد پیشرفته برای ترمیم نما		•				•	•
	فوق العاده انعطاف پذیر	AcraSkin®	غشای ساختمانی بالا - بافت پرکاری ترک خوردگی نهایی یا نمایه nap		•		•			•
		AcraSkin WP	روکش رویه ضد آب و نما را در یک جای ترکیب می کند		•	•	•			•

چه چیزی نیاز دارید؟

DuSpec+ منبع تکنیکی آنلاین برای مشخص‌کننده‌ها و کسبه کارها است که دسترسی سریع و آسان را به معلومات تکنیکی به‌روز محصول و مشخصات سیستم در برندهای پیشرو بازار ما را فراهم می‌کند - همگی در یک مکان مناسب.

توصیه های مواد Dulux® Acratex® راهنمایی برای کمک به شما در کشف احتمالات است.

برای یک درک جامع و کشف همه ترکیبات موجود، از پلتفرم اختصاصی ما، DuSpec+ دیدن کنید.



آماده سازی زیرلایه

روش های مناسب و محصولاتی برای تهیه زیرلایه های مختلف را قبل از اجرای پوشش پیدا کنید.

برای آماده سازی مرا اسکن کنید



زیرلایه ها

دستورالعمل ها و توصیه های پوشش برای سطوح و زیرلایه های مختلف را پیدا کنید.

برای زیرلایه ها مرا اسکن کنید



اوراق معلومات

برای کمک به شما جهت پیدا کردن جزئیات تکنیکی دقیق برای هر محصول طراحی شده است.

برای اوراق معلوماتی مرا اسکن کنید



مشخصات

مشخصات تفصیلی سیستم برای انتخاب و استفاده از محصول مناسب.

برای مشخصات مرا اسکن کنید



DuSpec+ duspecplus.com.au

راجع به Dulux Acratex در acratex.com.au

خدمات مشتری 13 23 77 بیشتر بدانید

Dulux®
Acratex®