

Dulux®

Acratex®

الجیس

دليل المنتج



Worth doing, worth Dulux.®

والمواد المرنة، راجع الأدلة الخاصة بهم في قسم المنتجات والأنظمة. للحصول على معلومات كاملة عن مجموعة منتجات Acratex الكاملة، تواصل مع عضو فريق Acratex المحلي أو فريق المكتب الرئيسي المدرج في قسم جهات الاتصال في هذا الدليل.

يقدم هذا الدليل نظرة عامة على المنتجات الموجهة لفبني الجبس ومتخصصي أعمال الأسطح ذات القوام. لا يهدف هذا الدليل إلى تقطيع مجموعة Acratex® بأكملها، بل يهدف إلى تقديم المنتجات الأكثر شيوعاً التي ستحتاجها لخدمة مجموعة العملاء هذه. للحصول على معلومات حول منتجات الدهانين ومنتجات التحضير والطبقات العلوية

لماذا

المنتجات

| النوع | ACRATEX | سُمك الطلاء الجاف | الانتشار | المميزات / الفوائد |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | ميكرن / طبقة | م² / لتر / طبقة طلاء | |
| تموج دقيق | Sponge Fine Render | 700 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - سطح يملمس الحبيبات فائقة النعومة - مظهر الطلاء الأسفنجي الناعم مع مثانة الأكريليك |
| | Tuscany SuperFine | 700 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - سطح يملمس الحبيبات فائقة النعومة - ملمس مصقول (بالمسطرين الأحمر) مع مثانة الأكريليك |
| | Sienna Natural | 800 | 0.9 | <ul style="list-style-type: none"> - كثافة / سطح بارز أكبر - مستوى وقوف من الأسممنت الليفي متزوج الاستخدام |
| تموج متوسط | Coventry Fine | 800 | 0.9 | - مظهر متموج ناعم إلى متوسط |
| | Tuscany Fine | 800 | 0.9 | <ul style="list-style-type: none"> - مظهر متموج ناعم إلى متوسط - تعزيز المثانة وخصائص التطبيق |
| | Coventry Medium | 1000 | 0.8 | <ul style="list-style-type: none"> - مظهر متوسط التموج - سهل التسوية والحصول على سطح نهائياً متناسق الملمس |
| تموج خشن | Coventry Coarse | 1000 | 0.8 | <ul style="list-style-type: none"> - معيار الصناعة الرائدة في السوق - أقصى قدر من التسوية وسهولة التطبيق - سد الشقوق بكثافة |
| | Sienna Coarse | 700 | 0.8 | <ul style="list-style-type: none"> - مظهر متموج خشن متوسط - نمط معدني طبيعي |
| | Sienna Coarse Advanced | 700 | 0.8 | <ul style="list-style-type: none"> - مظهر متموج خشن متوسط - النمط المعدني الطبيعي - تكنولوجيا مقاومة الماء |
| | Tuscany Coarse | 1000 | 0.8 | <ul style="list-style-type: none"> - مثانة معززة مع أقصى قدرة على التسوية - كثافة عالية لسد الشقوق |
| SuperTrowel مجففة خفيفة الوزن | SuperTrowel 1mm | 800 | 0.9 | <ul style="list-style-type: none"> - سطح مُخدش الملمس ناعم زخرفي - تركيبة خفيفة الوزن لسهولة الاستخدام |
| | SuperTrowel 1.5mm | 1150 | 0.9 | <ul style="list-style-type: none"> - سطح مُخدش واضح الملمس زخرفي - تركيبة خفيفة الوزن لسهولة الاستخدام |
| | SuperTrowel 2mm | 1300 | 0.7 | <ul style="list-style-type: none"> - قدرة عالية على إخفاء سطح البناء - تركيبة خفيفة الوزن لسهولة الاستخدام |

* للحفاظ على المظهر المعدني الطبيعي، تم تخصيص Acratex clear كطبقة علوية للنظام بدلاً من Acrashield Acraglaze Green Render Sealer. عندما تكون مقاومة الرواسب المنسوجية السطحية القصوى مطلوبة.

دليل منتجات الجبس

المجموعة

سطح رمل الملمس على الطراز التوسكاني

سطح مُخدش الملمس

أي منتج...

كيف

الاستعمال

سطح مُعد
بالمسطرين
الأبيض

سطح مُعد
بالمسطرين
الأحمر

سطح إسفنجي
الملمس

المسطرين
والجرفة

الوصف والاستخدام النموذجي

ACRATEX منتج

النوع

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | • | • |
| | • | | • |
| | • | | • |

تموج فائق النعومة، سطحي إسفنجي الملمس لإنتاج
مظهر طبيعي مرقط قديم يحاكي الطلاء الناعم

Sponge Fine Render

تموج دقيق

قماش الجبيبات فائقة النعومة، مُعد بالمسطرين الأحمر
لإنتاج سطح بملمس أكثر تنسططاً و"لمعاً"

Tuscany SuperFine

مظهر طبيعي "مرقط بالمعادن"، سطح مُعد بالمسطرين
الأحمر لخلق تأثير لامع معدني دقيق

Sienna Natural

| | | | |
|--|---|--|---|
| | • | | • |
| | • | | • |
| | • | | • |

مظهر جميل - م坦ة الأكريليك.
حجم تموج ناعم مناسب للاستخدام على الأسطح المستوية جيداً

Coventry® Fine

تموج متوسط

مظهر ممتاز للتصميم الدقيق - م坦ة مطورة.
حجم تموج ناعم مناسب للاستخدام على الأسطح المستوية جيداً

Tuscany Fine

مظهر متوسط - م坦ة الأكريليك، ملمس متوسط التموج يشبه
سطح بملمس حبيبات متوسط تم إعداده بمسطرين إسفنجي

Coventry Medium

| | | | |
|--|---|--|---|
| | • | | • |
| | • | | • |
| | • | | • |
| | • | | • |

مظهر معاصر - م坦ة الأكريليك الكثيف.
أفضل قدرات تسوية السطح ضمن هذا النمط

Coventry Coarse

تموج خشن

الطراز التوسكاني الكلاسيكي مع مظهر معدني طبيعي -
حيث يتم تحديده باستخدام AcraGlaze® (clear) بدلاً من AcraShield® (clear)

Sienna Coarse

طراز توسكاني كلاسيكي بمظهر معدني طبيعي - تم تصميم
Sienna Coarse Advanced لوقف تفريغ ذات قماش
 مقاوم للماء تطرد الماء من الأسطح الخارجية

Sienna Coarse Advanced

مظهر عصري متميز - م坦ة مطورة.
أفضل قدرات تسوية السطح ضمن هذا النمط

Tuscany Coarse

| | | | |
|---|---|--|---|
| • | • | | • |
| • | | | • |
| • | | | • |

سطح مُخدش الملمس ناعم زخرفي كلاسيكي - أسلوب أنيق
يكلل الهندسة المعمارية الكلاسيكية أو المعاصرة.
تركيبة خفيفة الوزن وسهلة التشطيب

SuperTrowel 1mm

SuperTrowel
مجربة خفيفة الوزن

سطح مُخدش الملمس متوسط النعومة زخرفي كلاسيكي -
سطح ذو ملمس واضح يأتي عادةً في نمط دائري أو عمودي.
تركيبة خفيفة الوزن وسهلة التشطيب

SuperTrowel 1.5mm

طبقة نهاية عالية الجودة لضمان أفضل
قدر من تسوية السطح وقوه الغطية - سطح ذو
ملمس واضح يأتي عادةً في نمط عمودي.
تركيبة خفيفة الوزن وسهلة التشطيب

SuperTrowel 2mm

ماذا تحتاج؟

DuSpec+ هو المورد الفني عبر الإنترنيت لمحددي المواصفات والمحترفين التجاريين الذي يوفر وصولاً سريعاً وسهلاً إلى أحدث المعلومات الفنية عن المنتجات ومواصفات النظام عبر علاماتنا التجارية الرائدة في السوق - كل ذلك في مكان واحد مناسب.

تُعد توصيات مواد Dulux® Acratex® بمثابة دليل لمساعدتك في استكشاف الإمكانيات.

للحصول على معرفة شاملة واستكشاف جميع التركيبات المتاحة، تفضل بزيارة منصتنا المخصصة، DuSpec+®.



تحضيرات طبقات الأساس

العثور على الطرق الصحيحة والمنتجات الازمة لتحضير الأسطح المختلفة قبل تطبيق الطلاء.

امسح هنا للعثور على التحضيرات



طبقات الأساس

ابحث عن الإرشادات وتوصيات الطلاء لمختلف الأسطح وطبقات الأساس.

امسح هنا للعثور على
طبقات الأساس



بيانات المنتج

مصمم لمساعدتك في العثور على تفاصيل فنية دقيقة لكل منتج.

امسح هنا للعثور على
أوراق البيانات



المواصفات

نظام مفصل المواصفات الازمة لاختبار المنتج المناسب واستعماله.

امسح هنا للعثور
على المواصفات



DuSpec+ duspecplus.com.au

تعرف على المزيد عن Dulux Acratex على acratax.com.au

خدمة العملاء 13 23 77