



Zo simpel is het! Montageadapter monteert sneller

Voordelen montageadapter

- Eenvoudig, snel en veilig monteren
- Universeel toepasbaar voor alle merken brandmelders, sirenes, sokkels en geschikt voor componenten van onder andere camera- en beveiligingssystemen
- Achteraf te monteren bij bestaande melders en sirenes zonder de lusbekabeling af te koppelen
- Compact, lichtgewicht en duurzaam ontwerp
- Halogeenvrije, kunststof uitvoering



Geschikt voor verlaagd - of systeemplafonds


U heeft een verlaagd - of systeemplafond waar u snel brandmelders, sirenes of sokkels wilt monteren. Dan biedt de universele montageadapter van Hertek u het gewenste montagegemak. Daarnaast is de adapter ook geschikt voor componenten van onder andere camera- en beveiligingssystemen. U kunt deze adapter altijd achteraf toepassen zonder de lusbekabeling af te koppelen.

Lichtgewicht

De montageadapter is een kunststof onderdeel met meerdere buisinvoeren waarmee u (flexibele) installatiebuizen monteert. De adapter heeft drie verticale en twee horizontale buisinvoeren (lus in, lus uit en naar een eventuele nevenindicator). Als u de installatiebuis (16 - 19 mm) met een tiwrap aan de montageadapter bevestigt, borgt u meteen de trek-ontlasting.

Zo simpel is het

Het monteren van brandmelders, sirenes of sokkels is met het gebruik van de Hertek montageadapter een eenvoudige klus die u tijd bespaart.



Meer weten?

Op het Hertek Document Management System (DMS) vindt u alle technische informatie over de montageadapter (BRT017A). Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze projectleiders of adviseurs.





Montageadapter

De universele montageadapter van Hertek is uitermate geschikt voor het eenvoudig, snel en veilig monteren van brandmelders, sirenes en sokkels bij verlaagde- of systeemplafonds. Daarnaast is de montageadapter ook geschikt voor componenten van onder andere camera- en beveiligingssystemen.

- Mogelijkheid om achteraf toe te passen zonder de lusbekabeling af te koppelen
- Compact, lichtgewicht, halogeenvrije en duurzame kunststof uitvoering

Specificaties

Producteigenschappen	
Artikelnummer	BRT017A
Verpakkingseenheid	50 stuks

Kenmerken	
Brandweerbaarheid	Halogeenvrij, vlamvertragend
Kleur	Blauw
Materiaal	Kunststof
Materiaaleigenschappen	Thermoplast
Extra optie	Mogelijkheid om achteraf toe te passen zonder de lusbekabeling af te koppelen

Leveringsinformatie	
Hoogte	49 mm
Diameter	110 mm

Aansluitgegevens	
Buisdiameter	16 - 19 mm
Type buis	Vast en flexibel
Type trektoestelling	Met een tiwrap (niet inbegrepen)

