

Postitusohjeet

Julkinen tiedote

1.1.2025 alkaen

Päivitetty 9.12.2024

The logo for Posti, featuring the word "posti" in a bold, orange, lowercase sans-serif font. A small orange crown icon is positioned above the letter "i".

Sisältö

Julkinen tiedote3

Lähetysten postiinjättö4-7

- Postiinjättopaikat ja kellonajat
- Arkipyhäviikkojen poikkeavat aikataulut

Postitusohjeet8-14

- Lähetysten vaatimukset ja mitat
- Yksiköinti
- Kimputus
- Lähetysterän pakkaus eli yksiköinti- ja ohjauslappujen käyttö
- Kimppu- ja ohjauslaput
- Kimpun ja kimppulapun vaatimukset

Julkinen tiedote

- Julkinen tiedote on osoitteeton jakelupalvelu kansalaistiedottamista varten. Palvelu on tarkoitettu valtion ja kuntien sekä muiden viranomaisten tai kuntien lain puolesta velvoittamien toimijoiden tiedottamiseen:
 - viranomaismääräyksistä (esim. melutiedotteet ja jätehuoltomääräyksistä tiedottaminen) *tai/ja*
 - julkisista palveluista, joiden voidaan katsoa olevan tärkeitä jokaisen kansalaisen kannalta ja joiden sisältämällä tiedolla on yleistä merkitystä.
- Julkinen tiedote ei saa sisältää kaupallista mainontaa eikä kaupallisia liitteitä
- Julkinen tiedote jaetaan irrallisena lähetyksenä, eikä sitä saa kuorittaa
- Tilauksen minimimäärä on yksi postinumero

Lähetysten postiinjättö sekä arkipyhäviikkojen poikkeavat aikataulut

Julkinen tiedote

Postiinjättopaikat ja kellonajat

Helsinki postikeskus, Postintaival 9, 00230 Helsinki

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
18:00	00-99	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon torstaina

Kuopio postikeskus, Patterimäenkatu 5, 70800 Kuopio

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
18:00	00-99	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon torstaina

Tampere, Perkkoonkatu 13, 33850 Tampere

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
17:00	26-39	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon keskiviikkona, omalle alueelle torstaina

Oulu, Takalaanilantie 2, 90600 Oulu

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
17:00	84-86, 90-99	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon keskiviikkona, omalle alueelle torstaina

Postiinjättopaikat ja kellonajat

Lieto (20-21, 23-25 alue), Ahtokaari 5, 21420 Lieto

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
17:00	20-21, 23-25	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon keskiviikkona, omalle alueelle torstaina

Jyväskylän terminaali (40-44 alue), Kaakkovuorentie 10, 40320 Jyväskylä

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
17:00	20-21, 23-25	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon keskiviikkona, omalle alueelle torstaina

Seinäjoen terminaali (60-69 alue), Teollisuustie 28, 60110 Seinäjoki

Jättöaika viimeistään klo	Pono-alueet joihin jaetaan	Tarvittava yksiköintitaso	Lisähuomioita/tarvittava lisäpalvelu
17:00	60-69	Jakelutoimipaikkayksiköt	Postiinjätto jakelua edeltävän viikon keskiviikkona, omalle alueelle torstaina

Vuoden 2025 arkipyhäviikkojen postiinjättö- ja jakelupäivät

Postiinjättö ja jakeluaika							
Pääsiäinen pe 18.4. ja ma 21.4			Vappu to 1.5.			Helatorstai 29.5.	
postiinjättö	jakeluaika		Postiinjättö	jakeluaika		postiinjättö	jakeluaika
ke 16.4.	ti 22.4. – ti 29.4.		ke 30.4.	ma 5.5. – ma 12.5.		Ke 28.5.	ma 2.6. – ma 9.6.
Juhannusaatto pe 20.6.			Itsenäisyyspäivä 6.12.				
postiinjättö	jakeluaika		Postiinjättö	jakeluaika			
to 12.6.	Ma 16.6. – ke 25.6.		to 27.11.	ma 1.12. – pe 12.12.			

Postitusohjeet

Lähetysten vaatimukset ja mitat

Jotta lähetyksesi voidaan käsitellä sujuvasti, annathan **lähetyksen tarkat mitat** tilauskanavaan tilausta tehdessäsi.

Huomioi seuraavat tiedot

- Vähimmäiskoko 90 x 130 mm
- Enimmäiskokoko 250 x 353 x 30 mm
- Enimmäispaino 50 grammaa
- Paperin minimipaksuus 0,1 mm (Huom! tavallinen kopiopaperi on 0,08 mm)
- Jos materiaali ylittää enimmäismitat, aineisto tulee toimittaa taitettuna. Taittaminen on mahdollista ostaa myös lisäpalveluna.
- Lähetyks ei voi sisältää irrallisia liitteitä.
- Lähetystyyppejä ei saa postittaa kuoritettuina.

Tuote (paperilaatu, g)	Mitat (leveys x pituus x paksuus, mm)	Kpl-paino, g
A5-kortti, 2 s. (250 g)	148 x 210 x 0,25	8
A5-kortti, 4 s. (250 g)	148 x 210 x 0,5	16
A4-arkki, 2 s. (130 g)	210 x 297 x 0,13	8
A5 Vihkonen 12 s. (120 g)+ kannet 4 s. (150 g)	148 x 210 x 1,02 *	32

* 1 arkki = 2 sivua. Paksuus: 6 arkkia x 0,12 + 2 arkkia x 0,15

Yksiköinti

Periaatteet

- Lähetyksen yksiköinnillä tarkoitetaan kimppujen pakkaamista/lastaamista lavoille, lehtihäkkeihin ja/tai rullakoihin.
- Valittavaan yksiköintitasoon vaikuttaa lähetettävän erän sisältö, koko ja määrä.
- Vaurioiden välttämiseksi, kuljetusyksikkö pakataan siten, että sisältö pysyy reunojen sisäpuolella.



Kuljetusyksiköiden käytössä huomioitava seuraavat painorajoitukset Suomen sisäisessä liikenteessä:

- | | |
|--|---|
| • FIN-lava max. käyttöpaino 1000 kg
ulkomitat: P120 x L100 x K130 cm | • Teholava max. käyttöpaino 450 kg
ulkomitat: P80 x L60 x K130 cm |
| • EUR-Lava max. käyttöpaino 1000 kg
ulkomitat: P120 x L80 x K130 cm | • Lehtihäkin oma paino 75 kg, max. käyttöpaino 1000 kg
ulkomitat: P123 x L103 x K101 cm |
| • Rullakon oma paino 34 kg, max. käyttöpaino 250 kg
ulkomitat: P84 x L69 x K155 cm | |


Käyttöpaino = kuljetusyksikkö + sisältö

Kimputus

Lähetysserät kimputetaan sidontapannoilla. Kimpun maksimipaino on 10 kg. Kimpun korkeus saa olla maksimissaan lähetyksen lyhyemmän sivun pituinen. Esimerkiksi kimpun, jossa on A4-kokoisia (210x297mm) esitteitä, korkeus saa olla maksimissaan 210 mm.

- Kimpun tulee kestää koneellinen lajittelu, ja siksi se tulee kimputtaa ja postittaa postitusohjeiden mukaisesti
- Suosituksena on, että ristiinsidonta tehdään niin, että lyhyempi panta on pidemmän pannan päällä
- Jokaisen kimpun päälle kiinnitetään kimppulappu

Lähetysserän paksuuden jäädessä alle 2 cm käytetään kirjekuorta erän postittamiseen. Esimerkiksi 100 kpl A4-kokoisia esitteitä (paperilaatu 130g/m²) on paksuudeltaan 1,3 cm. Kuoren päälle kiinnitetään kimppulappu.



Lähetysserät kimputetaan ja jokaisen kimpun päälle laitetaan kimppulappu

Lähetysserän pakkaus eli yksiköinti sekä kimppu- ja ohjauslappujen käyttö

Tilauskanava antaa lähetyksesi mittojen perusteella kimpun maksimikoon ja kimppulaput. Tarkista ennen kimppulappujen tulostamista, että olet antanut lähetysten tarkat mitat ja valinnut oikean kuljetusyksikön.

Kun lähetykset on kimputettu tai kuoritettu, ne pakataan sivulla 10 olevan yksiköintiohjeen mukaan. **Jokaiseen kimppuun laitetaan kimppulappu ja jokaiseen kuljetusyksikköön ohjauslappu.** Tilauskanava kertoo kuinka monta kimppua voi laittaa kuhunkin yksikköön.

- **Kimppulappu** kertoo kimpun sisällöstä mm. milloin ja mille postinumerolle/ kohderyhmälle lähetys jaetaan. Kun laitat lähetysserällesi kimppulapun, varmistat omalta osaltasi lähetysten perillemenon. Kimppulapussa on tärkeää tietoa jakajalle.
- Kimppulaput tulostetaan tilauskanavasta. Järjestelmä tarjoaa valittavat kimppukoot perustuen lähetysten mittoihin/painoon.

- **Ohjauslappu** kertoo, minne lähetys on menossa. Postinumerosuunnat saat automaattisesti tilauskanavasta. Ohjauslaput tulostetaan tilauskanavasta.


Kimppu- ja ohjauslaput

OSOITEPOSTINUMERO:

15000 JAKELUTOIMIPAikka

TÄSSÄ KIMPUSSA, kpl 5284	OSOITEPOSTINUMEROON YHT. 5284
JAKELUPÄIVÄ 04.12.2024	KOHDERYHMÄ Kaikki jakelupisteet

Tuote: Julkinen tiedote
Kuljetusyksikkö: R001
Lisätiedot: SAW33/Testi
Sähköisen lähetykslistan nro: 135344050, asiakasnumero: 429342
Postinumerot: 15100
Kimput: 51x100, tasauskimput: 1x184



Kimppulappu laitetaan jokaiseen kimppuun /kuoreen. Sen väri on valkoinen. Huomioitavaa: viivakoodit pidetään näkyvillä

Julkinen tiedote
R001 04.12.2024
POSTITUSPV: 2.12.2024
Erälajiteltu, Helsinki, 1
ISA: 135344050
15000
TESTI SAW33/Testi
Sisältö
BR00231500015000U10001

15000
HKI POK TRECO A
Chyys
00230
Kontakti, 00230 HELSINKI
Lähettilä ja postituspaikka
AS: Posti Oy
LP 6.5
AS: 429342

15000
HKI POK TRECO A
Chyys
00230
Kontakti, 00230 HELSINKI
Lähettilä ja postituspaikka
AS: Posti Oy
LP 6.5
AS: 429342

15000
TESTI SAW33/Testi
R001 04.12.2024
POSTITUSPV: 2.12.2024
Erälajiteltu, Helsinki, 1
ISA: 135344050
02
Julkinen tiedote
Rullakko (119 kg)
4050

Ohjauslappu kiinnitetään hyvin lähetykseen/kuljetusyksikköön (lava, lehtihäkki, rullakko, laatikko), ettei se irtoa kuljetuksen aikana, mutta kuitenkin niin, että sen saa ehjänä irti. Lapun väri on valkoinen.



Kimppun ja kimppulapun vaatimukset

Kimppu

- Kimppun korkeus ei saa ylittää kimpun lyhyemmän sivun leveyttä
- Minimipaksuus on 2 cm
- Vähimmäispaksuuden alittavat kimput on suljettava kirjekuoreen, jonka päälle kiinnitetään kimppulappu
- Maksimipaino on 10 kg
- Koneellisen lajittelun kestäviä
- Suosituksena ristiinsidonta niin, että lyhyempi panta on pidemmän pannan päällä
- Kimppulapun postinumero- / viivakooditieto ei saa olla peitettyinä

Kimppulappu

- Kimppulapun koko on vähintään puolet lähetyksen suurimman sivun pinta-alasta, ei kuitenkaan pienempi kuin 90 x 130 mm
- Ne saadaan tulostettua tilauskanavasta
- Lapun väri on valkoinen
- Kimppulappu tarvitaan kaikkiin kimppuihin

posti